


Platnost od: 1. 3. 2025

icopal VEDAG

Ceník 2025



Part of **BMI**

icopal.cz
bmigroup.com/cz

SERVIS A ŘEŠENÍ. S DŮVĚROU.

Obsah

PÁSY Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU

01 - Prémiové pásy z SBS modifikovaného asfaltu *	7
02 - Standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu - 25° *	10
03 - Standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu - 15° *	13

PÁSY Z OXIDOVANÉHO ASFALTU

04 - Pásy z oxidovaného asfaltu *	16
-----------------------------------	----

PÁSY PRO INŽENÝRSKÉ STAVBY

05 - Pásy pro inženýrské stavby *	18
-----------------------------------	----

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

06 - Hydroizolační TPO fólie EverGuard	21
07 - Hydroizolační fólie z mPVC Monarplan / Cosmofin	22
08 - Hydroizolační fólie z mPVC pro spodní stavby	24

LEPIDLA, NÁTĚRY A OCHRANA STAVEB

09 - Lepicí hmoty, nátěry a ochrana staveb*	27
---	----

STŘEŠNÍ VPUSTI

10 - Střešní vpusti TOPWET	30
----------------------------	----

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLOCHÝM STŘECHÁM

11 - Příslušenství k plochým střechám	38
---------------------------------------	----

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY

12a - BMI Thermazone PIR	43
12b - Atikové klíny	46
12c - Polystyren pěnový - rovné polystyrenové desky	46
12d - Polystyren pěnový - spádové polystyrenové desky	47
12e - Izolační polystyrenové desky PERIMETER	47
12f - Polystyren extrudovaný	47
12g - FOAMGLAS - izolační pěnové sklo	47

KOTEVNÍ SYSTÉMY

13a - Kotevní systém EJOT	50
13b - Kotevní systém SFS	56

MONITORING PLOCHÝCH STŘECH

14a - FLOsafe - pasivní monitoring plochých střech	59
14b - FLOscout - aktivní monitoring plochých střech	60

NÁŘADÍ A DOPLŇKY PRO POKRÝVAČE

15a - Nářadí a doplňky Grün	62
15b - Příslušenství, doplňky, nářadí	64

SYSTÉMOVÉ SKLADBY A DETAILS

Systémové skladby a detaily	66
-----------------------------	----

O SPOLEČNOSTI

O společnosti	69
Všeobecné dodací a obchodní podmínky	70
Kontaktní informace	78


Změna údajů v tomto ceníku je vyhrazena společností BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., IČ: 150 52 346. Aktuálně platné ceny naleznete na www.icopal.cz a bmigroup.com/cz.

Fotografie na titulní straně: Bytové domy Na Vackově, Praha
Vedasprint (t3) modrozelený, Elastobit Radon AL4, Vedasprint červený (chodníčky) | 3.000 m²



Rezidenční komplex Panorama Plzeň
Vedaflor WS-X, Vedatop SU, Monarplan FM, Monarplan G | 15.000 m²

Pásky z SBS modifikovaného asfaltu



Technologie BlueSpeed

Systém profilace spodní strany asfaltového pásu

- + spodní povrch pásu opatřen profilací
- + snadné spálení fólie plamenem
- + 30% úspora času
- + o 25 % nižší spotřeba plynu

-30 %



-25 %




NEODYL


Systémové řešení hydroizolace pro dilatační spáry

- zajišťuje kontinuitu hydroizolace mezi různými konstrukcemi v místech dilatačních spár
- jednoduché řešení s použitím tradičního svařování plamenem
- řeší napojení svislých i vodorovných dilatačních spár
- pro střechy přístupné veřejnosti (pochozí, pojížděná vozidla do 3,5 t), pro vegetační střechy a nepochůzné střechy
- pro hydroizolace spodních staveb s povlakovými hydroizolacemi z asfaltových pásů

Detail dilatační spáry střešní plášť



Detail dilatační spáry spodní stavba



01 Prémiové pásy z SBS modifikovaného asfaltu *

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
VRCHNÍ PÁSY*					
N2670	ECO-ACTIV tl. 5,2 mm, pro natavení, opatřené příčným spojem bez posypu, speciální bílý posyp*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	460,00	557,00
R5732	VEDASTAR DUO dolomitové šedý tl. 5,2 mm, pás z SBS a APP asfaltu pro natavení, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	431,00	522,00
N2663	VEDATOP S5 modrozelený tl. 5,2 mm, pro natavení, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	315,00	381,00
R5741	VEDASTAR modrozelený tl. 4,0 mm, po termické aktivaci samolepící pás*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	359,00	434,00
R0586	VEDATECT PYE PV 200 S5 EN diamantově černá tl. 5,2 mm, pro natavení, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	309,00	374,00
PODKLADNÍ PÁSY*					
R6640	VEDATOP SU tl. 3,0 mm, samolepící pás na EPS/beton*	7,5 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	232,00	281,00
R6746	VEDATOP SU Nagelrand, tl. 3,0 mm, samolepící pás na dřevo/OSB desky, speciální vlies na horním povrchu*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	236,00	286,00
R6806	VEDATOP MS tl. 3,0 mm, pás pro lepené skládky na minerální vlnu*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	202,00	244,00
R5589	PARAFOR SOLO S tl. 4,0 mm, pro natavení* ☠	8 m ² /role, 192 m ² /pal.	m ²	278,00	336,00
PAROZÁBRANY*					
R0813	VEDAGARD Safety Plus tl. 2,7 mm, samolepící pás na trapézové plechy/beton/dřevo, vrchní vrstva pro přímé vlepování tepelné izolace, bezpečné spoje*	10,8 m ² /role, 216 m ² /pal.	m ²	230,00	278,00
N1080	VEDAGARD Multi SK tl. 1,5 mm, samolepící pás na trapézové plechy/dřevo*	21,6 m ² /role, 432 m ² /pal.	m ²	189,00	229,00
R0778	ALU-TEC FR tl. 0,45 mm, samolepící pás na trapézové plechy s nízkou požární zátěží	60 m ² /role, 1 500 m ² /pal.	m ²	180,00	218,00
R1740	VEDAGARD FR tl. 0,40 mm, samolepící pás na trapézové plechy s nízkou požární zátěží	54 m ² /role, 1 620 m ² /pal.	m ²	156,00	189,00
VEGETAČNÍ PÁSY*					
R0781	VEDAFLOOR WF modrozelený tl. 5,2 mm, pro natavení do vegetačních střeš s bioaktivy, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	330,00	399,00
PÁSY PRO DETAILS*					
R5875	PARADIAL S tl. 3,5 mm (hliníková fólie na povrchu)*	6 m ² /role, 210 m ² /pal.	m ²	300,00	363,00
R1013	NEODYL N (500), dilatační pás bez nosné vložky*	0,5x10 m, 240 bm/pal.	bm	261,00	316,00
R1011	NEODYL N (330), dilatační pás bez nosné vložky*	0,33x10 m, 360 bm/pal.	bm	180,00	218,00
R1014	NEODYL N (250), dilatační pás bez nosné vložky*	0,25x10 m, 480 bm/pal.	bm	138,00	167,00
R5594	CORDON NEODYL, provazec*	10 bm, 480 bm/pal.	bm	241,00	292,00

☠ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

ECO-ACTIV


Hydroizolační asfaltový pás odstraňující znečištění z ovzduší

Výhody

- + Noxite posyp odstraňující znečištění z ovzduší
- + světlý posyp na povrchu pásu - nedochází k přehřívání asfaltového pásu
- + příčný i podélný spoj bez posypu pro spolehlivé natavení
- + T-CUT - seříznutý roh z výroby pro usnadnění práce
- + dlouhá životnost a hydroizolační spolehlivost
- + rychlá pokládka pásu a nízká spotřeba plynu

Průběh odstraňování sloučenin NO_x z ovzduší

NOXITE, pokrývající povrch asfaltového pásu, přeměňuje za pomoci slunečního UV záření škodlivé oxidy dusíku (NO_x) na vedlejší produkty, které jsou při deštových srážkách odplavovány z povrchu pásu.



1. Znečišťující látky (NO_x) se za přítomnosti UV záření a TiO_2
2. transformují na tuhou bázi,
3. která je při deštích odplavována ze střechy.

Na asfaltový pás Eco-Activ lze získat **nadstandardní záruku 15 let** na hydroizolační funkci pásu. Tuto nadstandardní záruku na produkt obdrží odběratel při dodání uceleného systému, tzn. hydroizolace, tepelné izolace, kotveního a odvodňovacího systému, společností BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.



INOVACE PRÉMIOVÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Bezpečný podélný spoj Icopal

Pro zajištění spolehlivé funkce hydroizolace je velmi důležité kvalitní napojení asfaltových pásů v podélném spoji. Pro zajištění maximální kvality podélného spoje používá Icopal u podélných spojů stejnou asfaltovou směs na spodním i vrchním povrchu asfaltového pásu.



Speed Profile / BlueSpeed

Spodní povrch pásů je vyroben ze speciálního SBS modifikovaného asfaltu a je opatřen profilací. Separační fólie je ke spodnímu povrchu pásu připojena pouze ve vrcholech profilace. Toto řešení usnadňuje spálení fólie plamenem, zrychluje pokládku a zároveň zajišťuje úsporu plynu.



Cut-Lines

Všechny bezpečné podélné spoje Icopal jsou opatřeny systémem Cut-Lines. Jedná se o velmi jemné nařezání separační spalné fólie (v milimetrové vzdálenosti), které je provedeno po délce podélného spoje asfaltového pásu. Nařezání fólie v podélném spoji usnadňuje spálení separační fólie, zajišťuje homogenitu příčného spoje a zabraňuje tvorbě kapilár.



End Lap

Asfaltové pásy se systémem End Lap mají z výroby příčné spoje bez posypu. Příčné spoje jsou kryté separační spalnou fólií jako podélné spoje. Vrchní asfaltové pásy Icopal jsou vybaveny příčným spojem bez posypu šířky 10 cm. Díky tomuto systému lze provádět příčné spoje ve stejné kvalitě, jako podélné spoje.



02 Standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu - 25° *

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
VRCHNÍ PÁSY PRO JEDNOVRSTVOU POKLÁDKU*					
R5567	MONOLIGHT 5,2 mm - posyp z šedé břídlíce, pro mechanické kotvení*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	273,00	330,00
VRCHNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ*					
N2107	EUROFLEX modrozelený, tl. 5,2 mm, modifikace -25°C*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	224,00	271,00
N2582	EUROFLEX červený (rosso), tl. 5,2 mm, modifikace -25°C*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	228,00	276,00
N2579	EUROFLEX podzimní hnědá, tl. 5,2 mm, modifikace -25°C*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	231,00	280,00
N2566	VEDASPRINT modrozelený, tl. 4,4 mm, modifikace -25°C*	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	190,00	230,00
N2568	VEDASPRINT červený (rosso), tl. 4,4 mm, modifikace -25°C*	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	199,00	241,00
N2583	VEDASPRINT podzimní hnědá, tl. 4,4 mm, modifikace -25°C*	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	202,00	244,00
PODKLADNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ*					
N2563	VEDATECT PYE PV200 S5 mineral, tl. 5,0 mm, modifikace -25°C* ☹️	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	222,00	269,00
N2564	VEDASPRINT mineral, tl. 4,0 mm, modifikace -25°C* ☹️	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	187,00	226,00
N2533	VEDATECT PYE G200 S4 mineral, tl. 4,0 mm i pro mechanické kotvení, modifikace -25°C* ☹️	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	182,00	220,00
PODKLADNÍ PÁSY SAMOLEPÍČÍ*					
N2115	ICOLEP L30, tl. 3,0 mm, na EPS/beton, modifikace -25°C*	10 m²/role, 200 m²/pal.	m²	171,00	207,00
PAROZÁBRANY PRO NATAVENÍ*					
N1036 ^{1) 2)}	VEDAGARD RADON AL-V4E, tl. 4,0 mm, modifikace -25°C* ☹️	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	186,00	225,00
PAROZÁBRANY SAMOLEPÍČÍ*					
N2537	ICOLEP AL L30, tl. 3,0 mm, modifikace -25°C*	10 m²/role, 200 m²/pal.	m²	175,00	212,00


¹⁾ Minimální množství 5 000 m²

²⁾ Pro použití ve spodní stavbě jako protiradonová izolace musí být pás překryt dalším pásem se stanoveným součinitelem difúze radonu dle ČSN 73 0601

☹️ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
PÁSY PRO VEGETAČNÍ STŘECHY*					
R5871	GRAVIFLEX 5,2 / GREEN ROOF šedý, tl. 5,2 mm, modifikace -25°C*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	288,00	348,00
PÁSY DO POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTOR*					
N2574	EUROFLEX (t3) modrozelený, tl. 5,2 mm pro natavení, v systémové skladbě vyhovuje zkoušce B _{ROOF} (t3)*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	278,00	336,00
N2567	VEDASPRINT (t3) modrozelený, tl. 4,2 mm pro natavení, v systémové skladbě vyhovuje zkoušce B _{ROOF} (t3)*	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	236,00	286,00
PÁSY PRO SANACE*					
R6644	EXTRADACH TOP 5,2 SPEED PROFILE SBS, tl. 5,2 mm	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	252,00	305,00
R5767	TERMIK TOP 5,2 SPEED SYNTAN SBS, tl. 5,2 mm*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	304,00	368,00

Barvy posypů vrchních asfaltových pásů



Modrozelená (přírodní břídlíce)



Červená (keramický granulát)



Podzimní hnědá (keramický granulát)




Modrá (barvená břídlíce)

SYSTÉMY DO POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTOR S KLASIFIKACÍ B_{ROOF} (t3)

Klasifikaci B_{ROOF} (t3) má pouze systémová skladba s pevně danými produkty, sklonem a způsobem stabilizace.

PŘÍKLAD SKLADBY S KLASIFIKACÍ B_{ROOF} (t3), sklon < 10°, stabilizace mechanickým kotvením



1. EUROFLEX (t3) modrozelený
2. VEDATECT PYE G200 S4 mineral
3. spádové desky z minerální vlny 70kPa
4. rovné desky z minerální vlny 50 kPa
5. ELASTOBIT RADON AL4
6. BMI Vedag asfaltový penetrační nátěr
7. silikátová vrstva

EUROFLEX (t3) modrozelený

- Vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, tl. 5,2 mm s retardéry hoření, určený pro dvouvrstevné hydroizolační systémy.
- Nosná vložka je z netkané polyesterové rohože, asfaltová směs z SBS modifikovaného asfaltu prvotřídní kvality.
- Na povrchu je pás opatřen břídlivým modrozeleným posypem.

VEDASPRINT (t3) modrozelený

- Vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, tl. 4,2 mm s retardéry hoření, určený pro dvouvrstevné hydroizolační systémy.
- Nosná vložka je z netkané polyesterové rohože, asfaltová směs z SBS modifikovaného asfaltu prvotřídní kvality.
- Na povrchu je pás opatřen břídlivým modrozeleným posypem.

Průběh zkoušky typu B_{ROOF} (t3)



03 Standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu -15° *

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
VRCHNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ*					
N1028	ELASTOBIT PV TOP 52 modrozelený, tl. 5,2 mm, modifikace -15°C*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	212,00	257,00
N2606	ELASTOBIT PV TOP 42 modrozelený, tl. 4,4 mm, modifikace -15°C*	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	174,00	211,00
PODKLADNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ*					
N2607	ELASTOBIT PV 40 mineral, tl. 4,0 mm, modifikace -15°C* ☹️	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	172,00	208,00
N2104	ELASTOBIT GG 40, tl. 4,0 mm, i pro mechanické kotvení, modifikace -15°C* ☹️	10 m²/role, 150 m²/pal.	m²	166,00	201,00
PAROZÁBRANY PRO NATAVENÍ*					
N1066 ¹⁾	ELASTOBIT RADON AL4, tl. 4,0 mm, modifikace -15°C* ☹️	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	170,00	206,00

¹⁾ Pro použití ve spodní stavbě jako protiradonová izolace musí být pás překryt dalším pásem se stanoveným součinitelem difúze radonu dle ČSN 73 0601

☹️ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).



Bytový dům, Praha | Eco-Activ | 4.500 m²

Pásky z oxidovaného asfaltu

04 Pásy z oxidovaného asfaltu *

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
SEPARAČNÍ PÁSY Z OXIDOVANÉHO ASFALTU*					
R6023	R 330 pomocný a separační pás*	10 m²/role, 300 m²/pal.	m²	55,00	67,00
R5506	A 330 pomocný a separační pás*	20 m²/role, 840 m²/pal.	m²	36,00	44,00
PODKLADNÍ NATAVITELNÉ PÁSY Z OXIDOVANÉHO ASFALTU*					
N2547	GLASBIT G200 S40* ☠	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	141,00	171,00
N1014	HYDROBIT V60 S35* ☠	10 m²/role, 200 m²/pal.	m²	94,00	114,00
PAROZÁBRANA - PROTIRADONOVÁ IZOLACE Z OXIDOVANÉHO ASFALTU*					
N1038 ¹⁾	FOALBIT AL S40* ☠	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	150,00	182,00
N1040 ¹⁾	FOALBITOP (AL S35)* ☠	7,5 m²/role, 180 m²/pal.	m²	142,00	172,00

¹⁾ Pro použití ve spodní stavbě jako protiradonová izolace musí být pás překryt dalším pásem se stanoveným součinitelem difúze radonu dle ČSN 73 0601.

☠ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

Pásky pro inženýrské stavby

05 Pásy pro inženýrské stavby *

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
PRO ŽELEZNIČNÍ OBJEKTY*					
R1015	TERANAP 431 TP 4,0 mm, šíře 2 m*	40 m ² /role, 240 m ² /pal.	m ²	390,00	472,00
R1016	MISTRAL C 4,0 mm (pod litý asfalt, pod beton)*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	274,00	332,00
R5589	PARAFOR SOLO S tl. 4,0 mm* 🚫	8 m ² /role, 192 m ² /pal.	m ²	278,00	336,00
PRO SILNIČNÍ OBJEKTY*					
R1020	SUPERMOST tl. 5,5 mm (pod LA, AB a beton)*	7,5 m ² /role, 112,5 m ² /pal.	m ²	326,00	394,00
R1021	SUPERMOST tl. 5,5 mm (pod LA, AB a beton)*	45 m ² /role, 90 m ² /pal.	m ²	353,00	427,00
R0467 ¹⁾	PARAFOR PONTS 5,0 mm (pod AB, LA a beton)*	8 m ² /role, 160 m ² /pal.	m ²	318,00	385,00

¹⁾ minimální množství 800 m²

🚫 Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).


Hydroizolační fólie

UCELENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM EVERGUARD

Fólie EverGuard TPO jsou tvořeny speciální polyesterovou nosnou vložkou umístěnou mezi dvěma vrstvami flexibilního polyolefinu. Fólie EverGuard TPO mají vynikající mechanické vlastnosti při zachování široké škály použití.

Výhody

- + odolná a spolehlivá hydroizolace na bázi flexibilního polyolefinu
- + dlouhodobá životnost
- + vynikající svařitelnost se širokým svařovacím oknem
- + výborné mechanické vlastnosti (odolnost proti namáhání sáním větru a povětrnostním vlivům, špičková ohebnost za nízkých teplot, vysoká rozměrová stabilita)
- + vysoká chemická odolnost
- + žádná tekutá změkčovadla
- + rychlejší a snadnější pokládka



Přes
300
millionů
m²
instalováno
celosvětově


06 Hydroizolační TPO fólie EverGuard

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
PRO STŘECHY MECHANICKY KOTVENÉ					
6152301	EverGuard TPO 1,2; 1,52 x 30 m, bílá	45,6 m ² /role, 364,8 m ² /pal.	m ²	288,00	348,00
R3818	EverGuard TPO 1,5; 1,52 x 30 m, bílá	45,6 m ² /role 364,8 m ² /pal.	m ²	316,00	382,00
R0502	EverGuard TPO 1,8; 1,52 x 20 m, bílá	30,4 m ² /role 243,2 m ² /pal.	m ²	338,00	409,00
R0504	EverGuard TPO 2,0; 1,52 x 20 m, bílá	30,4 m ² /role 243,2 m ² /pal.	m ²	382,00	462,00
SPECIÁLNÍ FÓLIE PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ					
R0508	EverGuard TPO detail 1,5; 0,6 x 15,24 m, bílá	9,14 m ² /role, 164,6 m ² /pal.	m ²	390,00	472,00
R6623	EverGuard TPO walkway 2,5; 0,74 x 15 m - pochozí fólie, červená	11,1 m ²	m ²	596,00	721,00
VÝROBKY PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ					
R0510	EverGuard TPO laminovaný plech v tabulích, 1 x 2m, bílá	2 m ² /bal., 100 m ² /pal.	m ²	591,00	715,00
R0550	EverGuard TPO tvarovka vnitřní roh 90°, bílý	1 ks	ks	48,00	58,00
R0490	EverGuard TPO tvarovka vnější roh 90°, bílý	1 ks	ks	48,00	58,00
R0552	EverGuard TPO tvarovka univerzální roh (vlnovec), bílý	1 ks	ks	48,00	58,00
LEPIDLA A ČISTIDLA					
R1993	VEDASEAL čisticí/ředidlo - čisticí a ředící prostředek	1 l/bal.	l	450,00	545,00

07 Hydroizolační fólie z mPVC Monarplan / Cosmofin

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
PRO STŘECHY MECHANICKY KOTVENÉ					
R6755	Monarplan FM 1,5; 1,06 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾), barevné var. na dotaz	15,9 m ² /role, 238,5 m ² /pal.	m ²	221,00	267,00
R6756	Monarplan FM 1,5; 1,65 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾), barevné var. na dotaz	24,75 m ² /role, 371,25 m ² /pal.	m ²	211,00	255,00
R6757	Monarplan FM 1,5; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾), barevné var. na dotaz	31,8 m ² /role, 477 m ² /pal.	m ²	215,00	260,00
R6759	Monarplan FM 1,8; 1,65 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾), barevné var. na dotaz	24,75 m ² /role, 346,5 m ² /pal.	m ²	253,00	306,00
R6760	Monarplan FM 1,8; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾), barevné var. na dotaz	31,8 m ² /role, 445,2 m ² /pal.	m ²	260,00	315,00
R6762	Monarplan FM 2,0; 1,65 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾), barevné var. na dotaz	24,75 m ² /role, 346,5 m ² /pal.	m ²	279,00	338,00
R6763	Monarplan FM 2,0; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾), barevné var. na dotaz	31,8 m ² /role, 445,2 m ² /pal.	m ²	285,00	345,00
PRO STŘECHY MECHANICKY KOTVENÉ, PŘITÍŽENÉ, PROVOZNÍ A VEGETAČNÍ					
679917	Cosmofin GG plus 1,5; 1,06 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	15,90 m ² /role, 238,50 m ² /pal.	m ²	221,00	267,00
R5932	Cosmofin GG plus 1,5; 1,65 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	24,75 m ² /role, 371,25 m ² /pal.	m ²	212,00	257,00
R5934	Cosmofin GG plus 1,5; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	31,80 m ² /role, 477,00 m ² /pal.	m ²	215,00	260,00
R3590	Cosmofin GG plus 1,8; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	31,80 m ² /role, 445,20 m ² /pal.	m ²	257,00	311,00
R2447	Cosmofin GG plus 2,0; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	31,80 m ² /role, 445,20 m ² /pal.	m ²	282,00	341,00
PRO STŘECHY LEPENÉ					
R6766	Monarplan GF 1,5; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾), barevné var. na dotaz	31,8 m ² /role, 286,2 m ² /pal.	m ²	268,00	324,00
SPECIÁLNÍ FÓLIE PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ					
R6767	Monarplan D 1,5; 1,50 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾), barevné var. na dotaz	22,5 m ² /role, 337,5 m ² /pal.	m ²	244,00	295,00
R1500	Monarplan W; 1,06 x 15 m, RAL 7015 (dezénovaná pochozi)	15,9 m ² /role, 143,1 m ² /pal.	m ²	459,00	555,00

¹⁾ Přibližné zařazení dle vzorníku RAL.

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
VÝROBKY PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ					
R6624	Monarplan / Cosmofin - poplastovaný plech PVC v tabulích , 1 x 2 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	2 m ² /bal., 50 ks/pal., 100 m ² /pal.	m ²	482,00	583,00
R6657	Monarplan / Cosmofin - pásek 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	 r.š. = 50 mm	bm	31,00	38,00
R6658	Monarplan / Cosmofin - vnější rohová lišta 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	 r.š. = 100 mm	bm	61,00	74,00
R6659	Monarplan / Cosmofin - vnitřní koutová lišta 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	 r.š. = 100 mm	bm	61,00	74,00
R6655	Monarplan / Cosmofin - lišta ke tmelení 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	 r.š. = 70 mm	bm	48,00	58,00
R6656	Monarplan / Cosmofin - okapnice 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	 r.š. = 200 mm	bm	119,00	144,00
R6660	Monarplan / Cosmofin - závětrná lišta 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	 r.š. = 250 mm	bm	149,00	180,00
R1629	Kačirková lišta z ALU plechu, výška 60 mm, 2 bm	2 bm/ks	bm	454,00	549,00
R6275	Kačirková lišta z poplastovaného plechu PVC, výška 65 mm, 2 bm	2 bm/ks	bm	483,00	584,00
R1462	Monarplan PVC dekorální profil 34 x 26 mm (falešný falc)	3 bm/ks, 30 ks/bal.	bm	120,00	145,00
R6627	Monarplan / Cosmofin tvarovka universální roh (vlnovec) , světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	1 ks	ks	36,00	44,00
R6626	Monarplan / Cosmofin tvarovka vnější roh (90°) , světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	1 ks	ks	33,00	40,00
R6625	Monarplan / Cosmofin tvarovka vnitřní kout (90°) , světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	1 ks	ks	33,00	40,00
LEPIDLA A ČISTIDLA					
R1902	BMI WITEC PVC Cleaner - čisticidlo	5 l	ks	1 381,00	1 671,00
R1899	BMI WITEC THF Welding Solvent - ředidlo	1 l	ks	636,00	770,00
R6869	Monarplan PVC závlivka světle šedá	1 l	ks	741,00	897,00
7625006	TEROSON AD 914 - kontaktní PVC lepidlo pro fólie Monarplan D	10 kg plech	ks	914,00	1 106,00
7480330	PUR-Kleber - jednosložkové PUR lepidlo pro plošné lepení kaširované fólie Monarplan GF	6,5 kg	kg	247,00	299,00
DOPLŇKY PRO FÓLIOVÉ SYSTÉMY					
R5939	MONARFLEX Metalized Tape - jednostranně samolepicí páska	50 mm x 30 m	bm	1,50	1,80
R1631	MonarVap 0,2 Black tl. 0,2 mm, parotěsnící fólie 4 x 50 m	200 m ² /role	m ²	10,70	13,00
R5626	Monarplan Glass Fibre Mat skelná rohož 120 g/m ²	2 x 100 m, 200 m ² /role	m ²	18,00	22,00

¹⁾ Přibližné zatřídění dle vzorníku RAL.

08 Hydroizolační fólie z mPVC pro spodní stavby

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
HOMOGENNÍ UV STABILIZOVANÉ FÓLIE					
R1502	IZOFOL, tl. 1,0 mm - proti radonu a zemní vlhkosti ☹️	30 x 2,03 m, 60,9 m²/role 1 278,90 m²/pal.	m²	146,00	177,00
R1501	IZOFOL, tl. 1,5 mm - proti radonu a zemní vlhkosti ☹️	20 x 2,03 m, 40,6 m²/role 852,60 m²/pal.	m²	207,00	250,00
R1503	IZOFOL, tl. 2,0 mm - proti radonu a zemní vlhkosti ☹️	15 x 2,03 m, 30,5 m²/role 639,45 m²/pal.	m²	250,00	303,00

☹️ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

Lepidla, nátěry a ochrana staveb



SIPLAST PRIMER

**Asfaltový penetrační nátěr
modifikovaný SBS kaučukem**

- + univerzální použití na renovované i nové ploché střechy
- + na beton, plech i dřevo
- + 7 x rychlejší schnutí
- + 3 x větší vydatnost
- + 2,5 x hlubší penetrace
- + 20 x zvýšená životnost

**1 litr
napenetruje
až 5 m²**



TEROSON EF TK 395

**Bezrozpuštědlová jednokomponentní
lepící pěna pro lepení tepelných izolací
na plochých střechách**

Výhody

- + lze zpracovávat při venkovních teplotách nad -5 °C
- + pružný
- + vyrovnává nerovnosti podkladu
- + pro všechny sklony
- + nízká spotřeba lepidla
- + vytvrzuje již po 60 minutách

Oblast použití

- pro lepení tepelných izolací na plochých střechách
- desky pěnového polystyrenu EPS
- polyuretanové pěny PUR
- pěny z fenolických pryskyřic PF
- desky z minerálních vláken MW



09 Lepící hmoty, nátěry a ochrana staveb*

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
ASFALTOVÉ PENETRACE*					
R5593	SIPLAST PRIMER rychleschnoucí SBS modifikovaný penetrační nátěr*	25 l/bal., 600 l/pal.	l	79,00	96,00
R6173	EMAILLIT BV - Schnell - penetrační nátěr i na vlhký podklad*	28 l/bal.	l	87,00	105,00
R5642	BMI VEDAG asfaltový penetrační nátěr*	30 l/bal., 480 l/pal.	l	60,00	73,00
R5643	BMI VEDAG asfaltový penetrační nátěr*	10 l/bal., 420 l/pal.	l	65,00	79,00
R5746	VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze*	25 l/bal.	l	54,00	65,00
ASFALTOVÁ LEPIDLA A TMELY*					
R1618	Icopal MS/112 M - MS polymer - těsnící tmel*	310 ml/bal., 24 ks/karton	ks	222,00	269,00
PUR LEPIDLA*					
R2789	TEROSON EF TK 395 - jednosložková lepicí PUR pěna*	825 ml/bal., 12 ks/karton	bal.	241,00	292,00
169035	WITEC aplikační pistole 34 cm pro TEROSON EF TK 395*	1 ks	ks	1 224,00	1 481,00
169036	WITEC XL aplikační pistole 60 cm pro TEROSON EF TK 395*	1 ks	ks	2 138,00	2 587,00
169037	TEROSON PU čistič*	500 ml/bal., 12 ks/karton	bal.	207,00	251,00
DESKY NA OCHRANU STAVEB Z RECYKLOVANÉ PRYŽE*					
R1386	VEDAG - tl. 6 mm, rozměr 2 x 1 m*	1 ks	m²	226,00	273,00
R6170	VEDAG - tl. 8 mm, rozměr 2 x 1 m*	1 ks	m²	298,00	361,00
R1388	VEDAG - tl. 10 mm, rozměr 2 x 1 m*	1 ks	m²	381,00	461,00



Rezidence Bolevecká, Plzeň | Cosmofin GG Plus | 2.000 m²

Střešní vpusti

Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
			bez DPH	vč. DPH
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUSTĚ S INTEGROVANÝM LÍMCEM				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TW 75 BIT S svislá vpust' DN 70	1	ks	1 840,00	2 226,00
TW 110 BIT S svislá vpust' DN 100	1	ks	1 840,00	2 226,00
TW 125 BIT S svislá vpust' DN 125	1	ks	1 840,00	2 226,00
TW 160 BIT S XL svislá vpust' DN 150	1	ks	2 240,00	2 710,00
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC				
TW 75 PVC S svislá vpust' DN 70, světle šedá	1	ks	1 840,00	2 226,00
TW 110 PVC S svislá vpust' DN 100, světle šedá	1	ks	1 840,00	2 226,00
TW 125 PVC S svislá vpust' DN 125, světle šedá	1	ks	1 840,00	2 226,00
TW 160 PVC S XL svislá vpust' DN 150, světle šedá	1	ks	2 240,00	2 710,00
INTEGROVANÝ LÍMEC TPO EVERGUARD				
TW 75 TPO S svislá vpust' DN 70, bílá	1	ks	1 940,00	2 347,00
TW 110 TPO S svislá vpust' DN 100, bílá	1	ks	1 940,00	2 347,00
TW 125 TPO S svislá vpust' DN 125, bílá	1	ks	1 940,00	2 347,00
TW 160 TPO S XL svislá vpust' DN 150, bílá	1	ks	2 340,00	2 832,00
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUSTĚ S INTEGROVANÝM LÍMCEM - VYHŘÍVANÁ				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TWE 75 BIT S vyhřívaná svislá vpust' DN 70	1	ks	3 340,00	4 041,00
TWE 110 BIT S vyhřívaná svislá vpust' DN 100	1	ks	3 340,00	4 041,00
TWE 125 BIT S vyhřívaná svislá vpust' DN 125	1	ks	3 340,00	4 041,00
TWE 160 BIT S XL vyhřívaná svislá vpust' DN 150	1	ks	3 740,00	4 525,00
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC				
TWE 75 PVC S vyhřívaná svislá vpust' DN 70, světle šedá	1	ks	3 340,00	4 041,00
TWE 110 PVC S vyhřívaná svislá vpust' DN 100, světle šedá	1	ks	3 340,00	4 041,00
TWE 125 PVC S vyhřívaná svislá vpust' DN 125, světle šedá	1	ks	3 340,00	4 041,00
TWE 160 PVC S XL vyhřívaná svislá vpust' DN 150, světle šedá	1	ks	3 740,00	4 525,00
INTEGROVANÝ LÍMEC TPO EVERGUARD				
TWE 75 TPO S vyhřívaná svislá vpust' DN 70, bílá	1	ks	3 440,00	4 162,00
TWE 110 TPO S vyhřívaná svislá vpust' DN 100, bílá	1	ks	3 440,00	4 162,00
TWE 125 TPO S vyhřívaná svislá vpust' DN 125, bílá	1	ks	3 440,00	4 162,00
TWE 160 TPO S XL vyhřívaná svislá vpust' DN 150, bílá	1	ks	3 840,00	4 646,00

Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
			bez DPH	vč. DPH
VODOROVNÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TW 75 BIT V vodorovná vpust' DN 70	1	ks	2 720,00	3 291,00
TW 110 BIT V vodorovná vpust' DN 100	1	ks	2 720,00	3 291,00
TW 125 BIT V vodorová vpust' DN 125	1	ks	2 720,00	3 291,00
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC				
TW 75 PVC V vodorovná vpust' DN 70, světle šedá	1	ks	2 720,00	3 291,00
TW 110 PVC V vodorovná vpust' DN 100, světle šedá	1	ks	2 720,00	3 291,00
TW 125 PVC V vodorovná vpust' DN 125, světle šedá	1	ks	2 720,00	3 291,00
INTEGROVANÝ LÍMEC TPO EVERGUARD				
TW 75 TPO V vodorovná vpust' DN 70, bílá	1	ks	2 820,00	3 412,00
TW 110 TPO V vodorovná vpust' DN 100, bílá	1	ks	2 820,00	3 412,00
TW 125 TPO V vodorovná vpust' DN 125, bílá	1	ks	2 820,00	3 412,00
VODOROVNÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM - VYHŘÍVANÁ				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TWE 75 BIT V vyhřívaná vodorovná vpust' DN 70	1	ks	3 610,00	4 368,00
TWE 110 BIT V vyhřívaná vodorovná vpust' DN 100	1	ks	3 610,00	4 368,00
TWE 125 BIT V vyhřívaná vodorová vpust' DN 125	1	ks	3 610,00	4 368,00
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC				
TWE 75 PVC V vyhřívaná vodorovná vpust' DN 70, světle šedá	1	ks	3 610,00	4 368,00
TWE 110 PVC V vyhřívaná vodorovná vpust' DN 100, světle šedá	1	ks	3 610,00	4 368,00
TWE 125 PVC V vyhřívaná vodorovná vpust' DN 125, světle šedá	1	ks	3 610,00	4 368,00
INTEGROVANÝ LÍMEC TPO EVERGUARD				
TWE 75 TPO V vyhřívaná vodorovná vpust' DN 70, bílá	1	ks	3 710,00	4 489,00
TWE 110 TPO V vyhřívaná vodorovná vpust' DN 100, bílá	1	ks	3 710,00	4 489,00
TWE 125 TPO V vyhřívaná vodorovná vpust' DN 125, bílá	1	ks	3 710,00	4 489,00
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TWN v220 BIT nástavec, pro tepelnou izolaci 40-220 mm	1	ks	1 840,00	2 226,00
TWN v300 BIT nástavec, pro tepelnou izolaci 40-300 mm	1	ks	2 010,00	2 432,00
TWN v500 BIT nástavec, pro tepelnou izolaci 40-500 mm	1	ks	2 110,00	2 553,00
TWN v300 BIT XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-300 mm	1	ks	2 290,00	2 771,00
TWN v500 BIT XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-500 mm	1	ks	2 390,00	2 892,00

Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
			bez DPH	vč. DPH
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC				
TWN v220 PVC nástavec, pro tepelnou izolaci 40-220 mm, světle šedá	1	ks	1 840,00	2 226,00
TWN v300 PVC nástavec, pro tepelnou izolaci 40-300 mm, světle šedá	1	ks	2 010,00	2 432,00
TWN v500 PVC nástavec, pro tepelnou izolaci 40-500 mm, světle šedá	1	ks	2 110,00	2 553,00
TWN v300 PVC XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-300 mm, světle šedá	1	ks	2 290,00	2 771,00
TWN v500 PVC XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-500 mm, světle šedá	1	ks	2 390,00	2 892,00
INTEGROVANÝ LÍMEC TPO EVERGUARD				
TWN v220 TPO nástavec, pro tepelnou izolaci 40-220 mm, bílá	1	ks	1 940,00	2 347,00
TWN v300 TPO nástavec, pro tepelnou izolaci 40-300 mm, bílá	1	ks	2 110,00	2 553,00
TWN v500 TPO nástavec, pro tepelnou izolaci 40-500 mm, bílá	1	ks	2 210,00	2 674,00
TWN v300 TPO XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-300 mm, bílá	1	ks	2 390,00	2 892,00
TWN v500 TPO XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-500 mm, bílá	1	ks	2 490,00	3 013,00
SVISLÁ SANAČNÍ STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TW SAN 90 BIT sanační vpust' Ø 99-106 mm	1	ks	1 980,00	2 396,00
TW SAN 110 BIT sanační vpust' Ø 116-129 mm	1	ks	2 180,00	2 638,00
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC				
TW SAN 90 PVC sanační vpust' Ø 99-106 mm, světle šedá	1	ks	1 980,00	2 396,00
TW SAN 110 PVC sanační vpust' Ø 116-129 mm, světle šedá	1	ks	2 140,00	2 589,00
TW SAN TES 90 sanační těsnění k TW SAN	1	ks	590,00	714,00
TW SAN TES 110 sanační těsnění k TW SAN	1	ks	590,00	714,00
JEDNOSTĚNNÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TWJ 50 BIT jednostupňová střešní vpust' DN 50	1	ks	1 740,00	2 105,00
TWJ 75 BIT jednostupňová střešní vpust' DN 75	1	ks	1 740,00	2 105,00
TWJ 90 BIT jednostupňová střešní vpust' DN 90	1	ks	1 870,00	2 263,00
TWJ 110 BIT jednostupňová střešní vpust' DN 100	1	ks	1 870,00	2 263,00
TWJ 125 BIT jednostupňová střešní vpust' DN 125	1	ks	1 870,00	2 263,00

Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství		
			bez DPH	vč. DPH	
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
TWJ 50 PVC	Jednostupňová střešní vpust DN 50, světle šedá	1	ks	1 740,00	2 105,00
TWJ 75 PVC	Jednostupňová střešní vpust DN 75, světle šedá	1	ks	1 740,00	2 105,00
TWJ 90 PVC	Jednostupňová střešní vpust DN 90, světle šedá	1	ks	1 870,00	2 263,00
TWJ 110 PVC	Jednostupňová střešní vpust DN 100, světle šedá	1	ks	1 870,00	2 263,00
TWJ 125 PVC	Jednostupňová střešní vpust DN 125	1	ks	1 870,00	2 263,00
pozn.: TWJ (E) na zakázku možnost prodloužení: zpoplatněno 100,- Kč bez DPH za každých 100 mm					
KULATÝ CHRLIČ S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
TWC 50 BIT	kulatý chrlič DN 50	1	ks	1 730,00	2 093,00
TWC 75 BIT	kulatý chrlič DN 75	1	ks	1 770,00	2 142,00
TWC 110 BIT	kulatý chrlič DN 100	1	ks	1 980,00	2 396,00
TWC 125 BIT	kulatý chrlič DN125	1	ks	2 090,00	2 529,00
TWC 160 BIT	kulatý chrlič DN150	1	ks	2 390,00	2 892,00
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
TWC 50 PVC	kulatý chrlič DN 50, světle šedá	1	ks	1 730,00	2 093,00
TWC 75 PVC	kulatý chrlič DN 75, světle šedá	1	ks	1 770,00	2 142,00
TWC 110 PVC	kulatý chrlič DN 100, světle šedá	1	ks	1 980,00	2 396,00
TWC 125 PVC	kulatý chrlič DN125, světle šedá	1	ks	2 090,00	2 529,00
TWC 160 PVC	kulatý chrlič DN150, světle šedá	1	ks	2 390,00	2 892,00
KULATÝ CHRLIČ S INTEGROVANÝM LÍMCEM - VYHŘÍVANÝ					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
TWCE 50 BIT	vyhříváný kulatý chrlič DN 50	1	ks	3 090,00	3 739,00
TWCE 75 BIT	vyhříváný kulatý chrlič DN 75	1	ks	3 090,00	3 739,00
TWCE 110 BIT	vyhříváný kulatý chrlič DN 100	1	ks	3 340,00	4 041,00
TWCE 125 BIT	vyhříváný kulatý chrlič DN 125	1	ks	3 510,00	4 247,00
TWCE 160 BIT	vyhříváný kulatý chrlič DN 150	1	ks	3 860,00	4 671,00
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
TWCE 50 PVC	vyhříváný kulatý chrlič DN 50, světle šedá	1	ks	3 090,00	3 739,00
TWCE 75 PVC	vyhříváný kulatý chrlič DN 75, světle šedá	1	ks	3 090,00	3 739,00
TWCE 110 PVC	vyhříváný kulatý chrlič DN 100, světle šedá	1	ks	3 340,00	4 041,00
TWCE 125 PVC	vyhříváný kulatý chrlič DN 125, světle šedá	1	ks	3 510,00	4 247,00
TWCE 160 PVC	vyhříváný kulatý chrlič DN 150, světle šedá	1	ks	3 860,00	4 671,00

Střešní vpusti TOPWET



svislá vpust'



vodorovná vpust'



**nástavec
s integrovaným límcem**



**svislá sanační vpust'
s integrovaným límcem**



**kulatý chrlič
s integrovaným límcem**



**sanační odvětrávání
s integrovaným límcem**

Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
			bez DPH	vč. DPH
SANAČNÍ ODVĚTRÁNÍ S INTEGROVANÝM LÍMCEM				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TWOP SAN 75 BIT sanační odvětrání Ø 99-106 mm	1	ks	1 540,00	1 863,00
TWOP SAN 110 BIT sanační odvětrání Ø 116-129 mm	1	ks	1 790,00	2 166,00
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC				
TWOP SAN 75 PVC sanační odvětrání Ø 99-106 mm, světle šedá	1	ks	1 540,00	1 863,00
TWOP SAN 110 PVC sanační odvětrání Ø 116-129 mm, světle šedá	1	ks	1 790,00	2 166,00
ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK S INTEGROVANÝM LÍMCEM				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TWOP 50 BIT odvětrání kanalizace DN 50	1	ks	1 240,00	1 500,00
TWOP 75 BIT odvětrání kanalizace DN 75	1	ks	1 240,00	1 500,00
TWOP 110 BIT odvětrání kanalizace DN 110	1	ks	1 440,00	1 742,00
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC				
TWOP 50 PVC odvětrání kanalizace DN 50, světle šedá	1	ks	1 240,00	1 500,00
TWOP 75 PVC odvětrání kanalizace DN 75, světle šedá	1	ks	1 240,00	1 500,00
TWOP 110 PVC odvětrání kanalizace DN 100, světle šedá	1	ks	1 440,00	1 742,00
PROSTUP PAROZÁBRANOU S INTEGROVANÝM LÍMCEM				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TWOD 50 BIT	1	ks	1 240,00	1 500,00
TWOD 75 BIT	1	ks	1 260,00	1 525,00
TWOD 110 BIT	1	ks	1 410,00	1 706,00
TWOD 125 BIT	1	ks	1 510,00	1 827,00



Masaryčka, Praha
Graviflex 5,2 Green Roof, Icoflex L30 | 5.800 m²

Foto: Penta Real Estate

Příslušenství k plochým střechám

11 Příslušenství k plochým střechám

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
DOPLŇKY OSTATNÍ*					
R1717	BITUVERM (hmota k vyrovnaní nerovností na ploché střeše)*	1 pytel (ks) = 100 l, 28 ks/pal.	I	12,00	15,00
R1393	VEDAFIX ukončovací hliníková lišta, předvrtané otvory pro mechanické upevnění, výška profilu 58 mm*	1 ks/bal, 2,5 bm/ks	bm	109,00	132,00
DOPLŇKY PRO DLAŽBY, REKTIFIKOVATELNÉ PODLOŽKY*					
R1614	PLOT ZOOM 2 40 - 60 (rektifikovatelná podložka)*	27 ks/bal., 810 ks/pal.	ks	66,00	80,00
R1615	PLOT ZOOM 2 60 - 100 (rektifikovatelná podložka)*	18 ks/bal., 540 ks/pal.	ks	75,00	91,00
R5908	PLOT ZOOM 2 100 - 140 (rektifikovatelná podložka)*	11 ks/bal., 275 ks/pal.	ks	82,00	99,00
R5909	REHAUSSE PLOT ZOOM 2 (nástavec - 40 mm)*	30 ks/bal., 900 ks/pal.	ks	23,00	28,00
R5818	RONDELLE PLOT ZOOM 2 (pryžová tlumící podložka)*	1 ks	ks	11,00	13,00
R1190	Rektifikační podložka H 3,0 mm*	100 ks/bal.	ks	7,00	8,00


VEDAFIX

Ukončovací hliníková lišta pro systémové ukončení asfaltových pásů

Délka: 2,5 m

Hlavní přednosti lišty

- + univerzální použitelnost
- + nízká hmotnost
- + snadná a rychlá montáž
- + vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí
- + recyklovatelnost



Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
GEOTEXTILIE					
R5514	Geotextilie - 150 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	13,00	16,00
R5616	Geotextilie - 200 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	15,00	18,00
R5516	Geotextilie - 300 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	19,00	23,00
R1148	Geotextilie - 400 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	30,00	36,00
R5624	Geotextilie - 500 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	32,00	39,00
101537	Geotextilie - 600 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	55,00	67,00
R1290	Geotextilie - 800 g/m ²	2x40 m, 80 m ² /role	m ²	62,00	75,00
R1138	Geotextilie - 1 000 g/m ²	2x40 m, 80 m ² /role	m ²	76,00	92,00
DOPLŇKY PRO VEGETAČNÍ STŘECHY					
7484016	ICOFLOL PLATE - ochranná filtrační a zásobníková deska tl. 2,5 cm z PUR pěny*	1 m ² /deska, 90 m ² /pal.	m ²	290,00	351,00
R1119	NOPOVKA 20 GREEN hydro-akumulační nopová fólie perforovaná	1,2x2,5 m/ks	m ²	115,00	139,00
DOPLŇKY PRO FÓLIOVÉ SYSTÉMY					
R5939	MONARFLEX Metalized Tape - jednostranně samolepicí páska	50 mm x 30 m	bm	1,50	1,80
R1631	MonarVap 0,2 Black tl. 0,2 mm, parotěsnicí fólie 4 x 50 m	200 m ² /role	m ²	10,70	13,00
R5626	Monarplan Glass Fibre Mat skelná rohož 120 g/m ²	2x100 m, 200 m ² /role	m ²	18,00	22,00
POSYP STŘEŠNÍCH PÁSŮ*					
R1409	modrozelený*	25 kg	kg	14,00	17,00
101848	červený - rosso*	25 kg	kg	20,00	24,00
R1378	podzimní hnědá*	25 kg	kg	20,00	24,00
101696	šedomodrý*	25 kg	kg	28,00	34,00
R1696	dolomitově šedá*	25 kg	kg	28,00	34,00
LEPENKOVÉ HŘEBÍKY					
R5609	hřebíky pozinkované - 3,5 x 25 mm kroucené	1 kg	kg	99,00	120,00
R5510	hřebíky pozinkované - 3,5 x 30 mm kroucené	1 kg	kg	99,00	120,00



Pavilon V, Brněnské Veletrhy | Monarplan FM | 14.000 m²




Tepelně-izolační materiály

KOMPLETNÍ NABÍDKA PIR DESEK

Desky BMI Thermazone PIR jsou tepelné izolace s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi.

Povrchová úprava desek je na obou stranách tvořena hliníkovou fólií nebo minerálním roumem.

Výborné tepelně izolační vlastnosti umožňují navrhovat střešní pláště s nižší tloušťkou než je to obvyklé u standardních tepelných izolací. Tepelné izolace na bázi PIR mají také velmi dobré požární vlastnosti.

TYP DESKY	ROZMĚRY DESEK / JOINTS (mm)	BMI THERMAZONE PIR 50μ ALU	BMI THERMAZONE PIR MG
velký formát tupá hrana*	2.410 x 1.250		
malý formát tupá hrana*	1.250 x 625		
velký formát stupňovitá hrana*	2.400 x 1.240 / 2.385 x 1.225		
malý formát stupňovitá hrana*	1.240 x 615 / 1.225 x 600		
spádová deska	1.225 x 600	✓	✓

* Dostupné v tloušťkách: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 a 240 mm.

12a BMI Thermazone PIR

Č. výrobku	Tloušťka (mm)	Rozměry desek / joints (mm)	m ² / paleta	Kč / m ²	
				bez DPH	vč. DPH
BMI THERMAZONE PIR 50μ ALU - velký formát, stupňovitá hrana					
R3639	60	2400x1240 / 2385x1225	122,724	523,00	633,00
R3640	80	2400x1240 / 2385x1225	87,660	601,00	727,00
R3641	100	2400x1240 / 2385x1225	70,128	707,00	855,00
R3642	120	2400x1240 / 2385x1225	61,362	817,00	989,00
R3643	140	2400x1240 / 2385x1225	52,596	907,00	1 097,00
R3644	160	2400x1240 / 2385x1225	43,830	1 002,00	1 212,00
R3645	180	2400x1240 / 2385x1225	40,908	1 102,00	1 333,00
R3646	200	2400x1240 / 2385x1225	35,064	1 193,00	1 444,00
R3647	220	2400x1240 / 2385x1225	29,220	1 294,00	1 566,00
R3648	240	2400x1240 / 2385x1225	29,220	1 392,00	1 684,00
BMI THERMAZONE PIR 50μ ALU - malý formát, stupňovitá hrana					
R3649	60	1240x615 / 1225x600	61,740	536,00	649,00
R3650	80	1240x615 / 1225x600	44,100	616,00	745,00
R3651	100	1240x615 / 1225x600	35,280	725,00	877,00
R3652	120	1240x615 / 1225x600	30,870	837,00	1 013,00
R3653	140	1240x615 / 1225x600	26,460	930,00	1 125,00
R3654	160	1240x615 / 1225x600	22,050	1 027,00	1 243,00
R3655	180	1240x615 / 1225x600	20,580	1 130,00	1 367,00
R3656	200	1240x615 / 1225x600	17,640	1 224,00	1 481,00
R3657	220	1240x615 / 1225x600	14,700	1 327,00	1 606,00
R3658	240	1240x615 / 1225x600	14,700	1 428,00	1 728,00
BMI THERMAZONE PIR 50μ ALU - velký formát, tupá hrana					
R3659	60	2410x1250	126,525	473,00	572,00
R3660	80	2410x1250	90,375	548,00	663,00
R3661	100	2410x1250	72,300	653,00	790,00
R3263	120	2410x1250	63,263	764,00	924,00
R3662	140	2410x1250	54,225	853,00	1 032,00
R3663	160	2410x1250	45,188	946,00	1 145,00
R3664	180	2410x1250	42,175	1 045,00	1 264,00
R3665	200	2410x1250	36,150	1 136,00	1 375,00
R3666	220	2410x1250	30,125	1 235,00	1 494,00
R3667	240	2410x1250	30,125	1 331,00	1 611,00

Č. výrobku	Tloušťka (mm)	Rozměry desek / joints (mm)	m² / paleta	Kč / m²	
				bez DPH	vč. DPH
BMI THERMAZONE PIR 50μ ALU - malý formát, tupá hrana					
R3668	60	1250x625	65,604	477,00	577,00
R3585	80	1250x625	46,860	553,00	669,00
R3586	100	1250x625	37,488	658,00	796,00
R3587	120	1250x625	32,802	770,00	932,00
R3669	140	1250x625	28,116	860,00	1 041,00
R3670	160	1250x625	23,430	954,00	1 154,00
R3671	180	1250x625	21,868	1 054,00	1 275,00
R3672	200	1250x625	18,744	1 146,00	1 387,00
R3673	220	1250x625	15,620	1 246,00	1 508,00
R3674	240	1250x625	15,620	1 342,00	1 624,00
BMI THERMAZONE PIR MG - velký formát, stupňovitá hrana					
R3675	60	2400x1240 / 2385x1225	122,724	483,00	584,00
R3676	80	2400x1240 / 2385x1225	87,660	561,00	679,00
R3541	100	2400x1240 / 2385x1225	70,128	666,00	806,00
R3677	120	2400x1240 / 2385x1225	61,362	777,00	940,00
R3678	140	2400x1240 / 2385x1225	52,596	866,00	1 048,00
R3679	160	2400x1240 / 2385x1225	43,830	961,00	1 163,00
R3680	180	2400x1240 / 2385x1225	40,908	1 062,00	1 285,00
R3681	200	2400x1240 / 2385x1225	35,064	1 153,00	1 395,00
R3682	220	2400x1240 / 2385x1225	29,220	1 254,00	1 517,00
R3683	240	2400x1240 / 2385x1225	29,220	1 352,00	1 636,00
BMI THERMAZONE PIR MG - malý formát, stupňovitá hrana					
R3684	60	1240x615 / 1225x600	61,740	494,00	598,00
R3685	80	1240x615 / 1225x600	44,100	574,00	695,00
R3599	100	1240x615 / 1225x600	35,280	683,00	826,00
R3686	120	1240x615 / 1225x600	30,870	796,00	963,00
R3687	140	1240x615 / 1225x600	26,460	888,00	1 074,00
R3688	160	1240x615 / 1225x600	22,050	986,00	1 193,00
R3689	180	1240x615 / 1225x600	20,580	1 089,00	1 318,00
R3690	200	1240x615 / 1225x600	17,640	1 182,00	1 430,00
R3691	220	1240x615 / 1225x600	14,700	1 285,00	1 555,00
R3692	240	1240x615 / 1225x600	14,700	1 386,00	1 677,00

Č. výrobku	Tloušťka (mm)	Rozměry desek / joints (mm)	m² / paleta	Kč / m²	
				bez DPH	vč. DPH
BMI THERMAZONE PIR MG - velký formát, tupá hrana					
R3693	60	2410x1250	126,525	433,00	524,00
R3694	80	2410x1250	90,375	509,00	616,00
R3695	100	2410x1250	72,300	614,00	743,00
R3696	120	2410x1250	63,263	725,00	877,00
R3697	140	2410x1250	54,225	813,00	984,00
R3698	160	2410x1250	45,188	907,00	1 097,00
R3699	180	2410x1250	42,175	1 006,00	1 217,00
R3700	200	2410x1250	36,150	1 097,00	1 327,00
R3701	220	2410x1250	30,125	1 196,00	1 447,00
R3702	240	2410x1250	30,125	1 292,00	1 563,00
BMI THERMAZONE PIR MG - malý formát, tupá hrana					
R3703	60	1250x625	65,604	437,00	529,00
R3704	80	1250x625	46,860	513,00	621,00
R3705	100	1250x625	37,488	619,00	749,00
R3706	120	1250x625	32,802	731,00	885,00
R3707	140	1250x625	28,116	820,00	992,00
R3708	160	1250x625	23,430	915,00	1 107,00
R3709	180	1250x625	21,868	1 015,00	1 228,00
R3710	200	1250x625	18,744	1 106,00	1 338,00
R3711	220	1250x625	15,620	1 206,00	1 459,00
R3712	240	1250x625	15,620	1 302,00	1 575,00

Č. výrobku	Výrobek	Rozměry desek (mm)	Kč / m³	
			bez DPH	vč. DPH
SPÁDOVÉ DESKY				
R3713	Spádové desky PIR MG	1225x600	11 277,00	13 645,00
R3714	Spádové desky PIR 50μ ALU	1225x600	11 736,00	14 201,00

12b Atikové klíny

Č. výrobku	Rozměry (mm)	(ks / bal. = bm / bal.)	Kč / bm	
			bez DPH	vč. DPH
ATIKOVÉ KLÍNY Z MINERÁLNÍ VLNÝ				
R5519	50 x 50 x 1 000		76,00	92,00
ATIKOVÉ KLÍNY Z POLYSTYRENU				
R5521	50 x 50 x 1 000	200	22,00	27,00
R5520	100 x 100 x 1 000	50	42,00	51,00

12c Polystyren pěnový - rovné polystyrenové desky

Výrobek	Kč / m ³	
	bez DPH	vč. DPH
EPS 70 střešní samozhášivý		
■ desky z pěnového polystyrenu pro málo a středně tlakově namáhané konstrukce	2 700,00	3 267,00
■ je možné použít pro podkladové vrstvy plochých střech s malým zatížením		
EPS 100 střešní samozhášivý		
■ desky z pěnového polystyrenu pro málo a středně tlakově namáhané konstrukce	3 400,00	4 114,00
■ je vhodný zejména pro ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením		
EPS 150 střešní samozhášivý		
■ desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce	4 000,00	4 840,00
EPS 200 střešní samozhášivý		
■ desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce	4 600,00	5 566,00
EXTRAPOR 100		
■ izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem	4 000,00	4 840,00
■ je vhodný zejména pro ploché střechy		
EXTRAPOR 150		
■ izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem	4 600,00	5 566,00
■ je vhodný zejména pro zatížené ploché střechy		

12d Polystyren pěnový - spádové polystyrenové desky

Č. výrobku	Výrobek	Kč / m ³	
		bez DPH	vč. DPH
SPÁDOVÉ POLYSTYRENOVÉ DESKY			
■ tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech ■ spádové desky a klíny na zakázku dle požadavku v libovolném spádu ■ dodávka včetně zpracovaného rozpisu a kladečského plánu ■ formát: 1 000 x 1 000 mm, 1 000 x 500 mm			
R6056	EPS 70 , spádový, samozhášivý	3 200,00	3 872,00
R6057	EPS 100 , spádový, samozhášivý	4 000,00	4 840,00
R6058	EPS 150 , spádový, samozhášivý	4 700,00	5 687,00
R5579	EPS 200 , spádový, samozhášivý	5 400,00	6 534,00
104180	EXTRAPOR 100 , spádový	4 700,00	5 687,00
R6221	EXTRAPOR 150 , spádový	5 400,00	6 534,00

12e Izolační polystyrenové desky PERIMETER

Výrobek	Kč / m ³	
	bez DPH	vč. DPH
Izolační polystyrenové desky PERIMETER - (1 265 mm - 615 mm, ozub), uzavřená struktura povrchu. Pro izolaci vnějších stěn v přímém styku se zeminou.	4 900,00	7 115,00

12f Polystyren extrudovaný

Výrobek	Kč / m ³	
	bez DPH	vč. DPH
XPS 300 SF		
- pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou - hladký povrch, ozub po celém obvodu - formát: 1 265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m²) - tloušťky: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm - standardně - tloušťky: 70, 140, 160, 180, 200 mm - smluvní dodací lhůta	5 000,00	5 929,00
XPS 300 G vroubkovaný		
- vroubkovaný povrch pro nanášení omítek a obkladů, rovná hrana po obvodu - formát: 1 250 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m²) - tloušťky: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm	5 000,00	6 050,00

12g FOAMGLAS - izolační pěnové sklo

Kompletní nabídku FOAMGLAS Vám zašleme na vyžádání.



GARÁŽE KLÍČOV

Kotevní systémy

Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
UKONČENÍ STŘECH - ŠROUBY S PLOCHOU HLAVOU					
EJOFIX-M 4,2 x 14	100	500	ks	68,00	82,00
EJOFIX-M 4,2 x 25, s vrtací špičkou, C3	100	500	ks	81,00	98,00
EJOFIX-M 4,2 x 32, s vrtací špičkou, C3	100	500	ks	108,00	131,00
EJOFIX-M2 4,2 x 19, s vrtáčkem, pozink.	100	500	ks	108,00	131,00
EJOFIX-M2 4,2 x 25, s vrtáčkem, Zn-Ni, C4	100	500	ks	149,00	180,00
EJOFIX-M2 4,2 x 32, s vrtáčkem, C3	100	500	ks	162,00	196,00
ŠROUBY DABO S VRTÁČKEM, PLECH 0,75 - 1,5 mm (v kombinaci s teleskopy HTK 2G nebo EcoTek)					
TKR - 4,8 x 035	100	500	ks	135,00	163,00
TKR - 4,8 x 050	100	500	ks	161,00	195,00
TKR - 4,8 x 060	100	500	ks	186,00	225,00
TKR - 4,8 x 070	100	500	ks	197,00	238,00
TKR - 4,8 x 080	100	250	ks	223,00	270,00
TKR - 4,8 x 090	100	250	ks	260,00	315,00
TKR - 4,8 x 100	100	250	ks	347,00	420,00
TKR - 4,8 x 110	100	250	ks	407,00	492,00
TKR - 4,8 x 120	100	250	ks	470,00	569,00
TKR - 4,8 x 140	100	250	ks	607,00	734,00
TKR - 4,8 x 160	100	100	ks	780,00	944,00
TKR - 4,8 x 180	100	100	ks	1 052,00	1 273,00
TKR - 4,8 x 200	100	100	ks	1 237,00	1 497,00
TKR - 4,8 x 220	100	100	ks	1 547,00	1 872,00
TKR - 4,8 x 240	100	100	ks	1 856,00	2 246,00
TKR - 4,8 x 260	100	100	ks	2 227,00	2 695,00
TKR - 4,8 x 280	100	100	ks	2 723,00	3 295,00
TKR - 4,8 x 300	100	100	ks	3 093,00	3 743,00
ŠROUBY DABO SE ŠPIČKOU, PLECH 0,5 - 0,75 mm (v kombinaci s teleskopy HTK 2G nebo EcoTek)					
VHT-R - 4,8 x 035	100	500	ks	124,00	150,00
VHT-R - 4,8 x 050	100	500	ks	135,00	163,00
VHT-R - 4,8 x 060	100	500	ks	161,00	195,00
VHT-R - 4,8 x 070	100	500	ks	173,00	209,00
VHT-R - 4,8 x 080	100	250	ks	197,00	238,00
VHT-R - 4,8 x 090	100	250	ks	235,00	284,00

Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
VHT-R - 4,8 x 100	100	250	ks	310,00	375,00
VHT-R - 4,8 x 120	100	250	ks	422,00	511,00
VHT-R - 4,8 x 140	100	250	ks	520,00	629,00
VHT-R - 4,8 x 160	100	250	ks	692,00	837,00
VHT-R - 4,8 x 180	100	100	ks	1 027,00	1 243,00
VHT-R - 4,8 x 200	100	100	ks	1 237,00	1 497,00
ŠROUBY DABO SE ŠPIČKOU, PLECH 0,5 - 0,75 mm, verze nerez A4 (v kombinaci s teleskopy HTK 2G nebo EcoTek)					
VHT-E - 4,8 x 100	100	250	ks	1 321,00	1 598,00
VHT-E - 4,8 x 160	100	100	ks	2 193,00	2 654,00
ŠROUBY DABO S VRTÁČKEM, PLECH 1,5 - 4 mm					
TKR - 4-4,8 x 070	100	500	ks	321,00	388,00
TKR - 4-4,8 x 090	100	500	ks	371,00	449,00
TKR - 4-4,8 x 110	100	500	ks	470,00	569,00
ŠROUBY DABO S VRTÁČKEM, PLECH 3 - 6 mm					
TKR-ZT6 - 5,5 x 035	100	500	ks	210,00	254,00
TKR-ZT6 - 5,5 x 070	100	500	ks	379,00	459,00
TKR-ZT6 - 5,5 x 090	100	500	ks	422,00	511,00
TKR-ZT6 - 5,5 x 110	100	250	ks	520,00	629,00
STŘEŠNÍ ŠROUBY DO BETONU (v kombinaci s teleskopy EcoTek)					
FBS-R - 6,3 x 035	100	500	ks	173,00	209,00
FBS-R - 6,3 x 060	100	500	ks	260,00	315,00
FBS-R - 6,3 x 070	100	250	ks	310,00	375,00
FBS-R - 6,3 x 080	100	250	ks	371,00	449,00
FBS-R - 6,3 x 100	100	250	ks	445,00	538,00
FBS-R - 6,3 x 120	100	250	ks	620,00	750,00
FBS-R - 6,3 x 140	100	250	ks	893,00	1 081,00
FBS-R - 6,3 x 160	100	100	ks	1 190,00	1 440,00
FBS-R - 6,3 x 180	100	100	ks	1 404,00	1 699,00
FBS-R - 6,3 x 200	100	100	ks	1 654,00	2 001,00
FBS-R - 6,3 x 220	100	100	ks	1 964,00	2 376,00
FBS-R - 6,3 x 240	100	100	ks	2 344,00	2 836,00
FBS-R - 6,3 x 260	100	100	ks	2 618,00	3 168,00
FBS-R - 6,3 x 280	100	100	ks	3 176,00	3 843,00
FBS-R - 6,3 x 300	100	100	ks	3 735,00	4 519,00

Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
STŘEŠNÍ ŠROUBY PRO SPÁDOVOU IZOLACI (v kombinaci s teleskopy EcoTek)					
JBS-R - 7,5 x 080	100	100	ks	561,00	679,00
JBS-R - 7,5 x 120	100	100	ks	902,00	1 091,00
JBS-R - 7,5 x 150	100	100	ks	1 240,00	1 500,00
JBS-R - 7,5 x 210	100	100	ks	2 272,00	2 749,00
JBS-R - 7,5 x 300	100	100	ks	3 754,00	4 542,00
STŘEŠNÍ ŠROUBY DO PÓROBETONU NEREZOVÉ (v kombinaci s teleskopy EcoTek)					
FPS-E - 8,0 x 080	100	100	ks	1 608,00	1 946,00
FPS-E - 8,0 x 100	100	100	ks	1 794,00	2 171,00
FPS-E - 8,0 x 120	100	100	ks	1 982,00	2 398,00
FPS-E - 8,0 x 140	100	100	ks	2 193,00	2 654,00
FPS-E - 8,0 x 160	100	100	ks	2 368,00	2 865,00
FPS-E - 8,0 x 180	100	100	ks	2 681,00	3 244,00
FPS-E - 8,0 x 200	100	100	ks	2 768,00	3 349,00
FPS-E - 8,0 x 220	100	100	ks	3 303,00	3 997,00
FPS-E - 8,0 x 240	100	100	ks	3 950,00	4 780,00
FPS-E - 8,0 x 260	100	100	ks	4 200,00	5 082,00
FPS-E - 8,0 x 280	100	100	ks	5 708,00	6 907,00
FPS-E - 8,0 x 300	100	100	ks	6 500,00	7 865,00
KOVOVÉ TALÍŘOVÉ PODLOŽKY					
HTV 82x40 SW8	100	500	ks	350,00	424,00
HTV 82x40 SW8 7 mm	100	500	ks	390,00	472,00
HTE 82/40 (nerez)	100	500	ks	1 023,00	1 238,00
HTV 82x40 TK	100	500	ks	350,00	424,00
HTV 82x40 F	100	500	ks	530,00	641,00
HTV 40 RU 6,5 mm	100	1 000	ks	171,00	207,00
KOVOVÉ TALÍŘOVÉ PODLOŽKY S NAVLEČENÝM ŠROUBEM DO DŘEVA					
HTV RU - 40/25 - W	100	500	ks	380,00	460,00
HTV RU - 40/35 - W	100	500	ks	444,00	537,00
HTV RU - 40/45 - W	100	500	ks	468,00	566,00
UPEVNŮVACÍ PROFIL - LINEÁRNÍ KOTVENÍ					
upevňovací profil FP (cena za 1 m)	1	27	m	155,00	188,00
PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ PODLOŽKY					
HTK S 20 x 090 (do profilu FP)	100	150	ks	557,00	674,00
HTK S 20 x 140 (do profilu FP)	100	150	ks	804,00	973,00

Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
HTK 2G 50 x 015	100	1 800	ks	235,00	284,00
HTK 2G 50 x 035	100	1 800	ks	260,00	315,00
HTK 2G 50 x 055	100	1 500	ks	321,00	388,00
HTK 2G 50 x 095	100	800	ks	359,00	434,00
HTK 2G 50 x 115	100	800	ks	394,00	477,00
HTK 2G 50 x 145	100	600	ks	449,00	543,00
HTK 2G 50 x 185	100	400	ks	487,00	589,00
HTK 2G 50 x 225	100	300	ks	537,00	650,00
HTK 2G 50 x 275	100	300	ks	916,00	1 108,00
HTK 2G 50 x 325	100	250	ks	1 225,00	1 482,00
HTK 2G 75 x 035	100	250	ks	631,00	764,00
HTK 2G 75 x 055	100	250	ks	754,00	912,00
HTK 2G 75 x 095	100	250	ks	855,00	1 035,00
HTK 2G 75 x 145	100	150	ks	1 015,00	1 228,00
ECOTEK 35	100	2 000	ks	335,00	405,00
ECOTEK 65	100	1 300	ks	476,00	576,00
ECOTEK 85	100	800	ks	552,00	668,00
ECOTEK 105	100	800	ks	601,00	727,00
ECOTEK 135	100	450	ks	636,00	770,00
ECOTEK 165	100	450	ks	811,00	981,00
ECOTEK 195	100	450	ks	996,00	1 205,00
ECOTEK 225	100	500	ks	1 082,00	1 309,00
ECOTEK 275	100	300	ks	1 201,00	1 453,00
ECOTEK 335	100	250	ks	1 558,00	1 885,00
EcoTek-T- 50 x 65 s trny	100	1 300	ks	523,00	633,00
EcoTek-T- 50 x 85 s trny	100	1 000	ks	608,00	736,00
EcoTek-T- 50 x 105 s trny	100	800	ks	660,00	799,00
EcoTek-T- 50 x 135 s trny	100	600	ks	700,00	847,00
EcoTek-T- 50 x 165 s trny	100	450	ks	891,00	1 078,00
EcoTek-T- 50 x 195 s trny	100	350	ks	1 096,00	1 326,00
EcoTek-T- 50 x 225 s trny	100	300	ks	1 190,00	1 440,00
UKONČENÍ STŘECH - HMOŽDINKY DO ATIK - DUTÁ / PLNÁ CIHLA / BETON					
SDF-S-10H x 080 - V T40	100	100	ks	971,00	1 175,00
SDF-S-10H x 100 - V T40	100	100	ks	1 296,00	1 568,00
SDF-S-10H x 120 - V T40	100	100	ks	1 496,00	1 810,00
SDF-S-10H x 140 - V T40	100	100	ks	1 882,00	2 277,00
SDF-S-10H x 160 - V T40	100	100	ks	2 281,00	2 760,00
SDF-S-10H x 180 - V T40	100	100	ks	2 530,00	3 061,00

Šrouby a podložky EJOT



TKR-4,8



VHT-R-4,8



FBS-R-6,3



JBS-R-7,5




HTK 2G 50



ECotek

Systémové řešení pro spádovou izolaci

JBS-R - 7,5 v kombinaci s teleskopy EcoTek




Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
SDF-S-10H x 200 - V T40	100	100	ks	3 116,00	3 770,00
SDF-S-10H x 220 - V T40	100	100	ks	3 627,00	4 389,00
SDF-S-10H x 240 - V T40	100	100	ks	5 446,00	6 590,00
SDF-S-10H x 260 - V T40	100	100	ks	7 515,00	9 093,00
SDF-S-10H x 280 - V T40	100	100	ks	8 301,00	10 044,00
SDF-S-10H x 300 - V T40	100	100	ks	9 197,00	11 128,00
UKONČENÍ STŘECH - HMOŽDINKY DO ATIK - PÓROBETON					
SDP-S-10G x 080 - V	100	100	ks	1 085,00	1 313,00
SDP-S-10G x 100 - V	100	100	ks	1 383,00	1 673,00
SDP-S-10G x 120 - V	100	100	ks	1 571,00	1 901,00
SDP-S-10G x 140 - V	100	100	ks	1 608,00	1 946,00
SDP-S-10G x 160 - V	100	100	ks	2 406,00	2 911,00
SDP-S-10G x 180 - V	100	100	ks	3 303,00	3 997,00
SDP-S-10G x 200 - V	100	100	ks	3 889,00	4 706,00
SDP-S-10G x 220 - V	100	100	ks	4 412,00	5 339,00
VRTÁKY DO BETONU (2 BŘIT)					
SDS plus 5,0 x 110/050 C	1	1	ks	85,00	103,00
SDS plus 5,0 x 160/100 C	1	1	ks	97,00	117,00
SDS plus 5,0 x 210/160 C	1	1	ks	130,00	157,00
SDS plus 5,0 x 260/200 C	1	1	ks	194,00	235,00
SDS plus 5,0 x 310/250 C	1	1	ks	227,00	275,00
SDS plus 5,0 x 360/310 C	1	1	ks	279,00	338,00
SDS plus 5,0 x 410/350 C	1	1	ks	312,00	378,00
SDS plus 5,0 x 460/400 C	1	1	ks	376,00	455,00
SDS plus 5,5 x 110/050 C	1	1	ks	103,00	125,00
SDS plus 5,5 x 160/100 C	1	1	ks	118,00	143,00
SDS plus 5,5 x 210/150 C	1	1	ks	156,00	189,00
SDS plus 5,5 x 260/200 C	1	1	ks	195,00	236,00
SDS plus 5,5 x 310/250 C	1	1	ks	240,00	290,00
SDS plus 5,5 x 410/350 C	1	1	ks	376,00	455,00
SDS plus 5,5 x 460/400 C	1	1	ks	388,00	469,00
VRTÁKY DO DUTÝCH CÍHEL PRO HMOŽDINKY					
SDS plus 10,0 x 160/100 U	1	1	ks	310,00	375,00
SDS plus 10,0 x 260/200 U	1	1	ks	548,00	663,00
VRTÁKY DO BETONU (4 BŘIT)					
SDS plus 5,0 x 110/050 4 BŘ	1	1	ks	124,00	150,00
SDS plus 5,0 x 160/100 4 BŘ	1	1	ks	150,00	182,00

Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
SDS plus 5,0 x 260/200 4 BŘ	1	1	ks	262,00	317,00
SDS plus 5,0 x 310/260 4 BŘ	1	1	ks	299,00	362,00
SDS plus 5,0 x 410/350 4 BŘ	1	1	ks	411,00	497,00
SDS plus 5,5 x 210/150 4 BŘ	1	1	ks	224,00	271,00
SDS plus 5,5 x 260/200 4 BŘ	1	1	ks	275,00	333,00
SDS plus 5,5 x 260/310 4 BŘ	1	1	ks	330,00	399,00
KÓNUSOVÉ VRTÁKY DO ECOTEK PRODLOUŽENÍ					
ECOTek vrták 5,0 x 112	1	1	ks	312,00	378,00
ECOTek vrták 5,0 x 160	1	1	ks	215,00	260,00
ECOTec vrták 5,5 x 160	1	1	ks	230,00	278,00
ECOTec vrták 6,0 x 160	1	1	ks	250,00	303,00
PRODLOUŽENÍ VRTÁKŮ					
Ecotek prodloužení vrtáku 500	1	1	ks	1 670,00	2 021,00
EcoTek prodloužení vrtáku 800	1	1	ks	3 340,00	4 041,00
EJOT EcoTek Tool complete 600 mm	1	1	ks	1 757,00	2 126,00
BITY					
PH 2 -1/4 x 25	1	1	ks	14,00	17,00
PH 2 -1/4 x 50	1	1	ks	43,00	52,00
PH 2 -1/4 x 200	1	1	ks	224,00	271,00
PH 2 -1/4 x 300	1	1	ks	305,00	369,00
PH 2 -1/4 x 350	1	1	ks	352,00	426,00
PH 2 -M6 7,0 x 35 (ECOset HTK)	1	1	ks	140,00	169,00
T 30 TX-1/4 x 90	1	1	ks	105,00	127,00
T 30-1/4 x 25	1	1	ks	20,00	24,00
T 30-1/4 x 50	1	1	ks	106,00	128,00
T 30-1/4 x 200	1	1	ks	182,00	220,00
T 30-1/4 x 350	1	1	ks	472,00	571,00
T 40-1/4 x 25	1	1	ks	20,00	24,00
PRODLOUŽENÍ BITŮ					
FBS - BT 1/4 x1/4 x 200	1	1	ks	392,00	474,00
FBS - BT 1/4 x1/4 x 250	1	1	ks	466,00	564,00
HTV-RU magnetický držák	1	1	ks	1 945,00	2 353,00
PRODLOUŽENÍ BITU M6 x 600 kulič. jištění	1	1	ks	1 309,00	1 584,00

13b Kotevní systém SFS

Kompletní nabídku kotevních systémů SFS Vám zašleme na vyžádání.


Monitoring plochých střech




14a FLOsafe® - pasivní monitoring plochých střech

Výrobek	Kapacita role	MJ	Kč / MJ	
			bez DPH	vč. DPH
KONTAKTNÍ VRSTVY POD HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE				
FLOsafe A	100 m²/role	m²	119,00	144,00
FLOsafe B	320 m²/role	m²	85,00	103,00
KONTAKTNÍ VRSTVY POD ASFALTOVÉ PÁSY				
FLOsafe C	82.50 m²/role	m²	207,00	251,00
FLOsafe D	60 m²/role	m²	155,00	188,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Kontaktní bod - sada (deska + kabel)	1	ks	1 350,00	1 634,00

FLOsafe A + B:



FLOsafe C + D:



FLOsafe® je komplexní **systém pro přesnou kontrolu** různých typů fóliových a asfaltových hydroizolací, plastových fólií a nádrží. Kontaktní vrstva FLOsafe® odpovídající konkrétnímu typu hydroizolace se postupně celoplošně pokládá na tepelněizolační vrstvu těsně před položením samotné hydroizolační vrstvy. Umístění **kontaktních bodů** (kontaktní desky včetně kabelu) závisí na velikosti a tvaru objektu, minimálně se doporučuje 1 kontaktní bod na 500 m² střechy.


Aplikací těchto materiálů vzniklé **elektricky vodivá vrstva**, která vytváří **dokonalé podmínky pro včasnou detekci poškození materiálu** při zkouškách těsnosti podle DIN 55670. Pomocí rychlé a spolehlivé defektoskopie, kterou systém FLOsafe® umožňuje, výrazně prodloužíte životnost střechy i dalších částí budovy. Pomáhá tak chránit a zvyšovat věcnou hodnotu stavebních prvků a spravovat je udržitelným způsobem.

Pro přesné nacenění a více informací k monitoringu kontaktujte naše obchodní oddělení (str. 79).

14b FLOscout® - aktivní monitoring plochých střech



Výrobek	MJ	Kč / MJ	
		bez DPH	vč. DPH
Aktivní monitoring FLOscout	ks	25 600,00	30 976,00
Izolační sada FLOscout	ks	700,00	847,00
Kontrolní manžeta FLOscout pro hydroizolační fólie	ks	2 100,00	2 541,00
Volitelné: Poplatek za monitoring	rok	3 207,60	3 881,20



Aktivní monitoring **FLOscout®** automatizovaně kontroluje stav vlhkosti ve střešním plášti díky inteligentní elektronice a vyhodnocování dat. Plochá střecha nyní může být součástí chytrých systémů budov a **informovat uživatele o aktuálním stavu** a možném zatékání do střešního pláště.

Aplikace je jednoduchá, intuitivní a informativní. Díky 24/7 monitoringu a informacím v reálném čase budete **trvale chráněni před zatékáním** a vyhnete se vysokým nákladům na opravy, recyklaci odpadů a omezení v používání budovy. Životnost budovy a materiálů se tak výrazně prodlužuje. Systém FLOscout® může snadno a rychle nainstalovat **každý šikovní izolátor**. Ať už se jedná o novostavbu nebo starší nemovitost.

Pro přesné nacenění a více informací k monitoringu kontaktujte naše obchodní oddělení (str. 79).


KONTROLY PLOCHÝCH STŘECH

Firma FLO Lokalizace netěsností s.r.o. již 19 let rozvíjí svoji odbornost v oblastech **zkoušek těsnosti, vyhledávání netěsností a pravidelných kontrol** na plochých střechách. Při své práci používají **moderní metody**, které jsou účinné, velmi přesné a jsou využitelné i na velkých plochách nebo na střechách se zatěžovací vrstvou (kačírky, zazelenění...).

V případě zájmu o poskytnutí těchto služeb kontaktujte naše obchodní oddělení (str. 79).

Nářadí a doplňky pro pokrývače

Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
			bez DPH	vč. DPH
Jednoplamenný ruční hořák Grün K 35 , 400 mm	1	1 ks	2 700,00	3 267,00
Jednoplamenný ruční hořák Grün ST 65 , 800 mm, výkon 119,4 kW	2	1 ks	3 357,00	4 062,00
Jednoplamenný ruční hořák Grün Super Turbo , 800 mm, výkon 147,1 kW	3	1 ks	2 989,00	3 617,00
Čtyřplamenný ruční hořák s kolečky V4/45	4	1 ks	7 448,00	9 012,00
Vysokotlaká hadice s regulátorem 10 m	5	1 ks	11 613,00	14 052,00
Střešní fréza DS 15 Benzin – výkonná fréza s benzinovým motorem pro řezání starých hydroizolačních vrstev	6	1 ks	186 984,00	226 251,00
Střešní škrabka GDS 10 – výkonná škrabka s benzinovým motorem pro odstraňování předřezané staré střešní krytiny	7	1 ks	982 548,00	1 188 883,00
Silikonový váleček Grün – délka 90 mm, dřevěná rukojeť	8	1 ks	3 740,00	4 525,00
Silikonový váleček Grün – délka 45 mm, dřevěná rukojeť	9	1 ks	1 764,00	2 134,00
Silikonový váleček Grün – délka 28 mm, dřevěná rukojeť	10	1 ks	1 891,00	2 288,00
Silikonový váleček Grün – šikmý 45°, délka 45 mm, dřevěná rukojeť	11	1 ks	1 902,00	2 301,00
Mosazné kolečko Grün , dřevěná rukojeť	12	1 ks	1 743,00	2 109,00
Isolaterská jehla Grün , dřevěná rukojeť	13	1 ks	388,00	469,00



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

15b Příslušenství, doplňky, nářadí

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
R1271	Rozbalovač rolí 1	1	ks	4 500,00	5 445,00
R1220	Vysoušeč vody 2	1	ks	4 700,00	5 687,00
R1219	Náhradní válec k vysoušeči vody	1	ks	450,00	545,00
R5556	Přítlačný válec na spoje 3	1	ks	3 900,00	4 719,00
R5555	Izolační nůž 4	1	ks	262,00	317,00



Systémové skladby a detaily


SYSTÉMOVÉ SKLADBY A DETAILS

Na odkazech níže jsou pro Vás připravené systémové skladby, detailní podklady a další materiály pro snadný a správný návrh střešních plášťů novostaveb. U rekonstrukcí stávajících střech je nutné individuální řešení – v takovém případě se neváhejte obrátit na naše technické zástupce (str. 79).


Výhody systémového řešení

- + ověřená kvalita a funkčnost
- + úspora času při návrhu
- + kompatibilita materiálů
- + dlouhá životnost a spolehlivost
- + technická podpora

PRO PLOCHÉ STŘECHY



PRO SPODNÍ STAVBY



O společnosti



Multifunkční hala, Čerčany | Monarplan FM, Vedagard Multi SK, Elastobit GG 40 | 3.500 m²

O společnosti

Společnost **BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.** je předním českým výrobcem a dodavatelem střešních krytin, hydroizolací a doplňků pro ploché střechy s mnohaletou zkušeností na trhu.

Společnost je zaměřená na dvě samostatné divize pro řešení plochých střech a hydroizolací pod značkou **Icopal Vedag** a pro řešení šikmých střech pod značkou **BRAMAC**. Dodává inovativní střešní a hydroizolační systémy, které jsou navrženy tak, aby uspokojili náročné technologické, funkční a estetické požadavky zákazníků. Kompletní nabídku završuje profesionální servis a poradenství týkající se rezidenčních i nebytových projektů. Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. patří do silné nadnárodní skupiny BMI Group.

Skupina BMI Group, součást globální průmyslové společnosti Standard Industries, je největším výrobcem střešních systémů a hydroizolací jak pro šikmé, tak i pro ploché střechy. 120 výrobních závodů v Evropě, v části Asie a jižní Afriky přináší více jak 200 let zkušeností. Více než 8500 zaměstnanců vybudovalo značky jako Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Klöber, Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wiener a Wolfen. Společnost BMI Group má sídlo v Londýně. Další informace naleznete na **www.bmigroup.com**.

Značka Icopal Vedag je zastoupena v České republice již od 90. let. Svou silnou pozici na českém trhu si vybudovala kvalitním portfoliem výrobků, důrazem na systémové skladby, ale také prvotřídní technickou podporou, která navrhování plochých střech a spodních staveb maximálně usnadňuje. Český výrobní závod zajišťuje spolehlivé dodávky širokého sortimentu vysoce kvalitních asfaltových pásů z SBS modifikovaného asfaltu a oxidovaného asfaltu pro všechny typy staveb i způsoby zabudování. V nabízeném sortimentu divizi plochých střech a hydroizolací naleznete dále i prémiové asfaltové pásy ze zahraničních výrobních závodů z Německa (Icopal, Vedag) a Francie (Siplast). Důležitou roli v produktovém portfoliu Icopal hrají také plastové fólie, zejména na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC) a měkčeného polyolefinu (TPO).

Ve společnostech skupiny BMI byla vyvinuta a zavedena do výroby **celá řada technologických inovací**, které za posledních padesát let zásadním způsobem ovlivnily vývoj celého oboru hydroizolací staveb. Přínos v oblasti vodotěsných izolací byl například v zavedení asfaltových pásů z SBS modifikovaného asfaltu, mikroventilačního systému „THERM“, systému „proflace“ spodního povrchu „SPEED PROFILE“, úpravy podélného přesahu „CUT LINES“, což je drobné zeslabení spalné fólie v přesahu v mnoha liniích, systému „SYNTAN“, který přispívá k ochraně asfaltového pásu proti poškození při jeho natavování plamenem hořáku.

Kompletní nabídku služeb divize plochých střech a hydroizolací doplňují bezplatný profesionální servis a technické poradenství v oblasti hydroizolací plochých střech, spodních staveb, silničních a železničních mostů:

- návrh všech typů střešních systémů,
- tepelně-technické posouzení navržených skladeb,
- pomoc při zpracování detailů s využitím systémových řešení,
- návrh hydroizolačních vrstev spodních staveb,
- návrh a posouzení protiradonových izolací,
- návrh oprav stávajících střech včetně stavebně-technického průzkumu,
- technický dohled při vlastním zpracování výrobků přímo na stavbách,
- technické poradenství k produktům,
- teoretické i praktické vzdělávání v oboru hydroizolací staveb.

Všeobecné dodací a obchodní podmínky

I. VŠEOBECNĚ

1.1. Tyto Obchodní a dodací podmínky (dále jen „Podmínky“) vydané dle § 1751 odst. a násl. Občanského zákoníku jsou závazné pro veškerá obchodní ujednání společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., IČ: 15052346, se sídlem Prosecká 855/68, Prosek, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9441 (dále jen „Prodávající“) o prodeji jejich výrobků a zboží. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv, uzavíraných Prodávajícím na prodej jeho výrobků a zboží (dále společně „zboží“), bez ohledu na to, zda kupující je podnikatelským subjektem, nepodnikatelským subjektem, fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“). Předmětem kupních smluv uzavíraných dle těchto Podmínek jsou prodej a dodávky zboží Prodávajícího Kupujícímu na základě závazných a akceptovaných objednávek a úhrada kupní ceny dodaného zboží Kupujícím. Součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím se stávají tyto Podmínky ve znění účinném v okamžiku doručení objednávky Prodávajícímu.

1.2. Za Kupní smlouvu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách, se považuje každá Kupujícím zadaná a Prodávajícím potvrzená objednávka zboží ve smyslu těchto Obchodních podmínek.

1.3. Pokud písemná dohoda mezi Kupujícím a Prodávajícím stanoví jiné podmínky, než jsou tyto, mají dohodnuté podmínky přednost.

II. OBJEDNÁVKA

Dodávky se uskutečňují na základě objednávek Kupujícího akceptovaných Prodávajícím, pro jejichž vystavování, případně potvrzování platí následující podmínky:

2.1. Pro objednávku se vyžaduje písemná forma.

2.2. Objedávka musí obsahovat:

- Název a sídlo Kupujícího
- Adresu místa dodání včetně PSČ
- Odpovědnou osobu a tel. kontakt v případě dodávky na stavbu
- Seznam zboží a požadované množství (materiálová čísla a název objednávaného zboží

dle ceníku Prodávajícího)

Za písemnou formu se rovněž považuje objednávka učiněná objednávkovým on-line systémem Prodávajícího či e-mailem na:

bramac.zakazky@bmigroup.com

nebo na adresu:

objednavky.icopalvedagcz@bmigroup.com.

Přihlašovací údaje obdrží Kupující od Prodávajícího písemnou formou a zavazuje se držet je v tajnosti.

2.3. V případě správně uvedených údajů v objednávce a akceptace objednávky Prodávajícím, je zboží připraveno k odběru v termínu uvedeném na akceptaci objednávky Prodávajícím.

2.4. Prodávající obratem potvrdí obdržení objednávky a v případě její akceptace do 48 hodin od jejího obdržení odešle Kupujícímu potvrzení objednávky s termínem, od kdy je zboží k dispozici skladem.

2.5. Ceny, dodací podmínky včetně termínů dodání a platební podmínky jsou závazné pouze, je-li objednávka písemně akceptována Prodávajícím. Akceptací objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy okamžikem, kdy oznámení akceptace obdrží Kupující.

2.6. Termín dodání je stanoven v závislosti na dostupnosti zboží na skladě Prodávajícího a na velikosti objednávky.

Termín dodání zboží oznámí Prodávající nejpozději 2 dny před expedicí ze závodu.

2.7. Objedávku po jejím potvrzení je možno doplnit doobjednáním dalšího zboží za předpokladu, že nedojde k navýšení paletových míst potvrzené zakázky. Doplnění zakázky je možné nejpozději do 48 hodin před její expedicí. V případě nedodržení výše uvedených podmínek bude na dodatečně objednané zboží vytvořena samostatná objednávka.

2.8. Pokud Prodávající potvrdí Kupujícímu zboží z objednávky s termínem dodání do 10 pracovních dní a Kupující požaduje potvrzenou objednávku rozdělit na dílčí dodávky a některá z nich bude splňovat kritéria pro malou zakázku, bude podle téhož ustanovení zpoplatněna. Dílčí dodávky s termínem dodání nad 10 pracovních dní i v případě, že splňují pravidla pro malou zakázku, nebudou zpoplatněny.

2.9. Prodávající není povinen objedávku Kupujícího akceptovat.

III. PŘEDMĚT DODÁVEK

3.1. Aktuální sortiment zboží dodávaného Prodávajícím je uváděn na www.bmigroup.com/cz, v prospektech a jiných podkladech Prodávajícího.

3.2. Zboží Prodávajícího odpovídá příslušným ČSN EN a vnitřním podnikovým směrnicím Prodávajícího.

IV. CENY A RABATY

4.1. Kupní cena vychází z ceníku Prodávajícího platného v době uskutečnění objednávky, který je podkladem pro její stanovení a je zveřejněn na www.bmigroup.com/cz.

4.2. Ceny v ceníku jsou uvedené bez DPH. Sazba DPH se řídí zákonem účinným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3. Základem pro výpočet:

- a) všech rabatů kromě platebního a reklamačního, je ceníková cena zboží bez DPH ke dni objednávky, snižená o všechny fakturované náklady a hodnotu EUR palet
- b) platebního rabatu je fakturovaná cena bez DPH (tj. ceníková cena zboží snižená o všechny poskytnuté rabaty, hodnotu palet, dopravy a skládání palet)
- c) reklamačního rabatu je fakturovaná hodnota betonového a keramického zboží (bez DPH).

4.4. V případě, že akceptovaný termín dodání zboží je delší než 60 dnů od akceptace objednávky, bude cena stanovena dle ceníku Prodávajícího platného 10. den předcházející akceptovanému termínu dodání zboží (ustanovení odst. 4.1 se neuplatní). Při akceptaci objednávky Prodávající na způsob stanovení ceny dle tohoto odstavce Kupujícího upozorní. Bude-li cena zboží stanovena dle tohoto odstavce vyšší o více než 10 % oproti ceně dle ceníku platného ke dni učinění objednávky, je Kupující oprávněn od objednávky odstoupit, a to nejpozději do 5 dnů před akceptovaným termínem dodání zboží.

4.5. Ustanovení čl. 2.5. vztahující se k závaznosti ceny a podmínek akceptace objednávky není tímto čl. IV. dotčeno.

4.6. Prodávající je oprávněn ceník zboží jednostranně měnit.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Kupující je povinen uhradit cenu zboží v termínu splatnosti uvedeném na faktuře/daňovém dokladu. Zboží je vydáváno až po jeho zaplacení (tzv. platba předem). Kupující – obchodní partneři, se kterými

je uzavřena Dohoda o akceptaci podmínek pro dodávky zboží BRAMAC a Icopal Vedag, mohou platit až po odběru zboží. V tom případě je splatnost faktur 30 dní od data vystavení faktury.

5.2. Úvěrový limit

Úvěrový limit je nastavení maximální výše, kterou nesmí pohledávky za Kupujícím překročit. Účelem úvěrového limitu je omezení celkové výše sumy pohledávek za jedním obchodním partnerem tak, aby pohledávky odpovídaly bonitě zákazníka a bylo tak omezeno riziko jejich nezaplacení na úrovni, která výrazně neovlivní další činnost Kupujícího.

5.3. Do úvěrového limitu se započítává jakákoliv pohledávka Prodávajícího na zaplacení ceny zboží včetně DPH vůči Kupujícímu, jako i jakákoliv jiná peněžitá pohledávka Prodávajícího vůči Kupujícímu, a to bez ohledu na splatnost nebo právní důvod. Výši úvěrového limitu může Prodávající jednostranně přehodnotit nebo měnit nebo jeho aplikaci pozastavit v případě, kdy dospěje k závěru, že podnikání Kupujícího vykazuje negativní vývoj.

5.4. Za překročení doby splatnosti faktury je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny dodávky za každý den prodloužení s úhradou.

Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit jakékoliv dodávky a odmítnout dodání zboží v případě, že Kupující je v prodlení s úhradou svých platebních závazků vůči Prodávajícímu.

5.5. Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

5.6. Splatnost dobropisů vystavených Prodávajícím je 30 dní.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

6.1. Kupující bere na vědomí, že datum dodání na potvrzení zakázky je orientační a není závazný. O skutečném termínu dodání bude Prodávající informovat Kupujícího prostřednictvím oddělení služeb pro zákazníky, a to telefonicky a následně e-mailem.

6.2. Dodávka je splněna a zboží řádně předáno:

- v případě vlastního odvozu Kupujícím – naložením na přepravní prostředek Kupujícího nebo předáním přepravci, kterého určí Kupující a podepsáním dodacího listu;
- v případě požadavku dopravy na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím – předáním zboží Kupujícímu

a podepsáním dodacího listu.

6.3. Prodávající se zavazuje zajišťovat na vlastní náklady dopravu zboží BRAMAC do skladů Kupujícího, do externích skladů a na stavby v rámci okresů skladů Kupujícího v případě objednávky betonových a keramických prvků střešní krytiny v množství 7 a více paletových míst nebo prvků střešního systému hodnotě min. 38 000,- Kč v ceníkových cenách zboží.

Prodávající se zavazuje zajišťovat na vlastní náklady dopravu zboží Icopal Vedag při dodávce 4 a více palet asfaltových pásů nebo 1 000 m² a více syntetických folií.

Cena dopravy na ostatní či nestandardní zboží bude stanovena individuálně; dle informace zákaznického servisu.

Cena za dopravu „Malé zakázky“ u betonového a keramického sortimentu BRAMAC je účtována dle aktuálního ceníku.

V případě, že sklad není provozován Kupujícím (tzv. externí sklad), musí být uzavřena písemná dohoda o podmínkách nastavení dopravy mezi Prodávajícím a provozovatelem skladu.

Náklady na skládání zboží za pomoci hydraulické ruky uhradí Kupující v plné výši dle ceníku Prodávajícího platného ke dni objednávky.

Doprava zboží mimo okresy skladu Kupujícího bude poskytována pouze na předem projednané stavby. Za Prodávajícího je oprávněn udělit souhlas s touto dopravou oblastní manažer Prodávajícího příslušný pro okres místa stavby.

Osobní odběr vlastní dopravou ze skladů Prodávajícího lze uskutečnit, pouze pokud byla objednávka potvrzena (vč. osobního odběru) Prodávajícím. Samotné vyzvednutí zakázky je nutno předem dohodnout s expedicí konkrétního skladu. Pro vyzvednutí zakázky z expedičního skladu Chrudim je nutné min. 2 dny předem rezervovat tzv. „nakládací okno“, tj. čas, během kterého se uskuteční nakládka, a to na tel. čísle: 731 698 650. Dohodnutý čas nakládky (nakládací okno) je nutné dodržet.

Pro vydání objednaného zboží je nutno předložit plnou moc pro převzetí zboží.

Zboží určené pro osobní odběr je nutné vyzvednout do 1 měsíce od potvrzení termínu, od kterého je zboží k dispozici. V případě nevyzvednutí zboží v této lhůtě bude objednávka automaticky stornována.

Při objednávce univerzálního příslušenství v hodnotě minimálně 80 000,- Kč bez DPH v ceníkových cenách poskytne Prodávající dopravu 1 paletového místa betonového nebo keramického zboží zdarma.

Prodávající může na základě předcházející písemné dohody s Kupujícím povolit vrácení dodaného zboží z aktuálního sortimentu v originálním balení. Kupujícím bude účtovány manipulační poplatky ve výši 20% z prodejní ceny vráceného zboží (fakturovaná cena bez DPH); Kupujícím bude dobropisovaná cena vráceného zboží snižena o 20%. Náklady na vrácení zboží a jeho dopravu do místa skladu Prodávajícího nese Kupující.

Kupující je povinen zajistit vykládku zboží ve svém skladu bez zdržení. Při čekání na vykládku delším než 1 hodinu od příjezdu do skladu a žádosti řidiče o složení zboží, je Prodávající oprávněn účtovat poplatek 400,- Kč za každou další započatou ½ hodinu.

VII. ZPŮSOB DOPRAVY, PALETY

7.1. Uskutečnění dodávky je možné následujícími způsoby:

- dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím na určené místo v dohodnutém čase na náklady Kupujícího. Vykládku zboží zajišťuje na své náklady Kupující.
- dopravními prostředky Kupujícího při odběru ve výrobním závodu Prodávajícího. Převazce je povinen prokázat se při odběru zboží zmocněním od Kupujícího.

7.2. Prodávající přebírá odpovědnost za škodu na zboží vzniklou při dopravě (včetně dopravního zlomu) pouze v případě, že se doprava uskuteční dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím, v ostatních případech dopravy Prodávající odpovědnost za škodu nenese.

7.3. Zboží je dodáváno na paletách typu EUR (dále jen „Europalety“) nebo na jednorázových nevratných paletách.

7.4. Europaleta je přepravní materiál, který lze zpětně odprodat Prodávajícímu do 6 měsíců od data prodeje za cenu stanovenou v ceníku Prodávajícího.

7.5. Prodávající zpětně odkupuje pouze Europalety označené známkou EUR, které jsou nepoškozené a schopné dalšího použití k expedici zboží dle normy ČSN 269110. Tím se mj. rozumí, že všechny díly Europalety musí být spojeny hřebíky, díly nesmí být poškozené. Prodávající není povinen odkoupit:

- poškozenou Europaletu, zejména chybí-li část Europalety nebo je poškozena tak, že neplní svoji funkci, (např. přeražené, chybějící či shnilé prkno nebo hranol),

- palety, které mají označení PKP, jednorázové palety.

7.6. V případě vrácení Europalet je Kupující povinen min. 2 dny předem dohodnout termín a čas vykládky, tzv. „vykládací okno“, v závodě Chrudim na tel. čísle 731 698 650.

7.7. Při dodávce zboží na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím nelze bez předchozího objednání zasílat prázdné Europalety zpět po přepravci zboží na náklady Prodávajícího.

VIII. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A RIZIKA

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Předchází-li dodávce zboží zaplacením kupní ceny, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku splnění dodávky podle čl. 6.2. těchto Podmínek. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku dodání zboží nebo naložením zboží na dopravní prostředek v případě vlastní dopravy.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

9.1. Nároky z vadného plnění se řídí ustanoveními článků 9.2 a ve věcech těmito Podmínkami či smlouvou neupravenými pak platnými právními předpisy.

9.2. Pro uplatňování nároků z titulu vad zboží platí následující podmínky:

9.2.1. Zjevné vady dodaného množství a jakosti je Kupující povinen reklamovat ihned při převzetí od přepravce a vyznačit je na potvrzení o převzetí dodávky (Dodací list) nebo na protokolu předloženém přepravcem. Tento doklad je Kupující (v případě škody) povinen ihned zaslat Prodávajícímu – e-mailem na adresu:

bramac.reklamacema@bmigroup.com

nebo na adresu:

objednavky.icopalvedagcz@bmigroup.com.

9.2.2. Skryté vady musí být reklamovány Kupujícím bez zbytečného prodlení, nejdéle však do 5 pracovních dnů po zjištění vady.

9.2.3. Nedodržení lhůt uvedených v odst. 9.2.1. a 9.2.2. má za následek zánik nároků uplatňovaných Kupujícím z titulu vady zboží.

9.2.4. Veškeré reklamace je Kupující povinen uplatňovat písemně (s přiložením kopie dodacího listu). Prodávající odstraní vady podle vlastní volby buď náhradní dodávkou za vadné (nebo chybějící) zboží nebo slevou z ceny. Tímto

plněním se budou považovat veškeré nároky Kupujícího z titulu reklamace za uspokojené. Odpovědnost Prodávajícího je vždy limitována hodnotou dodávaného zboží. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vadami, dále za škody vzniklé nesprávným a neodborným užíváním či skladováním, zpracováním zboží v rozporu s návody a pokyny Prodávajícího, živelnou pohromou apod. Rovněž použití neoriginálního příslušenství, které nezajistí dostatečné fyzikálně stavební vlastnosti střechy, zprošťuje Prodávajícího odpovědnosti za vady.

9.2.5. Prodávající má kdykoli právo vyžádat si před užitím reklamace prohlídku reklamovaného zboží, proto je Kupující povinen uložit vadné zboží odděleně až do vyřízení reklamace.

X. ZÁRUKA NA BETONOVÉ A KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY A STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC KONCOVÉMU ZÁKAZNÍKOVÍ

10.1. Na betonové a keramické střešní tašky a střešní systém BRAMAC Prodávající jako výrobce poskytuje záruky pouze tzv. koncovým zákazníkům ve smyslu odst. 10.2, a to v následujících rozsahu:

- záruku 30 let na kvalitu materiálu betonových tašek dle čl. 5 normy ČSN EN 490 a záruku na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m² plochy střechy, u modelu Tegalit a Reviva min. 20 ks odvětrávacích tašek na 100 m² plochy střechy),
- záruku 30 let na keramické tašky na kvalitu materiálu dle ČSN EN 1304
- záruku 10 let na keramické tašky na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 25 ks odvětrávacích tašek u ražených tašek a min. 45 ks odvětrávacích tašek u tažených tašek na 100 m² plochy střechy),
- záruku 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC.

10.2. Koncovým zákazníkem se rozumí výlučně vlastník nemovitosti, na níž bude použito zboží, na které se záruka koncového zákazníka vztahuje. Uvedené záruky jsou poskytnuty výhradně na základě předchozí žádosti koncového zákazníka vyplněním „Registrace střechy BRAMAC pro poskytnutí písemných záruk“ a za podmínek specifikovaných v záručních listech vydávaných Prodávajícím. Záruční listy zasílá Prodávající koncovému zákazníkovi na základě obdržené „Registrace střechy BRAMAC“.

která je součástí letáků „Záruka na funkčnost střešního systému“ (leták je možné získat u všech obchodních partnerů Prodávajícího, v jeho sídle či na www.bmigroup.com/cz). „Registraci střechy BRAMAC“ je možné zaslat na e-mailovou adresu: zaruky.cz@bmigroup.com nebo poštou na adresu: BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9. Originál vyplněné registrace je nutné zaslat do 3 měsíců od položení krytiny, nejpozději však 12 měsíců od termínu dodání krytiny. Termínem dodání se rozumí datum uvedený na dodacím listě nebo na nabývacím dokladu ke krytině.

XI. ZÁRUKA NA HYDROIZOLAČNÍ VÝROBKY

11.1. Na hydroizolační výrobky Prodávající jako výrobce poskytuje záruku Kupujícímu v následujícím rozsahu:

- záruku 2 roky na plnění hydroizolační funkce u oxidovaných pásů – typu A, R, V60, G200, AL S, podkladních, regeneračních a ochranných nátěrů;
- záruku 5 let na plnění hydroizolační funkce u standardních pásů z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena -15 °C), difúzních a hydroizolačně pojistných pásů k šindelům, hydroizolační fólie z mPVC IZOFOL
- záruku 10 let na plnění hydroizolační funkce u standardních pásů z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena -25 °C), prémiových pásů z SBS modifikovaného asfaltu, hydroizolační PVC fólie Monarplan a Cosmofin a hydroizolační TPO fólie EverGuard.

11.2. Záruka 10 let u Monarplan, Cosmofin, EverGuard platí pouze při použití originálních komponentů koncernu Prodávajícího.

11.3. Rozsah záruk dle čl. 11 a záruční podmínky jsou specifikovány na www.bmigroup.com/cz, „Záruční podmínky hydroizolačních výrobků“. Uplatnění práv ze záruky dle čl. 11 se řídí Reklamačním řádem pro hydroizolační výrobky zveřejněném na:

www.bmigroup.com/cz/bmi-icopal-vedag/obchodni-dokumenty/

XII. SPOLEČNÉ USTANOVENÍ K ZÁRUKÁM

12.1. Mezi Prodávajícím a Kupujícím se záruka nesejdnává, pokud z čl. 11 či z individuálně uzavřené smlouvy nevyplývá jinak.

12.2. Zákonná práva spotřebitele nejsou články 10, 11 dotčena.

XIII. OSOBNÍ ÚDAJE

Kupující, který je fyzickou osobou, dává podpisem Dohody o akceptaci podmínek pro dodávky zboží BRAMAC a Icopal Vedag v příslušném roce prodávajícímu svůj jednoznačný, svobodný, informovaný a konkrétní souhlas s ukládáním a zpracováním jeho osobních údajů, které jsou přímo uvedené v Dohodě anebo které byly prodávajícímu poskytnuté. Kupující také uděluje svůj souhlas na poskytování údajů společníkům Prodávajícího a koncernovým společností skupiny BMI. Prodávající je povinný s osobními údaji nakládat a zpracovávat je pouze v souladu s platnými právními předpisy. Tento souhlas může Kupující kdykoliv odvolat doručením písemného odvolání do místa sídla Prodávajícího.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VYŠŠÍ MOC, NÁHRADA ŠKODY

14.1. Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv podle těchto Podmínek, pokud se tak stane z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit.

14.2. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakékoli škody, zejména za škody následné nebo nepřímé.

14.3. Prodávající je oprávněn přerušit dodávky Kupujícímu nebo od jakékoliv smlouvy uzavřené s Kupujícím (včetně Dohody o akceptaci podmínek pro dodávky zboží BRAMAC a Icopal Vedag) odstoupit zejména jestliže:

- Kupující je více než 15 dní v prodlení s jakoukoliv úhradou ve prospěch Prodávajícího
- Kupující soustavně nebo závažným způsobem nebo opakovaně poruší své závazky vyplývající z uzavřené smlouvy či z podmínek, které akceptoval.

XV. VŠEOBECNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

15.1. Ve věcech neupravených smlouvou či těmito Podmínkami se vztahy mezi účastníky smlouvy řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

15.2. Pro všechny kupní smlouvy, jejichž součástí budou tyto Podmínky, se vylučuje použití jakýchkoliv všeobecných obchodních podmínek Kupujícího, pokud je Prodávající výslovně neakceptuje.

15.3. Všechny spory vznikající z uzavřených kupních smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

15.4. Prodávající je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv jednostranně změnit či zrušit. Prodávající je povinen oznámit změnu „podmínek“ Kupujícímu alespoň 30 dnů před účinností nového znění. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí (s výpovědní lhůtou 2 měsíce) doručenou Prodávajícímu nejpozději ke dni účinnosti nového avizovaného znění. Neučiní-li tak, řídí se vztahy smluvních stran od avizovaného data účinnosti novým zněním.

15.5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2025 a to do doby jejich změny či zrušení Prodávajícím.

15.6. Kupující tímto dává dle § 7 odst. 1 zák. č. 480/2004 Sb. Prodávajícímu souhlas k zaslání obchodních sdělení Prodávajícího (včetně sdělení určených k marketingovým průzkumům spokojenosti odběratelů a zákazníků) na elektronický kontakt Kupujícího. Souhlas se vztahuje i na obchodní sdělení Prodávajícího distribuovaná prostřednictvím třetích osob. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající poskytl elektronický kontakt Kupujícího subjektu, který distribuci obchodních sdělení pro Prodávajícího zajišťuje. Kupující je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat oznámením zaslaným poštou, faxem či elektronicky.

Poznámky

Kontaktní informace

Centrála

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
T: 266 770 111
E: info.icopalvedagcz@bmigroup.com

Objednávky

E: objednavky.icopalvedagcz@bmigroup.com

icopal.cz

bmigroup.com/cz



Litvínov
výrobní závod
a výdejní sklad



Praha
centrála
a výdejní sklad

Výrobní závod a výdejní sklad Litvínov

areál Unipetrol RPA

Záluží 1

436 70 Litvínov

T: 476 166 163

Výdejní sklad Praha

areál Pragorent

Jiřího ze Vtelna 1731

193 00 Praha 9 – Horní Počernice

T: 724 805 741


Výdejní sklad Olomouc

Na Zákopě 636/2b

779 00 Olomouc - Chválkovice

T: 606 730 345

Obchodní oddělení



Technické oddělení



Zákaznický servis



Olomouc
výdejní sklad

SERVIS A ŘEŠENÍ. S DŮVĚROU.

ICOPAL VEDAG

Kontakty

T 266 770 111

E info.icopalvedagcz@bmigroup.com

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

icopal.cz

bmigroup.com/cz