

Platnost od: 1. 3. 2026

icopal VEDAG

Ceník 2026



Part of **BMI**

icopal.cz
bmigroup.com/cz

SERVIS A ŘEŠENÍ. S DŮVĚROU.

Obsah

PÁSY Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU

01 - Prémiové pásy z SBS modifikovaného asfaltu *	7
02 - Standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu - 25° *	10
03 - Standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu - 15° *	13

PÁSY Z OXIDOVANÉHO ASFALTU

04 - Pásy z oxidovaného asfaltu *	16
-----------------------------------	----

PÁSY PRO INŽENÝRSKÉ STAVBY

05 - Pásy pro inženýrské stavby *	18
-----------------------------------	----

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

06 - Hydroizolační TPO fólie EverGuard	21
07- Hydroizolační fólie z mPVC Monarplan / Cosmofin	22
08 - Hydroizolační fólie z mPVC pro spodní stavby	24

LEPIDLA, NÁTĚRY A OCHRANA STAVEB

09a - Lepicí hmoty, nátěry a ochrana staveb	27
09b - Stérkové hydroizolace KEMPEROL	28

STŘEŠNÍ VPUSTI

10 - Střešní vpusti TOPWET	30
----------------------------	----

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLOCHÝM STŘECHÁM

11 - Příslušenství k plochým střechám	38
---------------------------------------	----

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY

12a - BMI Thermazone PIR	43
12b - Atikové klíny	46
12c - Polystyren pěnový - rovné polystyrenové desky	46
12d - Polystyren pěnový - spádové polystyrenové desky	48
12e - Izolační polystyrenové desky PERIMETER	49
12f - Polystyren extrudovaný	49
12g - FOAMGLAS - izolační pěnové sklo	49

KOTEVNÍ SYSTÉMY

13a - Kotevní systém GUARDIAN	52
13b - Kotevní systém EJOT	56

MONITORING PLOCHÝCH STŘECH

14a - FLOsafe - pasivní monitoring plochých střech	61
14b - FLOscout - aktivní monitoring plochých střech	62

NÁŘADÍ A DOPLŇKY PRO POKRÝVAČE

15a - Nářadí a doplňky Grün	64
15b - Příslušenství, doplňky, nářadí	65
15c - Ruční přístroje, svařovací automaty, příslušenství	66

SYSTÉMOVÉ SKLADBY A DETAILS

Systémové skladby a detaily	68
-----------------------------	----

O SPOLEČNOSTI

O společnosti	71
Všeobecné dodací a obchodní podmínky	72
Kontaktní informace	78

Změna údajů v tomto ceníku je vyhrazena společností BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., IČ: 150 52 346. Aktuálně platné ceny naleznete na www.icopal.cz a bmigroup.com/cz.

Fotografie na titulní straně: Vozovna Pankrác, Praha
Euroflex (t3) modrozelený, Icolep L30, Elastobit GG 40 | 7.000 m²



Rezidenční komplex Panorama Plzeň
Vedaflor WS-X, Vedatop SU, Monarplan FM, Monarplan G | 15.000 m²

Pásky z SBS modifikovaného asfaltu



Technologie BlueSpeed

Systém profilace spodní strany asfaltového pásu

- + spodní povrch pásu opatřen profilací
- + snadné spálení fólie plamenem
- + 30% úspora času
- + o 25 % nižší spotřeba plynu

-30 %



-25 %




NEODYL


Systémové řešení hydroizolace pro dilatační spáry

- zajišťuje kontinuitu hydroizolace mezi různými konstrukcemi v místech dilatačních spár
- jednoduché řešení s použitím tradičního svařování plamenem
- řeší napojení svislých i vodorovných dilatačních spár
- pro střechy přístupné veřejnosti (pochozí, pojížděná vozidla do 3,5 t), pro vegetační střechy a nepochůzné střechy
- pro hydroizolace spodních staveb s povlakovými hydroizolacemi z asfaltových pásů

Detail dilatační spáry střešní plášť



Detail dilatační spáry spodní stavba



01 Prémiové pásy z SBS modifikovaného asfaltu *

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
VRCHNÍ PÁSY*					
N2670	ECO-ACTIV tl. 5,2 mm, pro natavení, opatřené příčným spojem bez posypu, speciální bílý posyp*	5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	460,00	556,60
R5732	VEDASTAR DUO dolomitově šedý tl. 5,2 mm, pás z SBS a APP asfaltu pro natavení, BlueSpeed*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	431,00	521,51
N2663	VEDATOP S5 modrozelený tl. 5,2 mm, pro natavení, BlueSpeed*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	315,00	381,15
R5741	VEDASTAR modrozelený tl. 4,0 mm, po termické aktivaci samolepící pás*	5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	359,00	434,39
R0586	VEDATECT PYE PV 200 S5 EN diamantově černá tl. 5,2 mm, pro natavení, BlueSpeed*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	309,00	373,89
PODKLADNÍ PÁSY*					
R6640	VEDATOP SU tl. 3,0 mm, samolepící pás na EPS/beton*	7,5 m²/role, 180 m²/pal.	m²	232,00	280,72
R6746	VEDATOP SU Nagelrand, tl. 3,0 mm, samolep. pás na dřevo/OSB desky, speciál. vlns na horním povrchu*	7,5 m²/role, 180 m²/pal.	m²	236,00	285,56
R6806	VEDATOP MS tl. 3,0 mm, pás pro lepené skladby na minerální vlnu*	10 m²/role, 200 m²/pal.	m²	202,00	244,42
R5589	PARAFOR SOLO S tl. 4,0 mm, pro natavení* ☹️	8 m²/role, 192 m²/pal.	m²	278,00	336,38
PAROZÁBRANY*					
R0813	VEDAGARD Safety Plus tl. 2,7 mm, samolepící pás na trapézové plechy/beton/dřevo, vrchní vrstva pro přímé vlepování tepelné izolace, bezpečné spoje*	10,8 m²/role, 216 m²/pal.	m²	230,00	278,30
N1080	VEDAGARD Multi SK tl. 1,5 mm, samolepící pás na trapézové plechy/dřevo*	21,6 m²/role, 432 m²/pal.	m²	189,00	228,69
R7335	ALU-TEC FR tl. 0,35 mm, samolepící pás na trapézové plechy s nízkou požární zátěží	74 m²/role, 1 850 m²/pal.	m²	149,00	180,29
R1740	VEDAGARD FR, tl. 0,40 mm, samolepící pás na trapézové plechy s nízkou požární zátěží	54 m²/role, 1 620 m²/pal.	m²	156,00	188,76
R1729	ALU-VILLATHERM tl. 4,2 mm, pro natavení, THERM pruhy na vrchním i spodním povrchu pásu*	7,5 m²/role, 187,5 m²/pal.	m²	350,00	423,50
VEGETAČNÍ PÁSY*					
N2664	VEDAFLOOR WS-X modrozelený tl. 5,2 mm, pro natavení do vegetač. střech s bioaktivy, BlueSpeed*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	360,00	435,60
PÁSY PRO DETAILS*					
R5875	PARADIAL S tl. 3,5 mm (hliníková fólie na povrchu)*	6 m²/role, 210 m²/pal.	m²	300,00	363,00
R1013	NEODYL N (500), dilatační pás bez nosné vložky*	0,5x10 m, 240 bm/pal.	bm	261,00	315,81
R1011	NEODYL N (330), dilatační pás bez nosné vložky*	0,33x10 m, 360 bm/pal.	bm	180,00	217,80
R1014	NEODYL N (250), dilatační pás bez nosné vložky*	0,25x10 m, 480 bm/pal.	bm	138,00	166,98
R5594	CORDON NEODYL, provazec*	10 bm, 480 bm/pal.	bm	241,00	291,61

☹️ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

ECO-ACTIV


Hydroizolační asfaltový pás odstraňující znečištění z ovzduší

Výhody

- + Noxite posyp odstraňující znečištění z ovzduší
- + světlý posyp na povrchu pásu - nedochází k přehřívání asfaltového pásu
- + příčný i podélný spoj bez posypu pro spolehlivé natavení
- + T-CUT - seříznutý roh z výroby pro usnadnění práce
- + dlouhá životnost a hydroizolační spolehlivost
- + rychlá pokládka pásu a nízká spotřeba plynu

Průběh odstraňování sloučenin NO_x z ovzduší

NOXITE, pokrývající povrch asfaltového pásu, přeměňuje za pomoci slunečního UV záření škodlivé oxidy dusíku (NO_x) na vedlejší produkty, které jsou při deštových srážkách odplavovány z povrchu pásu.



1. Znečišťující látky (NO_x) se za přítomnosti UV záření a TiO_2
2. transformují na tuhou bázi,
3. která je při deštích odplavována ze střechy.

Na asfaltový pás Eco-Activ lze získat **nadstandardní záruku 15 let** na hydroizolační funkci pásu. Tuto nadstandardní záruku na produkt obdrží odběratel při dodání uceleného systému, tzn. hydroizolace, tepelné izolace, kotveního a odvodňovacího systému, společností BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.



INOVACE PRÉMIOVÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Bezpečný podélný spoj Icopal

Pro zajištění spolehlivé funkce hydroizolace je velmi důležité kvalitní napojení asfaltových pásů v podélném spoji. Pro zajištění maximální kvality podélného spoje používá Icopal u podélných spojů stejnou asfaltovou směs na spodním i vrchním povrchu asfaltového pásu.



Speed Profile / BlueSpeed

Spodní povrch pásů je vyroben ze speciálního SBS modifikovaného asfaltu a je opatřen profilací. Separační fólie je ke spodnímu povrchu pásu připojena pouze ve vrcholech profilace. Toto řešení usnadňuje spálení fólie plamenem, zrychluje pokládku a zároveň zajišťuje úsporu plynu.



Cut-Lines

Všechny bezpečné podélné spoje Icopal jsou opatřeny systémem Cut-Lines. Jedná se o velmi jemné nařezání separační spalné fólie (v milimetrové vzdálenosti), které je provedeno po délce podélného spoje asfaltového pásu. Nařezání fólie v podélném spoji usnadňuje spálení separační fólie, zajišťuje homogenitu příčného spoje a zabraňuje tvorbě kapilár.



End Lap

Asfaltové pásy se systémem End Lap mají z výroby příčné spoje bez posypu. Příčné spoje jsou kryté separační spalnou fólií jako podélné spoje. Vrchní asfaltové pásy Icopal jsou vybaveny příčným spojem bez posypu šířky 10 cm. Díky tomuto systému lze provádět příčné spoje ve stejné kvalitě, jako podélné spoje.



02 Standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu - 25° *

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
VRCHNÍ PÁSY PRO JEDNOVRSTVOU POKLÁDKU*					
R7558	VEDAPROOF F dolomitově šedý tl. 4,5 mm, pro mechanické kotvení*	6,48 m²/role, 116,64 m²/pal.	m²	340,00	411,40
VRCHNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ*					
N2107	EUROFLEX modrozelený, tl. 5,2 mm, modifikace -25°C*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	224,00	271,04
N2582	EUROFLEX červený (rosso), tl. 5,2 mm, modifikace -25°C*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	228,00	275,88
N2579	EUROFLEX podzimní hnědá, tl. 5,2 mm, modifikace -25°C*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	231,00	279,51
N2566	VEDASPRINT modrozelený, tl. 4,4 mm, modifikace -25°C*	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	190,00	229,90
N2568	VEDASPRINT červený (rosso), tl. 4,4 mm, modifikace -25°C*	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	199,00	240,79
N2583	VEDASPRINT podzimní hnědá, tl. 4,4 mm, modifikace -25°C*	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	202,00	244,42
PODKLADNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ*					
N2563	VEDATECT PYE PV200 S5 mineral, tl. 5,0 mm, modifikace -25°C* ☹️	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	222,00	268,62
N2564	VEDASPRINT mineral, tl. 4,0 mm, modifikace -25°C* ☹️	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	187,00	226,27
N2533	VEDATECT PYE G200 S4 mineral, tl. 4,0 mm i pro mechanické kotvení, modifikace -25°C* ☹️	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	182,00	220,22
PODKLADNÍ PÁSY SAMOLEPÍČÍ*					
N2115	ICOLEP L30, tl. 3,0 mm, na EPS/beton, modifikace -25°C*	10 m²/role, 200 m²/pal.	m²	171,00	206,91
PAROZÁBRANY PRO NATAVENÍ*					
N1036 ¹⁾²⁾	VEDAGARD RADON AL-V4E, tl. 4,0 mm, modifikace -25°C* ☹️	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	186,00	225,06
PAROZÁBRANY SAMOLEPÍČÍ*					
N2537	ICOLEP AL L30, tl. 3,0 mm, modifikace -25°C*	10 m²/role, 200 m²/pal.	m²	175,00	211,75

¹⁾ Minimální množství 5 000 m²

²⁾ Pro použití ve spodní stavbě jako protiradonová izolace musí být pás překryt dalším pásem se stanoveným součinitelem difúze radonu dle ČSN 73 0601

☹️ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
PÁSY PRO VEGETAČNÍ STŘECHY*					
R0781	VEDAFLOP WF modrozelený, tl. 5,2 mm, pro natavení do vegetačních střech s bioaditivy, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	330,00	399,30
PÁSY DO POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTOR*					
N2574	EUROFLEX (t3) modrozelený, tl. 5,2 mm pro natavení, v systémové skladbě vyhovuje zkoušce B _{ROOF} (t3)*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	278,00	336,38
N2575	EUROFLEX (t3) bílý, tl. 5,2 mm pro natavení, v systémové skladbě vyhovuje zkoušce B _{ROOF} (t3)*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	310,00	375,10
N2567	VEDASPRINT (t3) modrozelený, tl. 4,2 mm pro natavení, v systémové skladbě vyhovuje zkoušce B _{ROOF} (t3)*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	236,00	285,56
PÁSY PRO SANACE*					
R6089	VEDAPOINT O modrozelený, tl. 5,2 mm*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	300,00	363,00

Barvy posypů vrchních asfaltových pásů



Modrozelená (přírodní břidlice)



Červená (keramický granulát)




Podzimní hnědá (keramický granulát)

SYSTÉMY DO POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTOR S KLASIFIKACÍ B_{ROOF} (t3)

Klasifikaci B_{ROOF} (t3) má pouze systémová skladba s pevně danými produkty, sklonem a způsobem stabilizace.

PŘÍKLAD SKLADBY S KLASIFIKACÍ B_{ROOF} (t3), sklon < 10°, stabilizace mechanickým kotvením



1. EUROFLEX (t3) modrozelený
2. VEDATECT PYE G200 S4 mineral
3. spádové desky z minerální vlny 70kPa
4. rovné desky z minerální vlny 50 kPa
5. ELASTOBIT RADON AL4
6. BMI Vedag asfaltový penetrační nátěr
7. silikátová vrstva

EUROFLEX (t3) modrozelený

- Vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, tl. 5,2 mm s retardéry hoření, určený pro dvouvrstevné hydroizolační systémy.
- Nosná vložka je z netkané polyesterové rohože, asfaltová směs z SBS modifikovaného asfaltu prvotřídní kvality.
- Na povrchu je pás opatřen břídlivým modrozeleným posypem.

VEDASPRINT (t3) modrozelený

- Vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, tl. 4,2 mm s retardéry hoření, určený pro dvouvrstevné hydroizolační systémy.
- Nosná vložka je z netkané polyesterové rohože, asfaltová směs z SBS modifikovaného asfaltu prvotřídní kvality.
- Na povrchu je pás opatřen břídlivým modrozeleným posypem.

Průběh zkoušky typu B_{ROOF} (t3)



03 Standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu -15° *

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
VRCHNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ*					
N1028	ELASTOBIT PV TOP 52 modrozelený, tl. 5,2 mm, modifikace -15°C*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	212,00	256,52
N2606	ELASTOBIT PV TOP 42 modrozelený, tl. 4,4 mm, modifikace -15°C*	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	174,00	210,54
PODKLADNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ*					
N2607	ELASTOBIT PV 40 mineral, tl. 4,0 mm, modifikace -15°C* ☹️	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	172,00	208,12
N2104	ELASTOBIT GG 40, tl. 4,0 mm, i pro mechanické kotvení, modifikace -15°C* ☹️	10 m²/role, 150 m²/pal.	m²	166,00	200,86
PAROZÁBRANY PRO NATAVENÍ*					
N1066 ¹⁾	ELASTOBIT RADON AL4, tl. 4,0 mm, modifikace -15°C* ☹️	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	170,00	205,70

¹⁾ Pro použití ve spodní stavbě jako protiradonová izolace musí být pás překryt dalším pásem se stanoveným součinitelem difúze radonu dle ČSN 73 0601

☹️ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).



Bytový dům, Praha | Eco-Activ | 4.500 m²

Pásky z oxidovaného asfaltu

04 Pásy z oxidovaného asfaltu *

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
SEPARAČNÍ PÁSY Z OXIDOVANÉHO ASFALTU*					
R6023	R 330 pomocný a separační pás*	10 m ² /role, 300 m ² /pal.	m ²	55,00	66,55
R5506	A 330 pomocný a separační pás*	20 m ² /role, 840 m ² /pal.	m ²	36,00	43,56
PODKLADNÍ NATAVITELNÉ PÁSY Z OXIDOVANÉHO ASFALTU*					
N2547	GLASBIT G200 S40* ☹️	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	141,00	170,61
N1014	HYDROBIT V60 S35* ☹️	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	94,00	113,74
PAROZÁBRANA - PROTIRADONOVÁ IZOLACE Z OXIDOVANÉHO ASFALTU*					
N1038 ¹⁾	FOALBIT AL S40* ☹️	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	150,00	181,50
N1040 ¹⁾	FOALBITOP (AL S35)* ☹️	7,5 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	142,00	171,82

¹⁾ Pro použití ve spodní stavbě jako protiradonová izolace musí být pás překryt dalším pásem se stanoveným součinitelem difúze radonu dle ČSN 73 0601.

☹️ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

Pásky pro inženýrské stavby

05 Pásy pro inženýrské stavby *

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
PRO ŽELEZNIČNÍ OBJEKTY*					
R1015	TERANAP 431 TP 4,0 mm, šíře 2 m*	40 m²/role, 240 m²/pal.	m²	390,00	471,90
R1016	MISTRAL C 4,0 mm (pod litý asfalt, pod beton)*	10 m²/role, 200 m²/pal.	m²	274,00	331,54
R5589	PARAFOR SOLO S tl. 4,0 mm* 🚫	8 m²/role, 192 m²/pal.	m²	278,00	336,38
PRO SILNIČNÍ OBJEKTY*					
R1020	SUPERMOST tl. 5,5 mm (pod LA, AB a beton)*	7,5 m²/role, 112,5 m²/pal.	m²	326,00	394,46
R1021	SUPERMOST tl. 5,5 mm (pod LA, AB a beton)*	45 m²/role, 90 m²/pal.	m²	353,00	427,13
R0467 ¹⁾	PARAFOR PONTS 5,0 mm (pod AB, LA a beton)*	8 m²/role, 160 m²/pal.	m²	318,00	384,78

¹⁾ minimální množství 800 m²

🚫 Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).


Hydroizolační fólie

UCELENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM EVERGUARD

Fólie EverGuard TPO jsou tvořeny speciální polyesterovou nosnou vložkou umístěnou mezi dvěma vrstvami flexibilního polyolefinu. Fólie EverGuard TPO mají vynikající mechanické vlastnosti při zachování široké škály použití.

Výhody

- + odolná a spolehlivá hydroizolace na bázi flexibilního polyolefinu
- + dlouhodobá životnost
- + vynikající svařitelnost se širokým svařovacím oknem
- + výborné mechanické vlastnosti (odolnost proti namáhání sáním větru a povětrnostním vlivům, špičková ohebnost za nízkých teplot, vysoká rozměrová stabilita)
- + vysoká chemická odolnost
- + žádná tekutá změkčovadla
- + rychlejší a snadnější pokládka



06 Hydroizolační TPO fólie EverGuard


Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
PRO STŘECHY MECHANICKY KOTVENÉ, PŘÍTÍŽENÉ, PROVOZNÍ A VEGETAČNÍ					
6152301	EverGuard TPO 1,2, 1,52 x 30 m, bílá	45,6 m²/role, 364,8 m²/pal.	m²	288,00	348,48
R3818	EverGuard TPO 1,5, 1,52 x 30 m, bílá	45,6 m²/role 364,8 m²/pal.	m²	316,00	382,36
R0502	EverGuard TPO 1,8, 1,52 x 20 m, bílá	30,4 m²/role 243,2 m²/pal.	m²	338,00	408,98
R0504	EverGuard TPO 2,0, 1,52 x 20 m, bílá	30,4 m²/role 243,2 m²/pal.	m²	382,00	462,22
SPECIÁLNÍ FÓLIE PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ					
R0508	EverGuard TPO detail 1,5, 0,6 x 15,24 m, bílá	9,14 m²/role, 164,6 m²/pal.	m²	390,00	471,90
R6623	EverGuard TPO walkway 2,5, 0,74 x 15 m - pochozí fólie, červená	11,1 m²/role, 100 m²/pal.	m²	596,00	721,16
VÝROBKY PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ					
R0510	EverGuard TPO laminovaný plech v tabulích, 1 x 2m, bílá	2 m²/bal., 100 m²/pal.	m²	591,00	715,11
R7184	EverGuard TPO - pásek 2 bm z laminovaného plechu TPO, bílá	r.š. = 50 mm	bm	36,00	43,56
R7185	EverGuard TPO - vnější rohová lišta 2 bm z laminovaného plechu TPO, bílá	r.š. = 100 mm	bm	72,00	87,12
R7286	EverGuard TPO - vnitřní koutová lišta 2 bm z laminovaného plechu TPO, bílá	r.š. = 100 mm	bm	72,00	87,12
R7182	EverGurd TPO - lišta ke tmelení 2 bm z laminovaného plechu TPO, bílá	r.š. = 70 mm	bm	51,00	61,71
R7183	EverGuard TPO - okapnice 2 bm z laminovaného plechu TPO, bílá	r.š. = 200 mm	bm	144,00	174,24
R7187	EverGuard TPO - závětrná lišta 2 bm z laminovaného plechu TPO, bílá	r.š. = 250 mm	bm	180,00	217,80
R0550	EverGuard TPO tvarovka vnitřní roh 90°, bílý	1 ks / 25 ks/bal.	ks	48,00	58,08
R0490	EverGuard TPO tvarovka vnější roh 90°, bílý	1 ks / 25 ks/bal.	ks	48,00	58,08
R0552	EverGuard TPO tvarovka univerzální roh (vlnovec), bílý	1 ks / 25 ks/bal.	ks	48,00	58,08
LEPIDLA A ČISTIDLA					
R1993	VEDASEAL čisticlo/ředidlo - čisticí a ředící prostředek	1 l/bal.	l	450,00	544,50

07 Hydroizolační fólie z mPVC Monarplan / Cosmofin

Č. výrobku	Výrobek	Dostupnost	Balení	MJ	Kč / MJ	
					bez DPH	vč. DPH
PRO STŘECHY MECHANICKY KOTVENÉ						
R6755	Monarplan FM 1,5; 1,06 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	B	15,9 m²/role, 238,5 m²/pal.	m²	221,00	267,41
R6756	Monarplan FM 1,5; 1,65 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	A	24,75 m²/role, 371,25 m²/pal.	m²	211,00	255,31
R6757	Monarplan FM 1,5; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	A	31,8 m²/role, 477 m²/pal.	m²	215,00	260,15
R6759	Monarplan FM 1,8; 1,65 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	A	24,75 m²/role, 346,5 m²/pal.	m²	253,00	306,13
R6760	Monarplan FM 1,8; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	B	31,8 m²/role, 445,2 m²/pal.	m²	260,00	314,60
R6762	Monarplan FM 2,0; 1,65 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	A	24,75 m²/role, 346,5 m²/pal.	m²	279,00	337,59
R6763	Monarplan FM 2,0; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	B	31,8 m²/role, 445,2 m²/pal.	m²	285,00	344,85
R5854	Monarplan FM 1,5; 1,65 x 15 m, antracit (RAL 7015 ¹⁾)	A	24,75 m²/role, 371,25 m²/pal.	m²	228,00	275,88
PRO STŘECHY MECHANICKY KOTVENÉ, PŘÍTIŽENÉ, PROVOZNÍ A VEGETAČNÍ						
679917	Cosmofin GG plus 1,5; 1,06 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	B	15,90 m²/role, 238,50 m²/pal.	m²	221,00	267,41
R5932	Cosmofin GG plus 1,5; 1,65 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	A	24,75 m²/role, 371,25 m²/pal.	m²	212,00	256,52
R5934	Cosmofin GG plus 1,5; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	A	31,80 m²/role, 477,00 m²/pal.	m²	215,00	260,15
R3590	Cosmofin GG plus 1,8; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	A	31,80 m²/role, 445,20 m²/pal.	m²	257,00	310,97
R2447	Cosmofin GG plus 2,0; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	A	31,80 m²/role, 445,20 m²/pal.	m²	282,00	341,22
PRO STŘECHY LEPENÉ						
R6766	Monarplan GF 1,5; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	B	31,8 m²/role, 286,2 m²/pal.	m²	268,00	324,28
SPECIÁLNÍ FÓLIE PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ						
R6767	Monarplan D 1,5; 1,50 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	A	22,5 m²/role, 337,5 m²/pal.	m²	244,00	295,24
R6309	Monarplan D 1,5; 1,50 x 15 m, antracit (RAL 7015 ¹⁾)	A	22,5 m²/role, 337,5 m²/pal.	m²	313,00	378,73
R1500	Monarplan W; 1,06 x 15 m, (RAL 7015 ¹⁾), dezénovaná, pochozí	A	15,9 m²/role, 143,1 m²/pal.	m²	459,00	555,39

¹⁾ Přibližné zařazení dle vzorníku RAL.

Skladová dostupnost zboží: A - skladem, B - na vyžádání

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ		
				bez DPH	vč. DPH	
VÝROBKY PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ						
R6834	Monarplan / Cosmofin - poplastovaný plech PVC v tabulích, 1 x 2 m, světle šedá (RAL 7047¹⁾)	2 m ² /bal., 50 ks/pal., 100 m ² /pal.	m ²	482,00	583,22	
R6674	Monarplan / Cosmofin - pásek 2 bm, z poplastovaného plechu PVC, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	 50	r.š. = 50 mm	bm	31,00	37,51
R6675	Monarplan / Cosmofin - vnější rohová lišta 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)		r.š. = 100 mm	bm	61,00	73,81
R6676	Monarplan / Cosmofin - vnitřní koutová lišta 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)		r.š. = 100 mm	bm	61,00	73,81
R6672	Monarplan / Cosmofin - lišta ke tmelení 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)		r.š. = 70 mm	bm	48,00	58,08
R6673	Monarplan / Cosmofin - okapnice 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)		r.š. = 200 mm	bm	119,00	143,99
R6677	Monarplan / Cosmofin - závětrná lišta 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)		r.š. = 250 mm	bm	149,00	180,29
R3190	Monarplan / Cosmofin - poplastovaný plech PVC v tabulích, 1 x 2 m, antracit (RAL 7015¹⁾)	2 m ² /bal., 50 ks/pal., 100 m ² /pal.	m ²	540,00	653,40	
R0711	Monarplan / Cosmofin - pásek 2 bm, z poplastovaného plechu PVC, antracit (RAL 7015 ¹⁾)	 50	r.š. = 50 mm	bm	35,00	42,35
R0712	Monarplan / Cosmofin - vnější rohová lišta 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, antracit (RAL 7015 ¹⁾)		r.š. = 100 mm	bm	69,00	83,49
R0713	Monarplan / Cosmofin - vnitřní koutová lišta 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, antracit (RAL 7015 ¹⁾)		r.š. = 100 mm	bm	69,00	83,49
R0709	Monarplan / Cosmofin - lišta ke tmelení 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, antracit (RAL 7015 ¹⁾)		r.š. = 70 mm	bm	54,00	65,34
R0710	Monarplan / Cosmofin - okapnice 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, antracit (RAL 7015 ¹⁾)		r.š. = 200 mm	bm	134,00	162,14
R0714	Monarplan / Cosmofin - závětrná lišta 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, antracit (RAL 7015 ¹⁾)		r.š. = 250 mm	bm	167,00	202,07
R1629	Kačirková lišta z ALU plechu, výška 60 mm, 2 bm	2 bm/ks	bm	454,00	549,34	
R6275	Kačirková lišta z poplastovaného plechu PVC, výška 65 mm, 2 bm	2 bm/ks	bm	483,00	584,43	
R7191	Monarplan PVC dekorační profil 34 x 26 mm (falešný falc), světle šedá	3 bm/ks, 30 ks/bal.	bm	120,00	145,20	
R5929	Monarplan PVC dekorační profil 34 x 26 mm (falešný falc), antracit	3 bm/ks, 30 ks/bal.	bm	240,00	290,40	

¹⁾ Přibližné zařazení dle vzorníku RAL.

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
VÝROBKY PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ					
R6627	Monarplan / Cosmofin tvarovka universální roh (vlnovec), světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	1 ks / 25 ks/bal.	ks	36,00	43,56
R6626	Monarplan / Cosmofin tvarovka vnější roh (90°), světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	1 ks / 25 ks/bal.	ks	33,00	39,93
R6625	Monarplan / Cosmofin tvarovka vnitřní kout (90°), světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	1 ks / 25 ks/bal.	ks	33,00	39,93
R0803	Monarplan tvarovka univers. roh (vlnovec), antracit	1 ks / 25 ks/bal.	ks	43,00	52,03
R0802	Monarplan tvarovka vnější roh (90°), antracit	1 ks / 25 ks/bal.	ks	39,00	47,19
R0801	Monarplan tvarovka vnitřní kout (90°), antracit	1 ks / 25 ks/bal.	ks	39,00	47,19
LEPIDLA A ČISTIDLA					
R1902	BMI WITEC PVC Cleaner - čistidlo	5 l	ks	1 381,00	1671,01
R1899	BMI WITEC THF Welding Solvent - ředidlo	1 l	ks	636,00	769,56
R6869	Monarplan PVC zálivka světle šedá	1 l	ks	741,00	896,61
7625006	TEROSON AD 914 - kontaktní PVC lepidlo pro fólie Monarplan D	10 kg plech	ks	914,00	1105,94
7480330	PUR-Kleber - jednosložkové PUR lepidlo pro plošné lepení kaširované fólie Monarplan GF	6,5 kg	kg	247,00	298,87
DOPLŇKY PRO FÓLIOVÉ SYSTÉMY					
R5939	MONARFLEX Metalized Tape - jednostranně samolepicí páska	50 mm x 30 m	bm	1,50	1,82
R1631	MonarVap 0,2 Black tl. 0,2 mm, parotěsnicí fólie 4 x 50 m	200 m ² /role	m ²	10,70	12,95
R5626	Monarplan Glass Fibre Mat skelná rohož 120 g/m ²	2 x 100 m, 200 m ² /role	m ²	18,00	21,78

¹⁾ Přibližné zařazení dle vzorníku RAL.

08 Hydroizolační fólie z mPVC pro spodní stavby

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
HOMOGENNÍ UV STABILIZOVANÉ FÓLIE					
R1502	IZOFOL, tl. 1,0 mm - proti radonu a zemní vlhkosti ☹️	30 x 2,03 m, 60,9 m²/role 1 278,90 m²/pal.	m²	146,00	176,66
R1501	IZOFOL, tl. 1,5 mm - proti radonu a zemní vlhkosti ☹️	20 x 2,03 m, 40,6 m²/role 852,60 m²/pal.	m²	207,00	250,47
R1503	IZOFOL, tl. 2,0 mm - proti radonu a zemní vlhkosti ☹️	15 x 2,03 m, 30,5 m²/role 639,45 m²/pal.	m²	250,00	302,50

☹️ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

Lepidla, nátěry a ochrana staveb



SIPLAST PRIMER

**Asfaltový penetrační nátěr
modifikovaný SBS kaučukem**

- + univerzální použití na renovované i nové ploché střechy
- + na beton, plech i dřevo
- + 7 x rychlejší schnutí
- + 3 x větší vydatnost
- + 2,5 x hlubší penetrace
- + 20 x zvýšená životnost

**1 litr
napevňuje
až 5 m²**



TEROSON EF TK 395

**Bezrozpuštědlová jednokomponentní
lepící pěna pro lepení tepelných izolací
na plochých střechách**

Výhody

- + lze zpracovávat při venkovních teplotách nad -5 °C
- + pružný
- + vyrovnává nerovnosti podkladu
- + pro všechny sklony
- + nízká spotřeba lepidla
- + vytvrzuje již po 60 minutách

Oblast použití

- pro lepení tepelných izolací na plochých střechách
- desky pěnového polystyrenu EPS
- polyuretanové pěny PUR
- pěny z fenolických pryskyřic PF
- desky z minerálních vláken MW



09a Lepicí hmoty, nátěry a ochrana staveb

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
ASFALTOVÉ PENETRACE					
R5593	SIPLAST PRIMER rychleschnoucí SBS modifikovaný penetrační nátěr	25 l/bal., 600 l/pal.	l	79,00	95,59
R7220	EMAILLIT BV - schnell - penetrační nátěr i na vlhký podklad	25 l/bal., 525 l/pal.	l	87,00	105,27
R5642	BMI VEDAG asfaltový penetrační nátěr	30 l/bal., 480 l/pal.	l	60,00	72,60
R5643	BMI VEDAG asfaltový penetrační nátěr	10 l/bal., 420 l/pal.	l	65,00	78,65
R5746	VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze	25 l/bal.	l	54,00	65,34
ASFALTOVÁ LEPIDLA A TMELY					
R1618	Icopal MS/112 M - MS polymer - těsnící tmel	310 ml/bal., 24 ks/karton	ks	222,00	268,62
PUR LEPIDLA					
R2789	TEROSON EF TK 395 - jednosložková lepicí PUR pěna	825 ml/bal., 12 ks/karton	bal.	241,00	291,61
169035	WITEC aplikační pistole 34 cm pro TEROSON EF TK 395	1 ks	ks	1 224,00	1481,04
169036	WITEC XL aplikační pistole 60 cm pro TEROSON EF TK 395	1 ks	ks	2 138,00	2586,98
169037	TEROSON PU čistič	500 ml/bal., 12 ks/karton	bal.	207,00	250,47
DESKY NA OCHRANU STAVEB Z RECYKLOVANÉ PRYŽE					
R1386	VEDAG - tl. 6 mm, rozměr 2 x 1 m	1 ks	m²	226,00	273,46
R6170	VEDAG - tl. 8 mm, rozměr 2 x 1 m	1 ks	m²	298,00	360,58
R1388	VEDAG - tl. 10 mm, rozměr 2 x 1 m	1 ks	m²	381,00	461,01

09b Stěrkové hydroizolace KEMPEROL

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE					
R7511	Kemperol AC Speed+ 10 kg RAL 7042, PMMA hydroizolační stěrka	10 kg	kg	966,00	1 168,86
R7544	Kemperol AC Speed+ 10 kg RAL 7016, PMMA hydroizolační stěrka	10 kg	kg	966,00	1 168,86
R7555	Kemperol Repairfix LG 1kg, jednosložková stěrka s rozptýlenými vlákny	1 kg	kg	882,00	1 067,22
R7556	Kemperol 1K-SF+ 6,5kg RAL7035, jednosložková stěrka	6,5 kg	kg	1 032,00	1 248,72
R7557	Kemperol 1K-SF+ 6,5kg RAL7022, jednosložková stěrka	6,5 kg	kg	1 032,00	1 248,72
SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY					
R7512	Kemperol 165 fleece r.š. 210 mm, výztužná vložka	50 mb	m²	342,00	413,82
R7545	Kemperol 165 fleece r.š. 262,5 mm, výztužná vložka	50 mb	m²	342,00	413,82
R7546	Kemperol 165 fleece r.š. 350 mm, výztužná vložka	50 mb	m²	342,00	413,82
R7547	Kemperol 165 fleece r.š. 525 mm, výztužná vložka	50 mb	m²	342,00	413,82
R7548	Kemperol 165 fleece r.š. 700 mm, výztužná vložka	50 mb	m²	342,00	413,82
R7549	Kemperol 165 fleece r.š. 1050 mm, výztužná vložka	50 mb	m²	330,00	399,30
R7513	Kemperol CP catalyst powder, katalizátor pro PMMA pryskyřice	ks	ks	270,00	326,70
ČISTIDLA					
R7550	Kemperol Kemco MEK 200 ml	200 ml	l	768,00	929,28
R7551	Kemperol Kemco MEK 2,7 l	2,7 l	l	612,00	740,52
R7552	Kemperol Kemco MEK 10 l	10 l	l	564,00	682,44
PENETRAČNÍ NÁTĚRY					
R7553	Kemperol Kemperetec Rapid SF 1kg	1 kg	kg	1 248,00	1 510,08
R7554	Kemperol Kemperetec EP5 primer 1kg	1 kg	kg	1 356,00	1 640,76

Střešní vpusti

Č. výrobku	Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUSTĚ S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R5303	TW 75 BIT S svislá vpust DN 70	1	ks	1 990,00	2 407,90
R1549	TW 110 BIT S svislá vpust DN 100	1	ks	1 990,00	2 407,90
R6249	TW 125 BIT S svislá vpust DN 125	1	ks	1 990,00	2 407,90
R7240	TW 160 BIT S XL svislá vpust DN 150	1	ks	2 390,00	2 891,90
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R0901	TW 75 PVC S svislá vpust DN 70, světle šedá	1	ks	1 990,00	2 407,90
R6663	TW 110 PVC S svislá vpust DN 100, světle šedá	1	ks	1 990,00	2 407,90
R2559	TW 125 PVC S svislá vpust DN 125, světle šedá	1	ks	1 990,00	2 407,90
R1619	TW 160 PVC S XL svislá vpust DN 150, světle šedá	1	ks	2 390,00	2 891,90
INTEGROVANÝ LÍMEC TPO EVERGUARD					
7152301	TW 75 TPO S svislá vpust DN 70, bílá	1	ks	na vyžádání	
7152302	TW 110 TPO S svislá vpust DN 100, bílá	1	ks	na vyžádání	
7152303	TW 125 TPO S svislá vpust DN 125, bílá	1	ks	na vyžádání	
7152304	TW 160 TPO S XL svislá vpust DN 150, bílá	1	ks	na vyžádání	
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUSTĚ S INTEGROVANÝM LÍMCEM - VYHŘÍVANÁ					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R3759	TWE 75 BIT S vyhřívaná svislá vpust DN 70	1	ks	3 590,00	4 343,90
R1633	TWE 110 BIT S vyhřívaná svislá vpust DN 100	1	ks	3 590,00	4 343,90
R6234	TWE 125 BIT S vyhřívaná svislá vpust DN 125	1	ks	3 590,00	4 343,90
R1529	TWE 160 BIT S XL vyhřívaná svislá vpust DN 150	1	ks	3 990,00	4 827,90
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R5880	TWE 75 PVC S vyhřívaná svislá vpust DN 70, světle šedá	1	ks	3 590,00	4 343,90
R1519	TWE 110 PVC S vyhřívaná svislá vpust DN 100, světle šedá	1	ks	3 590,00	4 343,90
R7241	TWE 125 PVC S vyhřívaná svislá vpust DN 125, světle šedá	1	ks	3 590,00	4 343,90
R0779	TWE 160 PVC S XL vyhřívaná svislá vpust DN 150, světle šedá	1	ks	3 990,00	4 827,90
INTEGROVANÝ LÍMEC TPO EVERGUARD					
7152305	TWE 75 TPO S vyhřívaná svislá vpust DN 70, bílá	1	ks	na vyžádání	
7152306	TWE 110 TPO S vyhřívaná svislá vpust DN 100, bílá	1	ks	na vyžádání	
7152307	TWE 125 TPO S vyhřívaná svislá vpust DN 125, bílá	1	ks	na vyžádání	
7152308	TWE 160 TPO S XL vyhřívaná svislá vpust DN 150, bílá	1	ks	na vyžádání	

Č. výrobku	Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
VODOROVNÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R5304	TW 75 BIT V vodorovná vpust' DN 70	1	ks	2 910,00	3 521,10
R5302	TW 110 BIT V vodorovná vpust' DN 100	1	ks	2 910,00	3 521,10
R6271	TW 125 BIT V vodorová vpust' DN 125	1	ks	2 910,00	3 521,10
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R5309	TW 75 PVC V vodorovná vpust' DN 70, světle šedá	1	ks	2 910,00	3 521,10
R6642	TW 110 PVC V vodorovná vpust' DN 100, světle šedá	1	ks	2 910,00	3 521,10
R0655	TW 125 PVC V vodorovná vpust' DN 125, světle šedá	1	ks	2 910,00	3 521,10
INTEGROVANÝ LÍMEC TPO EVERGUARD					
7152309	TW 75 TPO V vodorovná vpust' DN 70, bílá	1	ks	na vyžádání	
7152310	TW 110 TPO V vodorovná vpust' DN 100, bílá	1	ks	na vyžádání	
7152311	TW 125 TPO V vodorovná vpust' DN 125, bílá	1	ks	na vyžádání	
VODOROVNÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM - VYHŘÍVANÁ					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R3207	TWE 75 BIT V vyhříváná vodorovná vpust' DN 70	1	ks	3 910,00	4 731,10
R3206	TWE 110 BIT V vyhříváná vodorovná vpust' DN 100	1	ks	3 910,00	4 731,10
R3563	TWE 125 BIT V vyhříváná vodorová vpust' DN 125	1	ks	3 910,00	4 731,10
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R6262	TWE 75 PVC V vyhříváná vodorovná vpust' DN 70, světle šedá	1	ks	3 910,00	4 731,10
R1638	TWE 110 PVC V vyhříváná vodorovná vpust' DN 100, světle šedá	1	ks	3 910,00	4 731,10
R6630	TWE 125 PVC V vyhříváná vodorovná vpust' DN 125, světle šedá	1	ks	3 910,00	4 731,10
INTEGROVANÝ LÍMEC TPO EVERGUARD					
7152312	TWE 75 TPO V vyhříváná vodorovná vpust' DN 70, bílá	1	ks	na vyžádání	
7152313	TWE 110 TPO V vyhříváná vodorovná vpust' DN 100, bílá	1	ks	na vyžádání	
7152314	TWE 125 TPO V vyhříváná vodorovná vpust' DN 125, bílá	1	ks	na vyžádání	
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R1562	TWN v220 BIT nástavec, pro tepelnou izolaci 40-220 mm	1	ks	1 900,00	2 299,00
R0768	TWN v300 BIT nástavec, pro tepelnou izolaci 40-300 mm	1	ks	2 190,00	2 649,90
R6248	TWN v500 BIT nástavec, pro tepelnou izolaci 40-500 mm	1	ks	2 290,00	2 770,90
R7243	TWN v300 BIT XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-300 mm	1	ks	2 590,00	3 133,90
R7244	TWN v500 BIT XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-500 mm	1	ks	2 590,00	3 133,90

Č. výrobku	Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R1530	TWN v220 PVC nástavec, pro tepelnou izolaci 40-220 mm, světle šedá	1	ks	1 990,00	2 407,90
R1634	TWN v300 PVC nástavec, pro tepelnou izolaci 40-300 mm, světle šedá	1	ks	2 190,00	2 649,90
R6265	TWN v500 PVC nástavec, pro tepelnou izolaci 40-500 mm, světle šedá	1	ks	2 290,00	2 770,90
R2514	TWN v300 PVC XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-300 mm, světle šedá	1	ks	2 590,00	3 133,90
R7245	TWN v500 PVC XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-500 mm, světle šedá	1	ks	2 590,00	3 133,90
INTEGROVANÝ LÍMEC TPO EVERGUARD					
7152315	TWN v220 TPO nástavec, pro tepelnou izolaci 40-220 mm, bílá	1	ks	na vyžádání	
7152316	TWN v300 TPO nástavec, pro tepelnou izolaci 40-300 mm, bílá	1	ks	na vyžádání	
7152317	TWN v500 TPO nástavec, pro tepelnou izolaci 40-500 mm, bílá	1	ks	na vyžádání	
7152318	TWN v300 TPO XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-300 mm, bílá	1	ks	na vyžádání	
7152319	TWN v500 TPO XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-500 mm, bílá	1	ks	na vyžádání	
SVISLÁ SANAČNÍ STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R1535	TW SAN 90 BIT sanační vpust' Ø 99-106 mm	1	ks	2 140,00	2 589,40
R1596	TW SAN 110 BIT sanační vpust' Ø 116-129 mm	1	ks	2 340,00	2 831,40
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R0766	TW SAN 90 PVC sanační vpust' Ø 99-106 mm, světle šedá	1	ks	2 140,00	2 589,40
R0765	TW SAN 110 PVC sanační vpust' Ø 116-129 mm, světle šedá	1	ks	2 340,00	2 831,40
R3630	TW SAN TES 90 sanační těsnění k TW SAN	1	ks	340,00	411,40
R7227	TW SAN TES 110 sanační těsnění k TW SAN	1	ks	340,00	411,40
JEDNOSTĚNNÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R7246	TWJ 50 BIT jednostupňová střešní vpust' DN 50	1	ks	1 890,00	2 286,90
R6871	TWJ 75 BIT jednostupňová střešní vpust' DN 75	1	ks	1 890,00	2 286,90
R6611	TWJ 90 BIT jednostupňová střešní vpust' DN 90	1	ks	1 990,00	2 407,90
R7247	TWJ 110 BIT jednostupňová střešní vpust' DN 100	1	ks	1 990,00	2 407,90
R7248	TWJ 125 BIT jednostupňová střešní vpust' DN 125	1	ks	1 990,00	2 407,90

Č. výrobku	Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R7249	TWJ 50 PVC jednoduchá střešní vpust DN 50, světle šedá	1	ks	1 890,00	2 286,90
R0853	TWJ 75 PVC jednoduchá střešní vpust DN 75, světle šedá	1	ks	1 890,00	2 286,90
R6615	TWJ 90 PVC jednoduchá střešní vpust DN 90, světle šedá	1	ks	1 990,00	2 407,90
R0791	TWJ 110 PVC jednoduchá střešní vpust DN 100, světle šedá	1	ks	1 990,00	2 407,90
R0808	TWJ 125 PVC jednoduchá střešní vpust DN 125	1	ks	1 990,00	2 407,90
pozn.: TWJ (E) na zakázku možnost prodloužení: zpoplatněno 100,- Kč bez DPH za každých 100 mm					
KULATÝ CHRLIČ S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R3787	TWC 50 BIT kulatý chrlič DN 50	1	ks	1 840,00	2 226,40
R1555	TWC 75 BIT kulatý chrlič DN 75	1	ks	1 890,00	2 286,90
R0767	TWC 110 BIT kulatý chrlič DN 100	1	ks	2 140,00	2 589,40
R1620	TWC 125 BIT kulatý chrlič DN125	1	ks	2 240,00	2 710,40
R2558	TWC 160 BIT kulatý chrlič DN150	1	ks	2 540,00	3 073,40
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R1576	TWC 50 PVC kulatý chrlič DN 50, světle šedá	1	ks	1 840,00	2 226,40
R6664	TWC 75 PVC kulatý chrlič DN 75, světle šedá	1	ks	1 890,00	2 286,90
R1589	TWC 110 PVC kulatý chrlič DN 100, světle šedá	1	ks	2 140,00	2 589,40
R6284	TWC 125 PVC kulatý chrlič DN125, světle šedá	1	ks	2 240,00	2 710,40
R0818	TWC 160 PVC kulatý chrlič DN150, světle šedá	1	ks	2 540,00	3 073,40
KULATÝ CHRLIČ S INTEGROVANÝM LÍMCEM - VYHŘÍVANÝ					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R7250	TWCE 50 BIT vyhřívaný kulatý chrlič DN 50	1	ks	3 290,00	3 980,90
R3504	TWCE 75 BIT vyhřívaný kulatý chrlič DN 75	1	ks	3 310,00	4 005,10
R3505	TWCE 110 BIT vyhřívaný kulatý chrlič DN 100	1	ks	3 590,00	4 343,90
R7251	TWCE 125 BIT vyhřívaný kulatý chrlič DN 125	1	ks	3 710,00	4 489,10
R7252	TWCE 160 BIT vyhřívaný kulatý chrlič DN 150	1	ks	4 070,00	4 924,70
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R0633	TWCE 50 PVC vyhřívaný kulatý chrlič DN 50, světle šedá	1	ks	3 290,00	3 980,90
R7253	TWCE 75 PVC vyhřívaný kulatý chrlič DN 75, světle šedá	1	ks	3 310,00	4 005,10
R1538	TWCE 110 PVC vyhřívaný kulatý chrlič DN 100, světle šedá	1	ks	3 590,00	4 343,90
R2689	TWCE 125 PVC vyhřívaný kulatý chrlič DN 125, světle šedá	1	ks	3 710,00	4 489,10
R7254	TWCE 160 PVC vyhřívaný kulatý chrlič DN 150, světle šedá	1	ks	4 070,00	4 924,70

Střešní vpusti TOPWET



svislá vpust



vodorovná vpust



**nástavec
s integrovaným límcem**



**svislá sanační vpust
s integrovaným límcem**



**kulatý chrlič
s integrovaným límcem**



**sanační odvětrávání
s integrovaným límcem**

Č. výrobku	Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
SANAČNÍ ODVĚTRÁNÍ S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R7255	TWOP SAN 75 BIT sanační odvětrání Ø 99-106 mm	1	ks	na vyžádání	
R7256	TWOP SAN 110 BIT sanační odvětrání Ø 116-129 mm	1	ks	na vyžádání	
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R7257	TWOP SAN 75 PVC sanační odvětrání Ø 99-106 mm, světle šedá	1	ks	na vyžádání	
R7226	TWOP SAN 110 PVC sanační odvětrání Ø 116-129 mm, světle šedá	1	ks	na vyžádání	
ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R6812	TWOP 50 BIT odvětrání kanalizace DN 50	1	ks	1 440,00	1 742,40
R3510	TWOP 75 BIT odvětrání kanalizace DN 75	1	ks	1 440,00	1 742,40
R1563	TWOP 110 BIT odvětrání kanalizace DN 110	1	ks	1 610,00	1 948,10
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R3817	TWOP 50 PVC odvětrání kanalizace DN 50, světle šedá	1	ks	1 440,00	1 742,40
R6807	TWOP 75 PVC odvětrání kanalizace DN 75, světle šedá	1	ks	1 440,00	1 742,40
R1567	TWOP 110 PVC odvětrání kanalizace DN 100, světle šedá	1	ks	1 610,00	1 948,10
PROSTUP PAROZÁBRANOU S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R1669	TWOD 50 BIT	1	ks	1 390,00	1 681,90
R6267	TWOD 75 BIT	1	ks	1 390,00	1 681,90
R1603	TWOD 110 BIT	1	ks	1 540,00	1 863,40
R0569	TWOD 125 BIT	1	ks	1 640,00	1 984,40



Masaryčka, Praha
Graviflex 5,2 Green Roof, Icolep L30 | 5.800 m²

Foto: Penta Real Estate

Příslušenství k plochým střechám

11 Příslušenství k plochým střechám

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
DOPLŇKY OSTATNÍ					
R1717	BITUVERM (hmota k vyrovnaní nerovností na ploché střeše)	1 pytel (ks) = 100 l, 28 ks/pal.	l	12,00	14,52
R1393	VEDAFIX ukončovací hliníková lišta, předvrtané otvory pro mechanické upevnění, výška profilu 58 mm	1 ks/bal, 2,5 bm/ks	bm	109,00	131,89

VEDAFIX

Ukončovací hliníková lišta pro systémové ukončení asfaltových pásů

Délka: 2,5 m

Hlavní přednosti lišty

- + univerzální použitelnost
- + nízká hmotnost
- + snadná a rychlá montáž
- + vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí
- + recyklovatelnost



Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
GEOTEXTILIE					
R5514	Geotextilie - 150 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	16,00	19,36
R5616	Geotextilie - 200 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	18,00	21,78
R5516	Geotextilie - 300 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	23,00	27,83
R1148	Geotextilie - 400 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	36,00	43,56
R5624	Geotextilie - 500 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	38,00	45,98
101537	Geotextilie - 600 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	66,00	79,86
R1290	Geotextilie - 800 g/m ²	2x40 m, 80 m ² /role	m ²	74,00	89,54
R1138	Geotextilie - 1 000 g/m ²	2x40 m, 80 m ² /role	m ²	91,00	110,11
DOPLŇKY PRO VEGETAČNÍ STŘECHY					
7484016	ICOFLO PLATE - ochranná filtrační a zásobníková deska tl. 2,5 cm z PUR pěny	1 m ² /deska, 90 m ² /pal.	m ²	290,00	350,90
R1119	NOPOVKA 20 GREEN hydro-akumulační nopová fólie perforovaná	1,2x2,5 m/ks	m ²	115,00	139,15
POSYP STŘEŠNÍCH PÁSŮ					
R1409	modrozelený	25 kg	kg	14,00	16,94
101848	červený - rosso	25 kg	kg	20,00	24,20
R1378	podzimní hněd	25 kg	kg	20,00	24,20
101658	dolomitově šedá	25 kg	kg	28,00	33,88
R0849	diamantově černá	25 kg	kg	25,00	30,25
R5928	bílý Noxite	25 kg	kg	30,00	36,30
101758	bílá břidlice	25 kg	kg	30,00	36,30
LEPENKOVÉ HŘEBÍKY					
R5609	hřebíky pozinkované - 3,5 x 25 mm kroucené	1 kg	kg	99,00	119,79
R5510	hřebíky pozinkované - 3,5 x 30 mm kroucené	1 kg	kg	99,00	119,79



Pavilon V, Brněnské Veletrhy | Monarplan FM | 14.000 m²



Tepelně-izolační materiály

KOMPLETNÍ NABÍDKA PIR DESEK

Desky BMI Thermazone PIR jsou tepelné izolace s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi.

Povrchová úprava desek je na obou stranách tvořena hliníkovou fólií nebo minerálním roumem.

Výborné tepelně izolační vlastnosti umožňují navrhovat střešní pláště s nižší tloušťkou než je to obvyklé u standardních tepelných izolací. Tepelné izolace na bázi PIR mají také velmi dobré požární vlastnosti.

TYP DESKY	ROZMĚRY DESEK / JOINTS (mm)	BMI THERMAZONE PIR 50 μ ALU	BMI THERMAZONE PIR MG
velký formát tupá hrana*	2.410 x 1.250		
malý formát tupá hrana*	1.250 x 625		
velký formát stupňovitá hrana*	2.400 x 1.240 / 2.385 x 1.225		
malý formát stupňovitá hrana*	1.240 x 615 / 1.225 x 600		
spádová deska	1.225 x 600	✓	✓

* Dostupné v tloušťkách: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 a 240 mm.

12a BMI Thermazone PIR

Č. výrobku	Tloušťka (mm)	Rozměry desek / joints (mm)	m ² / paleta	Kč / m ²	
				bez DPH	vč. DPH
BMI THERMAZONE PIR 50μ ALU - velký formát, stupňovitá hrana					
R3639	60	2400x1240 / 2385x1225	122,724	523,00	632,83
R3640	80	2400x1240 / 2385x1225	87,660	601,00	727,21
R3641	100	2400x1240 / 2385x1225	70,128	707,00	855,47
R3642	120	2400x1240 / 2385x1225	61,362	817,00	988,57
R3643	140	2400x1240 / 2385x1225	52,596	907,00	1 097,47
R3644	160	2400x1240 / 2385x1225	43,830	1 002,00	1 212,42
R3645	180	2400x1240 / 2385x1225	40,908	1 102,00	1 333,42
R3646	200	2400x1240 / 2385x1225	35,064	1 193,00	1 443,53
R3647	220	2400x1240 / 2385x1225	29,220	1 294,00	1 565,74
R3648	240	2400x1240 / 2385x1225	29,220	1 394,00	1 686,74
BMI THERMAZONE PIR 50μ ALU - malý formát, stupňovitá hrana					
R3649	60	1240x615 / 1225x600	61,740	536,00	648,56
R3650	80	1240x615 / 1225x600	44,100	616,00	745,36
R3651	100	1240x615 / 1225x600	35,280	725,00	877,25
R3652	120	1240x615 / 1225x600	30,870	837,00	1 012,77
R3653	140	1240x615 / 1225x600	26,460	930,00	1 125,30
R3654	160	1240x615 / 1225x600	22,050	1 027,00	1 242,67
R3655	180	1240x615 / 1225x600	20,580	1 130,00	1 367,30
R3656	200	1240x615 / 1225x600	17,640	1 224,00	1 481,04
R3657	220	1240x615 / 1225x600	14,700	1 327,00	1 605,67
R3658	240	1240x615 / 1225x600	14,700	1 428,00	1 727,88
BMI THERMAZONE PIR 50μ ALU - velký formát, tupá hrana					
R3659	60	2410x1250	126,525	473,00	572,33
R3660	80	2410x1250	90,375	548,00	663,08
R3661	100	2410x1250	72,300	653,00	790,13
R3263	120	2410x1250	63,263	764,00	924,44
R3662	140	2410x1250	54,225	853,00	1 032,13
R3663	160	2410x1250	45,188	946,00	1 144,66
R3664	180	2410x1250	42,175	1 045,00	1 264,45
R3665	200	2410x1250	36,150	1 136,00	1 374,56
R3666	220	2410x1250	30,125	1 235,00	1 494,35
R3667	240	2410x1250	30,125	1 331,00	1 610,51

Č. výrobku	Tloušťka (mm)	Rozměry desek / joints (mm)	m² / paleta	Kč / m²	
				bez DPH	vč. DPH
BMI THERMAZONE PIR 50μ ALU - malý formát, tupá hrana					
R3668	60	1250x625	65,604	477,00	577,17
R3585	80	1250x625	46,860	553,00	669,13
R3586	100	1250x625	37,488	658,00	796,18
R3587	120	1250x625	32,802	770,00	931,70
R3669	140	1250x625	28,116	860,00	1 040,60
R3670	160	1250x625	23,430	954,00	1 154,34
R3671	180	1250x625	21,868	1 054,00	1 275,34
R3672	200	1250x625	18,744	1 146,00	1 386,66
R3673	220	1250x625	15,620	1 246,00	1 507,66
R3674	240	1250x625	15,620	1 342,00	1 623,82
BMI THERMAZONE PIR MG - velký formát, stupňovitá hrana					
R3675	60	2400x1240 / 2385x1225	122,724	483,00	584,43
R3676	80	2400x1240 / 2385x1225	87,660	561,00	678,81
R3541	100	2400x1240 / 2385x1225	70,128	666,00	805,86
R3677	120	2400x1240 / 2385x1225	61,362	777,00	940,17
R3678	140	2400x1240 / 2385x1225	52,596	866,00	1 047,86
R3679	160	2400x1240 / 2385x1225	43,830	961,00	1 162,81
R3680	180	2400x1240 / 2385x1225	40,908	1 062,00	1 285,02
R3681	200	2400x1240 / 2385x1225	35,064	1 153,00	1 395,13
R3682	220	2400x1240 / 2385x1225	29,220	1 254,00	1 517,34
R3683	240	2400x1240 / 2385x1225	29,220	1 352,00	1 635,92
BMI THERMAZONE PIR MG - malý formát, stupňovitá hrana					
R3684	60	1240x615 / 1225x600	61,740	494,00	597,74
R3685	80	1240x615 / 1225x600	44,100	574,00	694,54
R3599	100	1240x615 / 1225x600	35,280	683,00	826,43
R3686	120	1240x615 / 1225x600	30,870	796,00	963,16
R3687	140	1240x615 / 1225x600	26,460	888,00	1 074,48
R3688	160	1240x615 / 1225x600	22,050	986,00	1 193,06
R3689	180	1240x615 / 1225x600	20,580	1 089,00	1 317,69
R3690	200	1240x615 / 1225x600	17,640	1 182,00	1 430,22
R3691	220	1240x615 / 1225x600	14,700	1 285,00	1 554,85
R3692	240	1240x615 / 1225x600	14,700	1 386,00	1 677,06

Č. výrobku	Tloušťka (mm)	Rozměry desek / joints (mm)	m² / paleta	Kč / m²	
				bez DPH	vč. DPH
BMI THERMAZONE PIR MG - velký formát, tupá hrana					
R3693	60	2410x1250	126,525	433,00	523,93
R3694	80	2410x1250	90,375	509,00	615,89
R3695	100	2410x1250	72,300	614,00	742,94
R3696	120	2410x1250	63,263	725,00	877,25
R3697	140	2410x1250	54,225	813,00	983,73
R3698	160	2410x1250	45,188	907,00	1 097,47
R3699	180	2410x1250	42,175	1 006,00	1 217,26
R3700	200	2410x1250	36,150	1 097,00	1 327,37
R3701	220	2410x1250	30,125	1 196,00	1 447,16
R3702	240	2410x1250	30,125	1 292,00	1 563,32
BMI THERMAZONE PIR MG - malý formát, tupá hrana					
R3703	60	1250x625	65,604	437,00	528,77
R3704	80	1250x625	46,860	513,00	620,73
R3705	100	1250x625	37,488	619,00	748,99
R3706	120	1250x625	32,802	731,00	884,51
R3707	140	1250x625	28,116	820,00	992,20
R3708	160	1250x625	23,430	915,00	1 107,15
R3709	180	1250x625	21,868	1 015,00	1 228,15
R3710	200	1250x625	18,744	1 106,00	1 338,26
R3711	220	1250x625	15,620	1 206,00	1 459,26
R3712	240	1250x625	15,620	1 302,00	1 575,42

Č. výrobku	Výrobek	Rozměry desek (mm)	Kč / m³	
			bez DPH	vč. DPH
SPÁDOVÉ DESKY				
R3713	Spádové desky PIR MG	1225x600	11 277,00	13 645,17
R3714	Spádové desky PIR 50μ ALU	1225x600	11 736,00	14 200,56

12b Atikové klíny

Č. výrobku	Rozměry (mm)	(ks / bal. = bm / bal.)	Kč / bm	
			bez DPH	vč. DPH
ATIKOVÉ KLÍNY Z MINERÁLNÍ VLNÝ				
R5519	50 x 50 x 1 000		76,00	91,96
ATIKOVÉ KLÍNY Z POLYSTYRENU				
R5521	50 x 50 x 1 000	200	22,00	26,62
R5520	100 x 100 x 1 000	50	42,00	50,82

12c Polystyren pěnový - rovné polystyrenové desky

Č. výrobku	Rozměry (mm)	MJ	Kč / MJ	
			bez DPH	vč. DPH
EPS 70 STŘEŠNÍ SAMOZHÁŠIVÝ				
R5990	EPS 70 tl. 30 mm	m²	81,00	98,01
R5991	EPS 70 tl. 80 mm	m²	216,00	261,36
R5992	EPS 70 tl. 100 mm	m²	270,00	326,70
R5504	EPS 70 tl. 120 mm	m²	324,00	392,04
R5993	EPS 70 tl. 140 mm	m²	378,00	457,38
R5973	EPS 70 tl. 150 mm	m²	405,00	490,05
R6157	EPS 70 tl. 160 mm	m²	432,00	522,72
R6158	EPS 70 tl. 180 mm	m²	486,00	588,06
R5962	EPS 70 tl. 200 mm	m²	540,00	653,40
R5974	EPS 70 tl. 290 mm	m²	783,00	947,43
EPS 100 STŘEŠNÍ SAMOZHÁŠIVÝ				
R6082	EPS 100 tl. 10 mm	m²	34,00	41,14
R5995	EPS 100 tl. 20 mm	m²	68,00	82,28
R5996	EPS 100 tl. 30 mm	m²	102,00	123,42
R5997	EPS 100 tl. 40 mm	m²	136,00	164,56
R5998	EPS 100 tl. 50 mm	m²	170,00	205,70
R5999	EPS 100 tl. 60 mm	m²	204,00	246,84
R6000	EPS 100 tl. 70 mm	m²	238,00	287,98
R6001	EPS 100 tl. 80 mm	m²	272,00	329,12
R6002	EPS 100 tl. 90 mm	m²	306,00	370,26
R5484	EPS 100 tl. 100 mm	m²	340,00	411,40
R6003	EPS 100 tl. 110 mm	m²	374,00	452,54
R6004	EPS 100 tl. 120 mm	m²	408,00	493,68
R6005	EPS 100 tl. 130 mm	m²	442,00	534,82

Č. výrobku	Rozměry (mm)	MJ	Kč / MJ	
			bez DPH	vč. DPH
R6006	EPS 100 tl. 140 mm	m ²	476,00	575,96
R6074	EPS 100 tl. 150 mm	m ²	510,00	617,10
R6150	EPS 100 tl. 160 mm	m ²	544,00	658,24
R5953	EPS 100 tl. 170 mm	m ²	578,00	699,38
R6031	EPS 100 tl. 180 mm	m ²	612,00	740,52
R6269	EPS 100 tl. 190 mm	m ²	646,00	781,66
R5943	EPS 100 tl. 200 mm	m ²	680,00	822,80
R6083	EPS 100 tl. 220 mm	m ²	748,00	905,08
R6028	EPS 100 tl. 230 mm	m ²	782,00	946,22
R5954	EPS 100 tl. 240 mm	m ²	816,00	987,36
R6159	EPS 100 tl. 250 mm	m ²	850,00	1 028,50
R5952	EPS 100 tl. 300 mm	m ²	1 020,00	1 234,20
EPS 150 STŘEŠNÍ SAMOZHÁŠIVÝ				
R6007	EPS 150 tl. 20 mm	m ²	80,00	96,80
R6008	EPS 150 tl. 30 mm	m ²	120,00	145,20
R6009	EPS 150 tl. 40 mm	m ²	160,00	193,60
R6010	EPS 150 tl. 50 mm	m ²	200,00	242,00
R6011	EPS 150 tl. 60 mm	m ²	240,00	290,40
R6012	EPS 150 tl. 70 mm	m ²	280,00	338,80
R6013	EPS 150 tl. 80 mm	m ²	320,00	387,20
R5989	EPS 150 tl. 90 mm	m ²	360,00	435,60
R6015	EPS 150 tl. 100 mm	m ²	400,00	484,00
R6016	EPS 150 tl. 110 mm	m ²	440,00	532,40
R6017	EPS 150 tl. 120 mm	m ²	480,00	580,80
R6018	EPS 150 tl. 140 mm	m ²	560,00	677,60
R6095	EPS 150 tl. 150 mm	m ²	600,00	726,00
R6036	EPS 150 tl. 160 mm	m ²	640,00	774,40
R6096	EPS 150 tl. 170 mm	m ²	680,00	822,80
R6032	EPS 150 tl. 180 mm	m ²	720,00	871,20
R6024	EPS 150 tl. 200 mm	m ²	800,00	968,00
R6033	EPS 150 tl. 220 mm	m ²	880,00	1 064,80
R7266	EPS 150 tl. 250 mm	m ²	1 000,00	1 210,00
R7265	EPS 150 tl. 300 mm	m ²	1 200,00	1 452,00

Č. výrobku	Rozměry (mm)	MJ	Kč / MJ	
			bez DPH	vč. DPH
EPS 200 STŘEŠNÍ SAMOZHÁŠIVÝ				
R5966	EPS 200 tl. 20 mm	m²	92,00	111,32
R6114	EPS 200 tl. 40 mm	m²	184,00	222,64
R6149	EPS 200 tl. 50 mm	m²	230,00	278,30
R6062	EPS 200 tl. 60 mm	m²	276,00	333,96
R6145	EPS 200 tl. 80 mm	m²	368,00	445,28
R6090	EPS 200 tl. 100 mm	m²	460,00	556,60
R6148	EPS 200 tl. 120 mm	m²	552,00	667,92
R5967	EPS 200 tl. 140 mm	m²	644,00	779,24
R6115	EPS 200 tl. 150 mm	m²	690,00	834,90
R6091	EPS 200 tl. 160 mm	m²	736,00	890,56
R6210	EPS 200 tl. 180 mm	m²	828,00	1 001,88
R5968	EPS 200 tl. 200 mm	m²	920,00	1 113,20
R6257	EPS 200 tl. 300 mm	m²	1 380,00	1 669,80
EXTRAPOR STŘEŠNÍ SAMOZHÁŠIVÝ				
R5862	EXTRAPOR 100 tl. 80 mm	m²	320,00	387,20
R5769	EXTRAPOR 100 tl. 120 mm	m²	480,00	580,80
R6255	EXTRAPOR 150 tl. 100 mm	m²	460,00	556,60

12d Polystyren pěnový - spádové polystyrenové desky

Č. výrobku	Rozměry (mm)	MJ	Kč / MJ	
			bez DPH	vč. DPH
SPÁDOVÉ POLYSTYRENOVÉ DESKY				
■ tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech ■ spádové desky a klíny na zakázku dle požadavku v libovolném spádu ■ dodávka včetně zpracovaného rozpisu a kladečského plánu ■ formát: 1 000 x 1 000 mm, 1 000 x 500 mm				
R6056	EPS 70, spádový, samozhášivý	m ³	3 200,00	3 872,00
R6057	EPS 100, spádový, samozhášivý	m ³	4 000,00	4 840,00
R6058	EPS 150, spádový, samozhášivý	m ³	4 700,00	5 687,00
R5579	EPS 200, spádový, samozhášivý	m ³	5 400,00	6 534,00
104180	EXTRAPOR 100, spádový	m ³	4 700,00	5 687,00
R6221	EXTRAPOR 150, spádový	m ³	5 400,00	6 534,00

12e Izolační polystyrenové desky PERIMETER

Výrobek	MJ	Kč / MJ	
		bez DPH	vč. DPH
Izolační polystyrenové desky PERIMETER - (1 265 mm - 615 mm, ozub), uzavřená struktura povrchu. Pro izolaci vnějších stěn v přímém styku se zemínou.	m ³	4 900,00	5 929,00

12f Polystyren extrudovaný

Výrobek	Kč / m ³	
	bez DPH	vč. DPH
XPS 300 SF		
■ pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zemínou		
■ hladký povrch, ozub po celém obvodu	5 000,00	6 050,00
■ formát: 1 265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m ²)		
■ tloušťky: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm - standardně		
■ tloušťky: 70, 140, 160, 180, 200 mm - smluvní dodací lhůta		
XPS 300 G vroubkovaný		
■ vroubkovaný povrch pro nanášení omítek a obkladů, rovná hrana po obvodu	5 000,00	6 050,00
■ formát: 1 250 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m ²)		
■ tloušťky: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm		

12g FOAMGLAS - izolační pěnové sklo

Kompletní nabídku FOAMGLAS Vám zašleme na vyžádání.



Autobusové garáže Kličov, Praha | Monarplan FM, Vedatop SU | 16.000 m²

Kotevní systémy

13a Kotevní systém GUARDIAN

Č. výrobku	Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / MJ	
					bez DPH	vč. DPH
PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ PODLOŽKY R48						
R7336	R 48 x 020	100	1000	ks	260,00	314,60
R7337	R 48 x 040	100	500	ks	313,00	378,73
R7338	R 48 x 060	100	500	ks	343,00	415,03
R7339	R 48 x 080	100	500	ks	374,00	452,54
R7340	R 48 x 090	100	500	ks	404,00	488,84
R7341	R 48 x 100	100	500	ks	434,00	525,14
R7342	R 48 x 120	100	500	ks	396,00	479,16
R7343	R 48 x 150	100	500	ks	438,00	529,98
R7344	R 48 x 180	100	500	ks	489,00	591,69
R7345	R 48 x 210	100	500	ks	557,00	673,97
R7346	R 48 x 240	100	500	ks	589,00	712,69
R7347	R 48 x 270	100	250	ks	824,00	997,04
R7348	R 48 x 300	100	250	ks	992,00	1 200,32
R7349	R 48 x 330	100	250	ks	1 220,00	1 476,20
R7350	R 48 x 430	100	250	ks	1 908,00	2 308,68
R7351	R 48 x 530	100	250	ks	2 961,00	3 582,81
R7352	R 48 x 630	100	250	ks	5 038,00	6 095,98
R7353	R 48 x 730	100	250	ks	5 874,00	7 107,54
PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ PODLOŽKY R48-LN						
R7354	R 48 x 040 LN	100	500	ks	454,00	549,34
R7355	R 48 x 060 LN	100	500	ks	527,00	637,67
R7356	R 48 x 080 LN	100	500	ks	580,00	701,80
R7357	R 48 x 090 LN	100	500	ks	593,00	717,53
R7358	R 48 x 100 LN	100	500	ks	599,00	724,79
R7359	R 48 x 120 LN	100	500	ks	618,00	747,78
R7360	R 48 x 150 LN	100	500	ks	659,00	797,39
R7361	R 48 x 180 LN	100	500	ks	727,00	879,67
R7362	R 48 x 210 LN	100	500	ks	806,00	975,26

Č. výrobku	Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / MJ	
					bez DPH	vč. DPH
STŘEŠNÍ ŠROUBY, PLECH 0,7 - 1,25 MM, BS 4,8						
R3823	BS - 4,8 x 050	100	1000	ks	259,00	313,39
R7363	BS - 4,8 x 060	100	1000	ks	288,00	348,48
R7364	BS - 4,8 x 070	100	1000	ks	316,00	382,36
R7365	BS - 4,8 x 080	100	500	ks	360,00	435,60
R3196	BS - 4,8 x 090	100	500	ks	408,00	493,68
R6402	BS - 4,8 x 100	100	500	ks	437,00	528,77
R7366	BS - 4,8 x 110	100	500	ks	554,00	670,34
R7367	BS - 4,8 x 120	100	500	ks	544,00	658,24
R3197	BS - 4,8 x 130	100	500	ks	660,00	798,60
R6685	BS - 4,8 x 140	100	500	ks	834,00	1 009,14
R6393	BS - 4,8 x 150	100	500	ks	856,00	1 035,76
R7368	BS - 4,8 x 170	100	500	ks	1 094,00	1 323,74
R0793	BS - 4,8 x 190	100	500	ks	1 159,00	1 402,39
R7369	BS - 4,8 x 200	100	500	ks	1 944,00	2 352,24
R7370	BS - 4,8 x 220	100	500	ks	2 321,00	2 808,41
R7371	BS - 4,8 x 240	100	500	ks	3 360,00	4 065,60
R7372	BS - 4,8 x 260	100	500	ks	2 781,00	3 365,01
R7373	BS - 4,8 x 280	100	500	ks	4 200,00	5 082,00
R7374	BS - 4,8 x 300	100	500	ks	3 836,00	4 641,56
STŘEŠNÍ ŠROUBY DO BETONU, CS 6,1						
R7375	CS - 6,1 x 040	100	1000	ks	404,00	488,84
R7376	CS - 6,1 x 050	100	1000	ks	497,00	601,37
R7377	CS - 6,1 x 060	100	1000	ks	624,00	755,04
R7378	CS - 6,1 x 070	100	500	ks	768,00	929,28
R7379	CS - 6,1 x 080	100	500	ks	829,00	1 003,09
R7380	CS - 6,1 x 090	100	500	ks	955,00	1 155,55
R7381	CS - 6,1 x 100	100	500	ks	1 106,00	1 338,26
R7382	CS - 6,1 x 120	100	500	ks	1 325,00	1 603,25
R7383	CS - 6,1 x 140	100	500	ks	1 602,00	1 938,42
R7384	CS - 6,1 x 160	100	500	ks	1 786,00	2 161,06
R7385	CS - 6,1 x 180	100	500	ks	2 557,00	3 093,97
R7387	CS - 6,1 x 200	100	500	ks	3 275,00	3 962,75
R7388	CS - 6,1 x 220	100	500	ks	3 888,00	4 704,48
R7389	CS - 6,1 x 240	100	500	ks	4 502,00	5 447,42
R7390	CS - 6,1 x 260	100	500	ks	5 117,00	6 191,57
R7391	CS - 6,1 x 280	100	500	ks	6 346,00	7 678,66

Č. výrobku	Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / MJ	
					bez DPH	vč. DPH
STŘEŠNÍ ŠROUBY DO BETONU, DŘEVA A PÓROBETONU, LBS 6,0						
R7392	LBS - 6,0 x 060	100	1000	ks	398,00	481,58
R7393	LBS - 6,0 x 070	100	500	ks	455,00	550,55
R7394	LBS - 6,0 x 080	100	500	ks	509,00	615,89
R7395	LBS - 6,0 x 100	100	500	ks	641,00	775,61
R7396	LBS - 6,0 x 120	100	500	ks	757,00	915,97
R7397	LBS - 6,0 x 140	100	500	ks	1 106,00	1 338,26
R7398	LBS - 6,0 x 160	100	500	ks	1 325,00	1 603,25
R7399	LBS - 6,0 x 180	100	500	ks	1 936,00	2 342,56
R7400	LBS - 6,0 x 200	100	500	ks	2 432,00	2 942,72
R7401	LBS - 6,0 x 220	100	500	ks	2 761,00	3 340,81
R7402	LBS - 6,0 x 240	100	500	ks	3 482,00	4 213,22
STŘEŠNÍ ŠROUBY DO PÓROBETONU A DŘEVA, LBS 8,0						
R7403	LBS - 8,0 x 065	100	500	ks	768,00	929,28
R7404	LBS - 8,0 x 085	100	500	ks	890,00	1 076,90
R7405	LBS - 8,0 x 105	100	500	ks	1 126,00	1 362,46
R7406	LBS - 8,0 x 125	100	500	ks	1 596,00	1 931,16
R7407	LBS - 8,0 x 145	100	250	ks	1 892,00	2 289,32
R7408	LBS - 8,0 x 165	100	250	ks	2 669,00	3 229,49
R7409	LBS - 8,0 x 185	100	250	ks	3 490,00	4 222,90
STŘEŠNÍ ŠROUBY DO DŘEVA, TS 5,2						
R7410	TS - 5,2 x 020	100	1000	ks	143,00	173,03
R7411	TS - 5,2 x 025	100	1000	ks	149,00	180,29
R5972	TS - 5,2 x 035	100	1000	ks	169,00	204,49
R7412	TS - 5,2 x 045	100	1000	ks	220,00	266,20
R7413	TS - 5,2 x 055	100	1000	ks	265,00	320,65
R7414	TS - 5,2 x 065	100	1000	ks	322,00	389,62
R7415	TS - 5,2 x 075	100	500	ks	364,00	440,44
R7416	TS - 5,2 x 095	100	500	ks	552,00	667,92
R7417	TS - 5,2 x 105	100	500	ks	695,00	840,95
R7418	TS - 5,2 x 120	100	500	ks	852,00	1 030,92

Č. výrobku	Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / MJ	
					bez DPH	vč. DPH
KOVOVÉ TALÍŘOVÉ PODLOŽKY						
R7419	SP - 40 - F2	100	1000	ks	318,00	384,78
R7420	SP - 50 - F2	100	1000	ks	392,00	474,32
R7421	SP - 8240 - F2	100	1000	ks	548,00	663,08
STŘEŠNÍ ŠROUBY PRO SPÁDOVOU IZOLACI ASTL						
R7422	ASTL - 48 x 070/090	100	250	ks	2 676,00	3 237,96
R7423	ASTL - 48 x 090/130	100	250	ks	3 056,00	3 697,76
R7424	ASTL - 48 x 130/170	100	250	ks	3 437,00	4 158,77
R7425	ASTL - 48 x 160/250	100	250	ks	3 820,00	4 622,20
R7426	ASTL - 48 x 230/340	100	250	ks	4 298,00	5 200,58
R7427	ASTL - 48 x 340/460	100	250	ks	4 012,00	4 854,52
R7428	ASTL - 48 x 460/560	100	250	ks	na vyžádání	
R7429	ASTL - 48 x 560/660	100	250	ks	na vyžádání	
R7430	ASTL - 48 x 660/760	100	250	ks	na vyžádání	
R7431	ASTL - 48 x 760/860	100	250	ks	na vyžádání	
VRTÁKY DO BETONU						
R7432	ZVK - 5,0 x 25 STOP	1	1	ks	407,88	493,53
R7433	ZVK - 5,0 x 35 x 100 STOP	1	1	ks	421,08	509,51
R7434	ZVK - 5,0 x 45 x 110 STOP	1	1	ks	445,50	539,06
R7435	ZVK - 5,0 x 55 x 110 STOP	1	1	ks	493,68	597,35
R7436	ZVK - 5,0 x 55 x 115	1	1	ks	253,44	306,66
R1231	ZVK - 5,0 x 100 x 160	1	1	ks	258,72	313,05
NÁSTAVCE VRTÁKU						
R7437	SDS nástavec vrtáku ZAK-1000	1	1	ks	6 079,26	7 355,90
R7438	SDS nástavec vrtáku ZAK-750	1	1	ks	2 541,54	3 075,26
R1304	SDS nástavec vrtáku ZAK-500	1	1	ks	1 955,58	2 366,25
R6213	SDS nástavec vrtáku ZAK-300	1	1	ks	1 721,28	2 082,75
ŠROUBOVACÍ KONCOVKY A NÁSTAVCE ŠROUBOVÁKU						
R1426	H2-32-M6-RING šroubovací koncovka	1	1	ks	243,54	294,68
R7439	BIT PH2-M6-RING šroubovací koncovka	1	1	ks	224,40	271,52
R7440	T25M6-RING šroubovací koncovka	1	1	ks	224,40	271,52
R1132	T25-32-M6-RING šroubovací koncovka	1	1	ks	254,76	308,26
R6129	nástavec šroubováku M6 x 1/4 300	1	1	ks	318,00	384,78
R1325	nástavec šroubováku M6 x 1/4 600	1	1	ks	318,00	384,78

Č. výrobku	Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
					bez DPH	vč. DPH
STŘEŠNÍ ŠROUBY DABO S VRTÁČKEM, PLECH 0,75 - 1,5 MM (v kombinaci s teleskopy HTK 2G nebo EcoTek)						
R7441	TKR - 4,8 x 035	100	500	ks	162,00	196,02
R7442	TKR - 4,8 x 050	100	500	ks	193,00	233,53
R1355	TKR - 4,8 x 060	100	500	ks	223,00	269,83
R7443	TKR - 4,8 x 070	100	500	ks	236,00	285,56
R6143	TKR - 4,8 x 080	100	250	ks	268,00	324,28
R7444	TKR - 4,8 x 090	100	250	ks	312,00	377,52
R7445	TKR - 4,8 x 100	100	250	ks	416,00	503,36
R7446	TKR - 4,8 x 110	100	250	ks	488,00	590,48
R7447	TKR - 4,8 x 120	100	250	ks	564,00	682,44
R7448	TKR - 4,8 x 140	100	250	ks	728,00	880,88
R7449	TKR - 4,8 x 160	100	100	ks	936,00	1 132,56
R7450	TKR - 4,8 x 180	100	100	ks	1 262,00	1 527,02
R7451	TKR - 4,8 x 200	100	100	ks	1 484,00	1 795,64
R7452	TKR - 4,8 x 220	100	100	ks	1 856,00	2 245,76
R7453	TKR - 4,8 x 240	100	100	ks	2 227,00	2 694,67
R7454	TKR - 4,8 x 260	100	100	ks	2 672,00	3 233,12
R7455	TKR - 4,8 x 280	100	100	ks	3 268,00	3 954,28
R7456	TKR - 4,8 x 300	100	100	ks	3 712,00	4 491,52
STŘEŠNÍ ŠROUBY DO BETONU (v kombinaci s teleskopy EcoTek)						
R6068	FBS-R - 6,3 x 035	100	500	ks	208,00	251,68
R7457	FBS-R - 6,3 x 060	100	500	ks	312,00	377,52
R6127	FBS-R - 6,3 x 070	100	250	ks	372,00	450,12
R7458	FBS-R - 6,3 x 080	100	250	ks	445,00	538,45
R1492	FBS-R - 6,3 x 100	100	250	ks	534,00	646,14
R7459	FBS-R - 6,3 x 120	100	250	ks	744,00	900,24
R7460	FBS-R - 6,3 x 140	100	250	ks	1 072,00	1 297,12
R7461	FBS-R - 6,3 x 160	100	100	ks	1 428,00	1 727,88
R7462	FBS-R - 6,3 x 180	100	100	ks	1 685,00	2 038,85
R7463	FBS-R - 6,3 x 200	100	100	ks	1 985,00	2 401,85
R7464	FBS-R - 6,3 x 220	100	100	ks	2 357,00	2 851,97
R7465	FBS-R - 6,3 x 240	100	100	ks	2 813,00	3 403,73
R7466	FBS-R - 6,3 x 260	100	100	ks	3 142,00	3 801,82
R7467	FBS-R - 6,3 x 280	100	100	ks	3 811,00	4 611,31
R7468	FBS-R - 6,3 x 300	100	100	ks	4 482,00	5 423,22

Č. výrobku	Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
					bez DPH	vč. DPH
STŘEŠNÍ ŠROUBY PRO SPÁDOVOU IZOLACI (v kombinaci s teleskopy EcoTek)						
R7469	JBS-R - 7,5 x 080	100	100	ks	673,00	814,33
R7470	JBS-R - 7,5 x 120	100	100	ks	1 082,00	1 309,22
R7471	JBS-R - 7,5 x 150	100	100	ks	1 488,00	1 800,48
R7472	JBS-R - 7,5 x 210	100	100	ks	2 726,00	3 298,46
R7473	JBS-R - 7,5 x 300	100	100	ks	4 505,00	5 451,05
KOVOVÉ TALÍŘOVÉ PODLOŽKY						
R7474	HVT 40 RU 6,5 mm	100	1000	ks	205,00	248,05
R7475	HVT RU 40/25 W	100	500	ks	456,00	551,76
R7476	HVT RU 40/35 W	100	500	ks	533,00	644,93
R7477	HVT RU 40/45 W	100	500	ks	562,00	680,02
PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ PODLOŽKY HTK 2G						
R7478	HTK 2G 50 x 015	100	1800	ks	282,00	341,22
R6141	HTK 2G 50 x 035	100	1800	ks	312,00	377,52
R7479	HTK 2G 50 x 055	100	1500	ks	385,00	465,85
R7480	HTK 2G 50 x 095	100	800	ks	431,00	521,51
R7481	HTK 2G 50 x 115	100	800	ks	473,00	572,33
R7482	HTK 2G 50 x 145	100	600	ks	539,00	652,19
R7483	HTK 2G 50 x 185	100	400	ks	584,00	706,64
R7484	HTK 2G 50 x 225	100	300	ks	644,00	779,24
R7485	HTK 2G 50 x 275	100	300	ks	1 099,00	1 329,79
R7486	HTK 2G 50 x 325	100	250	ks	147,00	177,87
PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ PODLOŽKY ECotek						
R7487	ECotek 35	100	2000	ks	402,00	486,42
R7488	ECotek 65	100	1300	ks	571,00	690,91
R7489	ECotek 85	100	800	ks	662,00	801,02
R7490	ECotek 105	100	800	ks	721,00	872,41
R7491	ECotek 135	100	450	ks	763,00	923,23
R7492	ECotek 165	100	450	ks	973,00	1 177,33
R7493	ECotek 195	100	450	ks	1 195,00	1 445,95
R7494	ECotek 225	100	500	ks	1 298,00	1 570,58
R7495	ECotek 275	100	300	ks	1 441,00	1 743,61
R7496	ECotek 335	100	250	ks	1 870,00	2 262,70

Č. výrobku	Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
					bez DPH	vč. DPH
VRTÁKY DO BETONU (2 BŘÍTY)						
R7497	SDS plus 5,0 x 260/200 C	1	1	ks	232,80	281,69
R7498	SDS plus 5,0 x 410/350 C	1	1	ks	374,40	453,02
R7499	SDS plus 5,5 x 260/200 C	1	1	ks	234,00	283,14
R7500	SDS plus 5,5 x 410/350 C	1	1	ks	451,20	545,95
KÓNUSOVÉ VRTÁKY DO ECOTEK PRODLOUŽENÍ						
R7501	ECOTEk vrták 5,0 x 160	1	1	ks	258,00	312,18
R7502	ECOTEk vrták 5,5 x 160	1	1	ks	276,00	333,96
R7503	ECOTEk vrták 6,0 x 160	1	1	ks	300,00	363,00
PRODLOUŽENÍ VRTÁKŮ						
R7504	ECOTEk prodloužení vrtáku 500	1	1	ks	2 004,00	2 424,84
R7505	ECOTEk prodloužení vrtáku 800	1	1	ks	4 008,00	4 849,68
R7506	ECOTEk Tool complete 600 mm	1	1	ks	2 108,40	2 551,16
BITY A PRODLOUŽENÍ BITŮ						
R7507	PH 2 - 1/4 x 350	1	1	ks	422,40	511,10
R7508	PH 2 - M6 7,0 x35 (ECOset HTK)	1	1	ks	168,00	203,28
R7509	T30 - 1/4 x 350	1	1	ks	566,40	685,34
R7510	Prodloužení bytu M6 x 600 kulič. jištění	1	1	ks	1 570,80	1 900,67

Šrouby a podložky EJOT



TKR-4,8



VHT-R-4,8



FBS-R-6,3



JBS-R-7,5




HTK 2G 50



ECOTEK

Monitoring plochých střech




14a FLOsafe® - pasivní monitoring plochých střech




Výrobek	Kapacita role	MJ	Kč / MJ	
			bez DPH	vč. DPH
KONTAKTNÍ VRSTVY POD HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE				
FLOsafe A	100 m²/role	m²	119,00	143,99
FLOsafe B	320 m²/role	m²	85,00	102,85
KONTAKTNÍ VRSTVY POD ASFALTOVÉ PÁSY				
FLOsafe C	82.50 m²/role	m²	207,00	250,47
FLOsafe D	60 m²/role	m²	155,00	187,55
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Kontaktní bod - sada (deska + kabel)	1	ks	1 350,00	1 633,50

FLOsafe A + B:



FLOsafe C + D:



FLOsafe® je komplexní **systém pro přesnou kontrolu** různých typů fóliových a asfaltových hydroizolací, plastových fólií a nádrží. Kontaktní vrstva FLOsafe® odpovídající konkrétnímu typu hydroizolace se postupně celoplošně pokládá na tepelněizolační vrstvu těsně před položením samotné hydroizolační vrstvy. Umístění **kontaktních bodů** (kontaktní desky včetně kabelu) závisí na velikosti a tvaru objektu, minimálně se doporučuje 1 kontaktní bod na 500 m² střechy.

Aplikací těchto materiálů vzniklé **elektricky vodivá vrstva**, která vytváří **dokonalé podmínky pro včasnou detekci poškození materiálu** při zkouškách těsnosti podle DIN 55670. Pomocí rychlé a spolehlivé defektoskopie, kterou systém FLOsafe® umožňuje, výrazně prodloužíte životnost střechy i dalších částí budovy. Pomáhá tak chránit a zvyšovat věcnou hodnotu stavebních prvků a spravovat je udržitelným způsobem.

Pro přesné nacenění a více informací k monitoringu kontaktujte naše obchodní oddělení (str. 79).

14b FLOscout® - aktivní monitoring plochých střech



Výrobek	MJ	Kč / MJ	
		bez DPH	vč. DPH
Aktivní monitoring FLOscout	ks	25 600,00	30 976,00
Izolační sada FLOscout	ks	700,00	847,00
Kontrolní manžeta FLOscout pro hydroizolační fólie	ks	2 100,00	2 541,00
Volitelné: Poplatek za monitoring	rok	3 207,60	3 881,20



Aktivní monitoring **FLOscout®** automatizovaně kontroluje stav vlhkosti ve střešním plášti díky inteligentní elektronice a vyhodnocování dat. Plochá střecha nyní může být součástí chytrých systémů budov a **informovat uživatele o aktuálním stavu** a možném zatékání do střešního pláště.

Aplikace je jednoduchá, intuitivní a informativní. Díky 24/7 monitoringu a informacím v reálném čase budete **trvale chráněni před zatékáním** a vyhnete se vysokým nákladům na opravy, recyklaci odpadů a omezení v používání budovy. Životnost budovy a materiálů se tak výrazně prodlužuje. Systém FLOscout® může snadno a rychle nainstalovat **každý šikovní izolátor**. Ať už se jedná o novostavbu nebo starší nemovitost.

Pro přesné nacenění a více informací k monitoringu kontaktujte naše obchodní oddělení (str. 79).

KONTROLY PLOCHÝCH STŘECH

Firma FLO Lokalizace netěsností s.r.o. již 19 let rozvíjí svoji odbornost v oblastech **zkoušek těsnosti, vyhledávání netěsností a pravidelných kontrol** na plochých střechách. Při své práci používají **moderní metody**, které jsou účinné, velmi přesné a jsou využitelné i na velkých plochách nebo na střechách se zatěžovací vrstvou (kačírky, zazelenění...).

V případě zájmu o poskytnutí těchto služeb kontaktujte naše obchodní oddělení (str. 79).

Nářadí a doplňky pro pokrývače

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
R1213	Jednoplamenný ruční hořák Grün K 35, 400 mm	1	1 ks	2 700,00	3 267,00
R1214	Jednoplamenný ruční hořák Grün ST 65, 800 mm, výkon 119,4 kW	2	1 ks	3 357,00	4 061,97
01210000	Jednoplamenný ruční hořák Grün Super Turbo, 800 mm, výkon 147,1 kW	3	1 ks	2 989,00	3 616,69
01310000	Čtyřplamenný ruční hořák s kolečky V4/45	4	1 ks	7 448,00	9 012,08
R1217	Vysokotlaká hadice s regulátorem 10 m	5	1 ks	5 807,00	7 026,47
54260000	Střešní fréza DS 15 Benzin – výkonná fréza s benzinovým motorem pro řezání starých hydroizolačních vrstev	6	1 ks	186 984,00	226 250,64
51380000	Střešní škrabka GDS 10 – výkonná škrabka s benzinovým motorem pro odstraňování předřezané staré střešní krytiny	7	1 ks	982 548,00	1 188 883,08
15890000	Silikonový váleček Grün – délka 90 mm, dřevěná rukojeť	8	1 ks	3 740,00	4 525,40
15900000	Silikonový váleček Grün – délka 45 mm, dřevěná rukojeť	9	1 ks	1 764,00	2 134,44
15890100	Silikonový váleček Grün – délka 28 mm, dřevěná rukojeť	10	1 ks	1 891,00	2 288,11
15900100	Silikonový váleček Grün – šikmý 45°, délka 45 mm, dřevěná rukojeť	11	1 ks	1 902,00	2 301,42
15900200	Mosazné kolečko Grün, dřevěná rukojeť	12	1 ks	1 743,00	2 109,03
15900300	Izolační jehla Grün, dřevěná rukojeť	13	1 ks	388,00	469,48



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

15b Příslušenství, doplňky, nářadí

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
R1271	Rozbalovač rolí 1	1	ks	4 500,00	5 445,00
R1220	Vysoušeč vody 2	1	ks	4 700,00	5 687,00
R1219	Náhradní válec k vysoušeči vody	1	ks	450,00	544,50
R5556	Přítlačný válec na spoje 3	1	ks	3 900,00	4 719,00
R5555	Izolačérský nůž 4	1	ks	262,00	317,02



2

1

3

4

15c Ruční přístroje, svařovací automaty, příslušenství

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
RUČNÍ PŘÍSTROJE					
R1283	RiOn 230V, 1600W	1	ks	12 275,00	14 852,75
R7524	Rion Digital 230V, 1600W, digitální zobrazení parametrů	1	ks	17 491,00	21 164,11
R7527	Triac ST 230V, 1600W	1	ks	14 281,00	17 280,01
R7528	Triac AT 230V, 1600W, digitální zobrazení parametrů	1	ks	18 805,00	22 754,05
SVAŘOVACÍ AUTOMATY					
R7525	RoofOn Multi AT 230V, 3000W, 40 mm, digitální regulace	1	ks	175 318,00	212 134,78
R7526	RoofOn Multi LT 230V, 3000W, 40 mm, výkonostní regulace	1	ks	150 079,00	181 595,59
PŘÍSLUŠENSTVÍ					
R1661	Detailové kolečko 5 mm, mosaz	1	ks	1 107,00	1 339,47
R1128	Přítlačný váleček 40 mm, silikon	1	ks	1 908,00	2 308,68
R7529	Přítlačný váleček 28 mm, teflon	1	ks	1 908,00	2 308,68
R7530	Tryska přeplátovací 20 mm	1	ks	1 553,00	1 879,13
R6080	Tryska přeplelátovací 20 mm, vyhnutá 60 st.	1	ks	1 553,00	1 879,13
R1334	Tryska přeplátovací 40 mm	1	ks	1 553,00	1 879,13
R7531	Tryska přeplelátovací 40 mm, vyhnutá 60 st.	1	ks	1 817,00	2 198,57
R7532	Mosazný kartáč 100 mm	1	ks	429,00	519,09
R1659	Zkušební jehla	1	ks	469,00	567,49
R7533	Transportní box, pro ruční přístroje	1	ks	1 086,00	1 314,06

Systémové skladby a detaily

SYSTÉMOVÉ SKLADBY A DETAILS

Na odkazech níže jsou pro Vás připravené systémové skladby, detailní podklady a další materiály pro snadný a správný návrh střešních plášťů novostaveb. U rekonstrukcí stávajících střech je nutné individuální řešení – v takovém případě se neváhejte obrátit na naše technické zástupce (str. 83).

Výhody systémového řešení

- + ověřená kvalita a funkčnost
- + úspora času při návrhu
- + kompatibilita materiálů
- + dlouhá životnost a spolehlivost
- + technická podpora

PRO PLOCHÉ STŘECHY



PRO SPODNÍ STAVBY



O společnosti



Multifunkční hala, Čerčany | Monarplan FM, Vedagard Multi SK, Elastobit GG 40 | 3.500 m²

O společnosti

Společnost **BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.** je předním českým výrobcem a dodavatelem střešních krytin, hydroizolací a doplňků pro ploché střechy s mnohaletou zkušeností na trhu.

Společnost je zaměřená na dvě samostatné divize pro řešení plochých střech a hydroizolací pod značkou **Icopal Vedag** a pro řešení šikmých střech pod značkou **BRAMAC**. Dodává inovativní střešní a hydroizolační systémy, které jsou navrženy tak, aby uspokojili náročné technologické, funkční a estetické požadavky zákazníků. Kompletní nabídku završuje profesionální servis a poradenství týkající se rezidenčních i nebytových projektů. Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. patří do silné nadnárodní skupiny BMI Group.

Skupina BMI Group, součást globální průmyslové společnosti Standard Industries, je největším výrobcem střešních systémů a hydroizolací jak pro šikmé, tak i pro ploché střechy. 120 výrobních závodů v Evropě, v části Asie a jižní Afriky přináší více jak 200 let zkušeností. Více než 8500 zaměstnanců vybudovalo značky jako Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Klöber, Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wiener a Wolfen. Společnost BMI Group má sídlo v Londýně. Další informace naleznete na www.bmigroup.com.

Značka Icopal Vedag je zastoupena v České republice již od 90. let. Svou silnou pozici na českém trhu si vybudovala kvalitním portfoliem výrobků, důrazem na systémové skladby, ale také prvotřídní technickou podporou, která navrhování plochých střech a spodních staveb maximálně usnadňuje. Český výrobní závod zajišťuje spolehlivé dodávky širokého sortimentu vysoce kvalitních asfaltových pásů z SBS modifikovaného asfaltu a oxidovaného asfaltu pro všechny typy staveb i způsoby zabudování. V nabízeném sortimentu divizi plochých střech a hydroizolací naleznete dále i prémiové asfaltové pásy ze zahraničních výrobních závodů z Německa (Icopal, Vedag) a Francie (Siplast). Důležitou roli v produktovém portfoliu Icopal hrají také plastové fólie, zejména na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC) a měkčeného polyolefinu (TPO).

Ve společnostech skupiny BMI byla vyvinuta a zavedena do výroby **celá řada technologických inovací**, které za posledních padesát let zásadním způsobem ovlivnily vývoj celého oboru hydroizolací staveb. Přínos v oblasti vodotěsných izolací byl například v zavedení asfaltových pásů z SBS modifikovaného asfaltu, mikroventilačního systému „THERM“, systému „proflace“ spodního povrchu „SPEED PROFILE“, úpravy podélného přesahu „CUT LINES“, což je drobné zeslabení spalné fólie v přesahu v mnoha liniích, systému „SYNTAN“, který přispívá k ochraně asfaltového pásu proti poškození při jeho natavování plamenem hořáku.

Kompletní nabídku služeb divize plochých střech a hydroizolací doplňují bezplatný profesionální servis a technické poradenství v oblasti hydroizolací plochých střech, spodních staveb, silničních a železničních mostů:

- návrh všech typů střešních systémů,
- tepelně-technické posouzení navržených skladeb,
- pomoc při zpracování detailů s využitím systémových řešení,
- návrh hydroizolačních vrstev spodních staveb,
- návrh a posouzení protiradonových izolací,
- návrh oprav stávajících střech včetně stavebně-technického průzkumu,
- technický dohled při vlastním zpracování výrobků přímo na stavbách,
- technické poradenství k produktům,
- teoretické i praktické vzdělávání v oboru hydroizolací staveb.

Všeobecné dodací a obchodní podmínky

I. VŠEOBECNĚ

1.1. Tyto Obchodní a dodací podmínky (dále jen „Podmínky“) vydané dle § 1751 odst. a násl. Občanského zákoníku jsou závazné pro veškerá obchodní ujednání společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., IČ: 15052346, se sídlem Prosecká 855/68, Prosek, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9441 (dále jen „Prodávajícím“) o prodeji jejich výrobků a zboží. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv, uzavíraných Prodávajícím na prodej jeho výrobků a zboží (dále společně „zboží“), bez ohledu na to, zda kupující je podnikatelským subjektem, nepodnikatelským subjektem, fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupujícím“). Předmětem kupních smluv uzavíraných dle těchto Podmínek jsou prodej a dodávky zboží Prodávajícím Kupujícím na základě závazných a akceptovaných objednávek a úhrada kupní ceny dodaného zboží Kupujícím. Součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím se stávají tyto Podmínky ve znění účinném v okamžiku doručení objednávky Prodávajícím.

1.2. Za Kupní smlouvu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách, se považuje každá Kupujícím zadaná a Prodávajícím potvrzená objednávka zboží ve smyslu těchto Obchodních podmínek.

1.3. Pokud písemná dohoda mezi Kupujícím a Prodávajícím stanoví jiné podmínky, než jsou tyto, mají dohodnuté podmínky přednost.

II. OBJEDNÁVKA

Dodávky se uskutečňují na základě objednávek Kupujícího akceptovaných Prodávajícím, pro jejichž vystavování, případně potvrzování platí následující podmínky:

2.1. Pro objednávku se vyžaduje písemná forma.

2.2. Objedávka musí obsahovat:

- Název a sídlo Kupujícího
- Adresu místa dodání včetně PSČ
- Odpovědnou osobu a tel. kontakt v případě dodávky na stavbu
- Seznam zboží a požadované množství (materiálová čísla a název objednávaného zboží dle ceníku Prodávajícího)

Za písemnou formu se rovněž považuje objednávka učiněná objednávkovým on-line systémem Prodávajícího či e-mailem na:

bramac.zakazky@bmigroup.com

nebo na adresu:

objednavky.icopalvedagcz@bmigroup.com.

Přihlašovací údaje obdrží Kupující od Prodávajícího písemnou formou a zavazuje se držet je v tajnosti.

2.3. V případě správně uvedených údajů v objednávce a akceptace objednávky Prodávajícím, je zboží připraveno k odběru v termínu uvedeném na akceptaci objednávky Prodávajícím.

2.4. Prodávajícím obratem potvrdí obdržení objednávky a v případě její akceptace do 48 hodin od jejího obdržení odešle Kupujícím potvrzení objednávky s termínem, od kdy je zboží k dispozici skladem.

2.5. Ceny, dodací podmínky včetně termínů dodání a platební podmínky jsou závazné pouze, je-li objednávka písemně akceptována Prodávajícím. Akceptaci objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy okamžikem, kdy oznámení akceptace obdrží Kupující.

2.6. Termín dodání je stanoven v závislosti na dostupnosti zboží na skladě Prodávajícího a na velikosti objednávky.

Termín dodání zboží oznámí Prodávající nejpozději 2 dny před expedicí ze závodu.

2.7. Objedávku po jejím potvrzení je možno doplnit doobjednáním dalšího zboží za předpokladu, že nedojde k navýšení paletových míst potvrzené zakázky. Doplnění zakázky je možné nejpozději do 48 hodin před její expedicí. V případě nedodržení výše uvedených podmínek bude na dodatečně objednané zboží vytvořena samostatná objednávka.

2.8. Pokud Prodávajícím potvrdí Kupujícím zboží z objednávky s termínem dodání do 10 pracovních dní a Kupující požaduje potvrzenou objednávku rozdělit na dílčí dodávky a některá z nich bude splňovat kritéria pro malou zakázku, bude podle tétož ustanovení zpoplatněna. Dílčí dodávky s termínem dodání nad 10 pracovních dní i v případě, že splňují pravidla pro malou zakázku, nebudou zpoplatněny.

2.9. Prodávajícím není povinen objedávku Kupujícího akceptovat.

III. PŘEDMĚT DODÁVEK

3.1. Aktuální sortiment zboží dodávaného Prodávajícím je uváděn na www.bmigroup.com/cz, v prospektech a jiných podkladech Prodávajícího.

3.2. Zboží Prodávajícího odpovídá příslušným ČSN EN a vnitřním podnikovým směrnicím Prodávajícího.

IV. CENY A RABATY

4.1. Kupní cena vychází z ceníku Prodávajícího platného v době uskutečnění objednávky, který je podkladem pro její stanovení a je zveřejněn na www.bmigroup.com/cz.

4.2. Ceny v ceníku jsou uvedené bez DPH. Sazba DPH se řídí zákonem účinným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3. Základem pro výpočet:

- a) všech rabatů kromě platebního a reklamačního, je ceniková cena zboží bez DPH ke dni objednávky, snižená o všechny fakturované náklady a hodnotu EUR palet
- b) platebního rabatu je fakturovaná cena bez DPH (tj. ceniková cena zboží snižená o všechny poskytnuté rabaty, hodnotu palet, dopravy a skládání palet)
- c) reklamačního rabatu je fakturovaná hodnota betonového a keramického zboží (bez DPH).

4.4. V případě, že akceptovaný termín dodání zboží je delší než 60 dnů od akceptace objednávky, bude cena stanovena dle ceníku Prodávajícího platného 10. den předcházející akceptovanému termínu dodání zboží (ustanovení odst. 4.1 se neuplatní). Při akceptaci objednávky Prodávající na způsob stanovení ceny dle tohoto odstavce Kupujícího upozorní. Bude-li cena zboží stanovena dle tohoto odstavce vyšší o více než 10 % oproti ceně dle ceníku platného ke dni učinění objednávky, je Kupující oprávněn od objednávky odstoupit, a to nejpozději do 5 dnů před akceptovaným termínem dodání zboží.

4.5. Ustanovení čl. 2.5. vztahující se k závaznosti ceny a podmínek akceptace objednávky není tímto čl. IV. dotčeno.

4.6. Prodávající je oprávněn ceník zboží jednostranně měnit.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Kupující je povinen uhradit cenu zboží v termínu splatnosti uvedeném na faktuře/daňovém dokladu. Zboží je vydáváno až po jeho zaplacení (tzv. platba předem). Kupující – obchodní partneři, se kterými

je uzavřena Dohoda o akceptaci podmínek pro dodávky zboží BRAMAC a Icopal Vedag, mohou platit až po odběru zboží. V tom případě je splatnost faktur 30 dní od data vystavení faktury.

5.2. Úvěrový limit

Úvěrový limit je nastavení maximální výše, kterou nesmí pohledávky za Kupujícím překročit. Účelem úvěrového limitu je omezení celkové výše sumy pohledávek za jedním obchodním partnerem tak, aby pohledávky odpovídaly bonitě zákazníka a bylo tak omezeno riziko jejich nezaplacení na úrovni, která výrazně neovlivní další činnost Kupujícího.

5.3. Do úvěrového limitu se započítává jakákoliv pohledávka Prodávajícího na zaplacení ceny zboží včetně DPH vůči Kupujícímu, jako i jakákoliv jiná peněžitá pohledávka Prodávajícího vůči Kupujícímu, a to bez ohledu na splatnost nebo právní důvod. Výši úvěrového limitu může Prodávající jednostranně přehodnotit nebo měnit nebo jeho aplikaci pozastavit v případě, kdy dospěje k závěru, že podnikání Kupujícího vykazuje negativní vývoj.

5.4. Za překročení doby splatnosti faktury je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny dodávky za každý den prodloužení s úhradou.

Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit jakékoliv dodávky a odmítnout dodání zboží v případě, že Kupující je v prodlení s úhradou svých platebních závazků vůči Prodávajícímu.

5.5. Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

5.6. Splatnost dobropisů vystavených Prodávajícím je 30 dní.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

6.1. Kupující bere na vědomí, že datum dodání na potvrzení zakázky je orientační a není závazný. O skutečném termínu dodání bude Prodávající informovat Kupujícího prostřednictvím oddělení služeb pro zákazníky, a to telefonicky a následně e-mailem.

6.2. Dodávka je splněna a zboží řádně předáno:

- v případě vlastního odvozu Kupujícím – naložením na přepravní prostředek Kupujícího nebo předáním přepravci, kterého určí Kupující a podepsáním dodacího listu;
- v případě požadavku dopravy na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím – předáním zboží Kupujícímu a podepsáním dodacího listu.

6.3. Prodávající se zavazuje zajišťovat na vlastní náklady dopravu zboží BRAMAC do skladů Kupujícího, do externích skladů a na stavby v rámci okresů skladů Kupujícího v případě objednávek betonových a keramických prvků střešní krytiny v množství 7 a více paletových míst nebo prvků střešního systému hodnotě min. 38 000,- Kč v ceníkových cenách zboží.

Prodávající se zavazuje zajišťovat na vlastní náklady dopravu zboží Icopal Vedag při dodávce 4 a více palet asfaltových pásů nebo 1 000 m² a více syntetických folií.

Cena dopravy na ostatní či nestandardní zboží bude stanovena individuálně, dle informace zákaznického servisu.

Cena za dopravu „Malé zakázky“ u betonového a keramického sortimentu BRAMAC je účtována dle aktuálního ceníku.

V případě, že sklad není provozován Kupujícím (tzv. externí sklad), musí být uzavřena písemná dohoda o podmínkách nastavení dopravy mezi Prodávajícím a provozovatelem skladu.

Náklady na skládání zboží za pomoci hydraulické ruky uhradí Kupující v plné výši dle ceníku Prodávajícího platného ke dni objednávky.

Doprava zboží mimo okresy skladu Kupujícího bude poskytována pouze na předem projednané stavby. Za Prodávajícího je oprávněn udělit souhlas s touto dopravou oblastní manažer Prodávajícího příslušný pro okres místa stavby.

Osobní odběr vlastní dopravou ze skladů Prodávajícího lze uskutečnit, pouze pokud byla objednávka potvrzena (vč. osobního odběru) Prodávajícím. Samotné vyzvednutí zakázky je nutno předem dohodnout s expedicí konkrétního skladu. Pro vyzvednutí zakázky z expedičního skladu Chrudim je nutné min. 2 dny předem rezervovat tzv. „nakládací okno“, tj. čas, během kterého se uskuteční nakládka, a to na tel. čísle: 731 698 650. Dohodnutý čas nakládky (nakládací okno) je nutné dodržet.

Pro vydání objednaného zboží je nutno předložit plnou moc pro převzetí zboží.

Zboží určené pro osobní odběr je nutné vyzvednout do 1 měsíce od potvrzení termínu, od kterého je zboží k dispozici. V případě nevyzvednutí zboží v této lhůtě bude objednávka automaticky stornována.

Při objednávce univerzálního příslušenství v hodnotě minimálně 80 000,- Kč bez DPH v ceníkových cenách poskytne Prodávající dopravu 1 paletového místa betonového nebo keramického zboží zdarma.

Prodávající může na základě předcházející písemné dohody s Kupujícím povolit vrácení dodaného zboží z aktuálního sortimentu v originálním balení. Kupujícím bude účtovány manipulační poplatky ve výši 20% z prodejní ceny vráceného zboží (fakturovaná cena bez DPH); Kupujícím bude dobropisovaná cena vráceného zboží snižena o 20%. Náklady na vrácení zboží a jeho dopravu do místa skladu Prodávajícího nese Kupující.

Kupující je povinen zajistit vykládku zboží ve svém skladu bez zdržení. Při čekání na vykládku delším než 1 hodinu od příjezdu do skladu a žádosti řidiče o složení zboží, je Prodávající oprávněn účtovat poplatek 400,- Kč za každou další započatou ½ hodinu.

VII. ZPŮSOB DOPRAVY, PALETY

7.1. Uskutečnění dodávky je možné následujícími způsoby:

- dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím na určené místo v dohodnutém čase na náklady Kupujícího. Vykládku zboží zajišťuje na své náklady Kupující.
- dopravními prostředky Kupujícího při odběru ve výrobním závodu Prodávajícího. Převazce je povinen prokázat se při odběru zboží zmocněním od Kupujícího.

7.2. Prodávající přebírá odpovědnost za škodu na zboží vzniklou při dopravě (včetně dopravního zlomu) pouze v případě, že se doprava uskuteční dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím, v ostatních případech dopravy Prodávající odpovědnost za škodu nenes.

7.3. Zboží je dodáváno na paletách typu EUR (dále jen „Europalety“) nebo na jednorázových nevratných paletách.

7.4. Europaleta je přepravní materiál, který lze zpětně odprodat Prodávajícím do 6 měsíců od data prodeje za cenu stanovenou v ceníku Prodávajícího.

7.5. Prodávající zpětně odkupuje pouze Europalety označené známkou EUR, které jsou nepoškozené a schopné dalšího použití k expedici zboží dle normy ČSN 269110. Tím se mj. rozumí, že všechny díly Europalety musí být spojeny hřebíky, díly nesmí být poškozené. Prodávající není povinen odkoupit:

- poškozenou Europaletu, zejména chybí-li část Europalety nebo je poškozena tak, že neplní svoji funkci, (např. přeražené, chybějící či shnilé prkno nebo hranol),

- palety, které mají označení PKP, jednorázové palety.

7.6. V případě vrácení Europalet je Kupující povinen min. 2 dny předem dohodnout termín a čas vykládky, tzv. „vykládací okno“, v závodě Chrudim na tel. čísle 731 698 650.

7.7. Při dodávce zboží na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím nelze bez předchozího objednání zasílat prázdné Europalety zpět po přepravci zboží na náklady Prodávajícího.

VIII. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A RIZIKA

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Předchází-li dodávce zboží zaplacením kupní ceny, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku splnění dodávky podle čl. 6.2. těchto Podmínek. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku dodání zboží nebo naložením zboží na dopravní prostředek v případě vlastní dopravy.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

9.1. Nároky z vadného plnění se řídí ustanoveními článků 9.2 a ve věcech těmito Podmínkami či smlouvou neupravenými pak platnými právními předpisy.

9.2. Pro uplatňování nároků z titulu vad zboží platí následující podmínky:

9.2.1. Zjevné vady dodaného množství a jakosti je Kupující povinen reklamovat ihned při převzetí od přepravce a vyznačit je na potvrzení o převzetí dodávky (Dodací list) nebo na protokolu předloženém přepravcem. Tento doklad je Kupující (v případě škody) povinen ihned zaslat Prodávajícímu – e-mailem na adresu:

bramac.reklamacie@bmigroup.com

nebo na adresu:

objednavky.icopalvedagcz@bmigroup.com.

9.2.2. Skryté vady musí být reklamovány Kupujícím bez zbytečného prodlení, nejdéle však do 5 pracovních dnů po zjištění vady.

9.2.3. Nedodržení lhůt uvedených v odst. 9.2.1. a 9.2.2. má za následek zánik nároků uplatňovaných Kupujícím z titulu vady zboží.

9.2.4. Veškeré reklamace je Kupující povinen uplatňovat písemně (s přiložením kopie dodacího listu). Prodávající odstraní vady podle vlastní volby buď náhradní dodávkou za vadné (nebo chybné) zboží nebo slevou z ceny. Tímto

plněním se budou považovat veškeré nároky Kupujícího z titulu reklamace za uspokojené. Odpovědnost Prodávajícího je vždy limitována hodnotou dodávaného zboží. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vadami, dále za škody vzniklé nesprávným a neodborným užíváním či skladováním, zpracováním zboží v rozporu s návody a pokyny Prodávajícího, živelnou pohromou apod. Rovněž použití neoriginálního příslušenství, které nezajistí dostatečné fyzikálně stavební vlastnosti střechy, zprošťuje Prodávajícího odpovědnosti za vady.

9.2.5. Prodávající má kdykoli právo vyžádat si před uznáním reklamace prohlídku reklamovaného zboží, proto je Kupující povinen uložit vadné zboží odděleně až do vyřízení reklamace.

X. ZÁRUKA NA BETONOVÉ A KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY A STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC KONCOVÉMU ZÁKAZNÍKOVÍ

10.1. Na betonové a keramické střešní tašky a střešní systém BRAMAC Prodávající jako výrobce poskytuje záruku pouze tzv. koncovým zákazníkům ve smyslu odst. 10.2, a to v následujících rozsahu:

- záruku 30 let na kvalitu materiálu betonových tašek dle čl. 5 normy ČSN EN 490 a záruku na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m² plochy střechy, u modelu Tegalit a Reviva min. 20 ks odvětrávacích tašek na 100 m² plochy střechy),
- záruku 30 let na keramické tašky na kvalitu materiálu dle ČSN EN 1304
- záruku 10 let na keramické tašky na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 25 ks odvětrávacích tašek u ražených tašek a min. 45 ks odvětrávacích tašek u tažených tašek na 100 m² plochy střechy),
- záruku 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC.

10.2. Koncovým zákazníkem se rozumí výlučně vlastník nemovitosti, na níž bude použito zboží, na které se záruka koncového zákazníka vztahuje. Uvedené záruky jsou poskytnuty výhradně na základě předchozí žádosti koncového zákazníka vyplněním „Registrace střechy BRAMAC pro poskytnutí písemných záruk“ a za podmínek specifikovaných v záručních listech vydávaných Prodávajícím. Záruční listy zasílá Prodávající koncovému

zákazníkovi na základě obdržené „Registrace střechy BRAMAC“, která je součástí letáků „Záruka na funkčnost střešního systému“ (leták je možné získat u všech obchodních partnerů Prodávajícího, v jeho sídle či na www.bmigroup.com/cz). „Registraci střechy BRAMAC“ je možné zaslat na e-mailovou adresu: zaruky.cz@bmigroup.com nebo poštou na adresu: BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9. Originál vyplněné registrace je nutné zaslat do 3 měsíců od položení krytiny, nejpozději však 12 měsíců od termínu dodání krytiny. Termínem dodání se rozumí datum uvedený na dodacím listě nebo na nabývacím dokladu ke krytině.

XI. ZÁRUKA NA HYDROIZOLAČNÍ VÝROBKÝ

11.1. Na hydroizolační výrobky Prodávající jako výrobce poskytuje záruku Kupujícímu v následujícím rozsahu:

- záruku 2 roky na plnění hydroizolační funkce u oxidovaných pásů – typu A, R, V60, G200, AL S, podkladních, regeneračních a ochranných nátěrů;
- záruku 5 let na plnění hydroizolační funkce u standardních pásů z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena -15 °C), difúzních a hydroizolačně pojistných pásů k šindelům, hydroizolační fólie z mPVC IZOFOL
- záruku 10 let na plnění hydroizolační funkce u standardních pásů z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena -25 °C), prémiových pásů z SBS modifikovaného asfaltu, hydroizolační PVC fólie Monarplan a Cosmofin a hydroizolační TPO fólie EverGuard.

11.2. Záruka 10 let u Monarplan, Cosmofin, EverGuard platí pouze při použití originálních komponentů koncernu Prodávajícího.

11.3. Rozsah záruk dle čl. 11 a záruční podmínky jsou specifikovány na www.bmigroup.com/cz, „Záruční podmínky hydroizolačních výrobků“. Uplatnění práv ze záruky dle čl. 11 se řídí Reklamačním řádem pro hydroizolační výrobky zveřejněném na:

www.bmigroup.com/cz/bmi-icopal-vedag/obchodni-dokumenty/

XII. SPOLEČNÉ USTANOVENÍ K ZÁRUKÁM

12.1. Mezi Prodávajícím a Kupujícím se záruka nesjednává, pokud z čl. 11 či z individuálně uzavřené smlouvy nevyplývá jinak.

12.2. Zákonná práva spotřebitele nejsou články 10, 11 dotčena.

XIII. OSOBNÍ ÚDAJE

Kupující, který je fyzickou osobou, dává podpisem Dohody o akceptaci podmínek pro dodávky zboží BRAMAC a Icopal Vedag v příslušném roce prodávajícímu svůj jednoznačný, svobodný, informovaný a konkrétní souhlas s ukládáním a zpracováním jeho osobních údajů, které jsou přímo uvedené v Dohodě anebo které byly prodávajícímu poskytnuté. Kupující také uděluje svůj souhlas na poskytování údajů společníkům Prodávajícího a koncernovým společnostem skupiny BMI. Prodávající je povinný s osobními údaji nakládat a zpracovávat je pouze v souladu s platnými právními předpisy. Tento souhlas může Kupující kdykoliv odvolat doručením písemného odvolání do místa sídla Prodávajícího.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VYŠŠÍ MOC, NÁHRADA ŠKODY

14.1. Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv podle těchto Podmínek, pokud se tak stane z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit.

14.2. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakékoli škody, zejména za škody následné nebo nepřímé.

14.3. Prodávající je oprávněn přerušit dodávky Kupujícímu nebo od jakékoliv smlouvy uzavřené s Kupujícím (včetně Dohody o akceptaci podmínek pro dodávky zboží BRAMAC a Icopal Vedag) odstoupit zejména jestliže:

- Kupující je více než 15 dní v prodlení s jakoukoliv úhradou ve prospěch Prodávajícího
- Kupující soustavně nebo závažným způsobem nebo opakovaně poruší své závazky vyplývající z uzavřené smlouvy či z podmínek, které akceptoval.

XV. VŠEOBECNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

15.1. Ve věcech neupravených smlouvou či těmito Podmínkami se vztahy mezi účastníky smlouvy řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

15.2. Pro všechny kupní smlouvy, jejichž součástí budou tyto Podmínky, se vylučuje použití jakýchkoliv všeobecných obchodních podmínek Kupujícího, pokud je Prodávající výslovně neakceptuje.

15.3. Všechny spory vznikající z uzavřených kupních smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

15.4. Prodávající je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv jednostranně změnit či zrušit. Prodávající je povinen oznámit změnu „podmínek“ Kupujícímu alespoň 30 dnů před účinností nového znění. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí (s výpovědní lhůtou 2 měsíce) doručenou Prodávajícímu nejpozději ke dni účinnosti nového avizovaného znění. Neučiní-li tak, řídí se vztahy smluvních stran od avizovaného data účinnosti novým zněním.

15.5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2025 a to do doby jejich změny či zrušení Prodávajícím.

15.6. Kupující tímto dává dle § 7 odst. 1 zák. č. 480/2004 Sb. Prodávajícímu souhlas k zaslání obchodních sdělení Prodávajícího (včetně sdělení určených k marketingovým průzkumům spokojenosti odběratelů a zákazníků) na elektronický kontakt Kupujícího. Souhlas se vztahuje i na obchodní sdělení Prodávajícího distribuovaná prostřednictvím třetích osob. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající poskytl elektronický kontakt Kupujícího subjektu, který distribuci obchodních sdělení pro Prodávajícího zajišťuje. Kupující je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat oznámením zaslaným poštou, faxem či elektronicky.

Kontaktní informace

Centrála

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
T: 266 770 111
E: info.icopalvedagcz@bmigroup.com

Objednávky

E: objednavky.icopalvedagcz@bmigroup.com

icopal.cz

bmigroup.com/cz



Litvínov
výrobní závod
a výdejní sklad



Praha
centrála
a výdejní sklad

Výrobní závod a výdejní sklad Litvínov

areál Unipetrol RPA

Záluží 1

436 70 Litvínov

T: 476 166 163

Výdejní sklad Praha

areál Pragorent

Jiřího ze Vtelna 1731

193 00 Praha 9 – Horní Počernice

T: 724 805 741

Výdejní sklad Olomouc

Na Zákopě 636/2b

779 00 Olomouc - Chválkovice

T: 606 730 345

**Obchodní oddělení****Technické oddělení****Zákaznický servis**

SERVIS A ŘEŠENÍ. S DŮVĚROU.

ICOPAL VEDAG

Kontakty

T 266 770 111

E info.icopalvedagcz@bmigroup.com

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

icopal.cz

bmigroup.com/cz