

Platnost od: 1. 8. 2026

icopal VEDAG

Ceník 2026



Part of **BMI**

icopal.cz
bmigroup.com/cz

SERVIS A ŘEŠENÍ. S DŮVĚROU.

Obsah

PÁSY Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU

01 - Prémiové pásy z SBS modifikovaného asfaltu *	7
02 - Standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu - 25° *	10
03 - Standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu - 15° *	13

PÁSY Z OXIDOVANÉHO ASFALTU

04 - Pásy z oxidovaného asfaltu *	16
-----------------------------------	----

PÁSY PRO INŽENÝRSKÉ STAVBY

05 - Pásy pro inženýrské stavby *	18
-----------------------------------	----

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

06 - Hydroizolační TPO fólie EverGuard	21
07 - Hydroizolační fólie z mPVC Monarplan / Cosmofin	22
08 - Hydroizolační fólie z mPVC pro spodní stavby	24

LEPIDLA, NÁTĚRY A OCHRANA STAVEB

09a - Lepicí hmoty, nátěry a ochrana staveb	27
09b - Stérkové hydroizolace KEMPEROL	28

STŘEŠNÍ VPUSTI

10 - Střešní vpusti TOPWET	30
----------------------------	----

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLOCHÝM STŘECHÁM

11 - Příslušenství k plochým střechám	38
---------------------------------------	----

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY

12a - BMI Thermazone PIR	43
12b - Atikové klíny	46
12c - Polystyren pěnový - rovné polystyrenové desky	46
12d - Polystyren pěnový - spádové polystyrenové desky	48
12e - Izolační polystyrenové desky PERIMETER	49
12f - Polystyren extrudovaný	49
12g - FOAMGLAS - izolační pěnové sklo	49

KOTEVNÍ SYSTÉMY

13a - Kotevní systém GUARDIAN	52
13b - Kotevní systém EJOT	56

MONITORING PLOCHÝCH STŘECH

14a - FLOsafe - pasivní monitoring plochých střech	61
14b - FLOscout - aktivní monitoring plochých střech	62

NÁŘADÍ A DOPLŇKY PRO POKRÝVAČE

15a - Nářadí a doplňky Grün	64
15b - Příslušenství, doplňky, nářadí	65
15c - Ruční přístroje, svařovací automaty, příslušenství	66

SYSTÉMOVÉ SKLADBY A DETAILS

Systémové skladby a detaily	68
-----------------------------	----

O SPOLEČNOSTI

O společnosti	71
Všeobecné dodací a obchodní podmínky	71
Kontaktní informace	72

Změna údajů v tomto ceníku je vyhrazena společností BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., IČ: 150 52 346. Aktuálně platné ceny naleznete na www.icopal.cz a bmigroup.com/cz.

Fotografie na titulní straně: Vozovna Pankrác, Praha
Euroflex (t3) modrozelený, Icolep L30, Elastobit GG 40 | 7.000 m²



Rezidenční komplex Panorama Plzeň
Vedaflor WS-X, Vedatop SU, Monarplan FM, Monarplan G | 15.000 m²

Pásky z SBS modifikovaného asfaltu



Technologie BlueSpeed

Systém profilace spodní strany asfaltového pásu

- + spodní povrch pásu opatřen profilací
- + snadné spálení fólie plamenem
- + 30% úspora času
- + o 25 % nižší spotřeba plynu

-30 %



-25 %




NEODYL


Systémové řešení hydroizolace pro dilatační spáry

- zajišťuje kontinuitu hydroizolace mezi různými konstrukcemi v místech dilatačních spár
- jednoduché řešení s použitím tradičního svařování plamenem
- řeší napojení svislých i vodorovných dilatačních spár
- pro střechy přístupné veřejnosti (pochozí, pojížděná vozidla do 3,5 t), pro vegetační střechy a nepochůzné střechy
- pro hydroizolace spodních staveb s povlakovými hydroizolacemi z asfaltových pásů

Detail dilatační spáry střešní plášť



Detail dilatační spáry spodní stavba



01 Prémiové pásy z SBS modifikovaného asfaltu *

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
VRCHNÍ PÁSY*					
N2670	ECO-ACTIV tl. 5,2 mm, pro natavení, opatřené příčným spojem bez posypu, speciální bílý posyp*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	460,00	556,60
R5732	VEDASTAR DUO dolomitově šedý tl. 5,2 mm, pás z SBS a APP asfaltu pro natavení, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	431,00	521,51
N2663	VEDATOP S5 modrozelený tl. 5,2 mm, pro natavení, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	315,00	381,15
R5741	VEDASTAR modrozelený tl. 4,0 mm, po termické aktivaci samolepící pás*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	359,00	434,39
R0586	VEDATECT PYE PV 200 S5 EN diamantově černá tl. 5,2 mm, pro natavení, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	309,00	373,89
PODKLADNÍ PÁSY*					
R6640	VEDATOP SU tl. 3,0 mm, samolepící pás na EPS/beton*	7,5 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	232,00	280,72
R6746	VEDATOP SU Nagelrand, tl. 3,0 mm, samolep. pás na dřevo/OSB desky, speciál. vlns na horním povrchu*	7,5 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	236,00	285,56
R6806	VEDATOP MS tl. 3,0 mm, pás pro lepené skladby na minerální vlnu*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	202,00	244,42
R5589	PARAFOR SOLO S tl. 4,0 mm, pro natavení* ☠	8 m ² /role, 192 m ² /pal.	m ²	278,00	336,38
PAROZÁBRANY*					
R0813	VEDAGARD Safety Plus tl. 2,7 mm, samolepící pás na trapézové plechy/beton/dřevo, vrchní vrstva pro přímé vlepování tepelné izolace, bezpečné spoje*	10,8 m ² /role, 216 m ² /pal.	m ²	230,00	278,30
N1080	VEDAGARD Multi SK tl. 1,5 mm, samolepící pás na trapézové plechy/dřevo*	21,6 m ² /role, 432 m ² /pal.	m ²	189,00	228,69
R7335	ALU-TEC FR tl. 0,35 mm, samolepící pás na trapézové plechy s nízkou požární zátěží	74 m ² /role, 1 850 m ² /pal.	m ²	149,00	180,29
R1740	VEDAGARD FR, tl. 0,40 mm, samolepící pás na trapézové plechy s nízkou požární zátěží	54 m ² /role, 1 620 m ² /pal.	m ²	156,00	188,76
R1729	ALU-VILLATHERM tl. 4,2 mm, pro natavení, THERM pruhy na vrchním i spodním povrchu pásu*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	350,00	423,50
VEGETAČNÍ PÁSY*					
N2664	VEDAFLOOR WS-X modrozelený tl. 5,2 mm, pro natavení do vegetač. střech s bioaktivy, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	360,00	435,60
PÁSY PRO DETAILS*					
R5875	PARADIAL S tl. 3,5 mm (hliníková fólie na povrchu)*	6 m ² /role, 210 m ² /pal.	m ²	300,00	363,00
R1013	NEODYL N (500), dilatační pás bez nosné vložky*	0,5x10 m, 240 bm/pal.	bm	261,00	315,81
R1011	NEODYL N (330), dilatační pás bez nosné vložky*	0,33x10 m, 360 bm/pal.	bm	180,00	217,80
R1014	NEODYL N (250), dilatační pás bez nosné vložky*	0,25x10 m, 480 bm/pal.	bm	138,00	166,98
R5594	CORDON NEODYL, provazec*	10 bm, 480 bm/pal.	bm	241,00	291,61

☠ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

ECO-ACTIV


Hydroizolační asfaltový pás odstraňující znečištění z ovzduší

Výhody

- + Noxite posyp odstraňující znečištění z ovzduší
- + světlý posyp na povrchu pásu - nedochází k přehřívání asfaltového pásu
- + příčný i podélný spoj bez posypu pro spolehlivé natavení
- + T-CUT - seříznutý roh z výroby pro usnadnění práce
- + dlouhá životnost a hydroizolační spolehlivost
- + rychlá pokládka pásu a nízká spotřeba plynu

Průběh odstraňování sloučenin NO_x z ovzduší

NOXITE, pokrývající povrch asfaltového pásu, přeměňuje za pomoci slunečního UV záření škodlivé oxidy dusíku (NO_x) na vedlejší produkty, které jsou při deštových srážkách odplavovány z povrchu pásu.



1. Znečišťující látky (NO_x) se za přítomnosti UV záření a TiO_2
2. transformují na tuhou bázi,
3. která je při deštích odplavována ze střechy.

Na asfaltový pás Eco-Activ lze získat **nadstandardní záruku 15 let** na hydroizolační funkci pásu. Tuto nadstandardní záruku na produkt obdrží odběratel při dodání uceleného systému, tzn. hydroizolace, tepelné izolace, kotveního a odvodňovacího systému, společností BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.



INOVACE PRÉMIOVÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Bezpečný podélný spoj Icopal

Pro zajištění spolehlivé funkce hydroizolace je velmi důležité kvalitní napojení asfaltových pásů v podélném spoji. Pro zajištění maximální kvality podélného spoje používá Icopal u podélných spojů stejnou asfaltovou směs na spodním i vrchním povrchu asfaltového pásu.



Speed Profile / BlueSpeed

Spodní povrch pásů je vyroben ze speciálního SBS modifikovaného asfaltu a je opatřen profilací. Separační fólie je ke spodnímu povrchu pásu připojena pouze ve vrcholech profilace. Toto řešení usnadňuje spálení fólie plamenem, zrychluje pokládku a zároveň zajišťuje úsporu plynu.



Cut-Lines

Všechny bezpečné podélné spoje Icopal jsou opatřeny systémem Cut-Lines. Jedná se o velmi jemné nařezání separační spalné fólie (v milimetrové vzdálenosti), které je provedeno po délce podélného spoje asfaltového pásu. Nařezání fólie v podélném spoji usnadňuje spálení separační fólie, zajišťuje homogenitu příčného spoje a zabraňuje tvorbě kapilár.



End Lap

Asfaltové pásy se systémem End Lap mají z výroby příčné spoje bez posypu. Příčné spoje jsou kryté separační spalnou fólií jako podélné spoje. Vrchní asfaltové pásy Icopal jsou vybaveny příčným spojem bez posypu šířky 10 cm. Díky tomuto systému lze provádět příčné spoje ve stejné kvalitě, jako podélné spoje.



02 Standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu - 25° *

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
VRCHNÍ PÁSY PRO JEDNOVRSTVOU POKLÁDKU*					
R7558	VEDAPROOF F dolomitově šedý tl. 4,5 mm, pro mechanické kotvení*	6,48 m²/role, 129,6 m²/pal.	m²	340,00	411,40
VRCHNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ*					
N2107	EUROFLEX modrozelený, tl. 5,2 mm, modifikace -25°C*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	224,00	271,04
N2582	EUROFLEX červený (rosso), tl. 5,2 mm, modifikace -25°C*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	228,00	275,88
N2579	EUROFLEX podzimní hnědá, tl. 5,2 mm, modifikace -25°C*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	231,00	279,51
N2566	VEDASPRINT modrozelený, tl. 4,4 mm, modifikace -25°C*	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	190,00	229,90
N2568	VEDASPRINT červený (rosso), tl. 4,4 mm, modifikace -25°C*	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	199,00	240,79
N2583	VEDASPRINT podzimní hnědá, tl. 4,4 mm, modifikace -25°C*	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	202,00	244,42
PODKLADNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ*					
N2563	VEDATECT PYE PV200 S5 mineral, tl. 5,0 mm, modifikace -25°C* ☹️	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	222,00	268,62
N2564	VEDASPRINT mineral, tl. 4,0 mm, modifikace -25°C* ☹️	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	187,00	226,27
N2533	VEDATECT PYE G200 S4 mineral, tl. 4,0 mm i pro mechanické kotvení, modifikace -25°C* ☹️	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	182,00	220,22
PODKLADNÍ PÁSY SAMOLEPÍČÍ*					
N2115	ICOLEP L30, tl. 3,0 mm, na EPS/beton, modifikace -25°C*	10 m²/role, 200 m²/pal.	m²	171,00	206,91
N2713	ICOLEP L40, tl. 4,0 mm, na EPS/beton, modifikace -25°C*	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	220,00	266,20
PAROZÁBRANY PRO NATAVENÍ*					
N1036 ¹⁾²⁾	VEDAGARD RADON AL-V4E, tl. 4,0 mm, modifikace -25°C* ☹️	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	186,00	225,06
PAROZÁBRANY SAMOLEPÍČÍ*					
N2537	ICOLEP AL L30, tl. 3,0 mm, modifikace -25°C*	10 m²/role, 200 m²/pal.	m²	175,00	211,75

¹⁾ Minimální množství 5 000 m²

²⁾ Pro použití ve spodní stavbě jako protiradonová izolace musí být pás překryt dalším pásem se stanoveným součinitelem difúze radonu dle ČSN 73 0601

☹️ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
PÁSY PRO VEGETAČNÍ STŘECHY*					
R0781	VEDAFLOP WF modrozelený, tl. 5,2 mm, pro natavení do vegetačních střech s bioaditivy, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	330,00	399,30
PÁSY DO POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTOR*					
N2574	EUROFLEX (t3) modrozelený, tl. 5,2 mm pro natavení, v systémové skladbě vyhovuje zkoušce B _{ROOF} (t3)*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	278,00	336,38
N2575	EUROFLEX (t3) bílý, tl. 5,2 mm pro natavení, v systémové skladbě vyhovuje zkoušce B _{ROOF} (t3)*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	310,00	375,10
N2567	VEDASPRINT (t3) modrozelený, tl. 4,2 mm pro natavení, v systémové skladbě vyhovuje zkoušce B _{ROOF} (t3)*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	236,00	285,56
PÁSY PRO SANACE*					
R6089	VEDAPOINT O modrozelený, tl. 5,2 mm*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	300,00	363,00

Barvy posypů vrchních asfaltových pásů



Modrozelená (přirodní břidlice)



Červená (keramický granulát)




Podzimní hnědá (keramický granulát)

SYSTÉMY DO POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTOR S KLASIFIKACÍ B_{ROOF} (t3)

Klasifikaci B_{ROOF} (t3) má pouze systémová skladba s pevně danými produkty, sklonem a způsobem stabilizace.

PŘÍKLAD SKLADBY S KLASIFIKACÍ B_{ROOF} (t3), sklon < 10°, stabilizace mechanickým kotvením



1. EUROFLEX (t3) modrozelený
2. VEDATECT PYE G200 S4 mineral
3. spádové desky z minerální vlny 70kPa
4. rovné desky z minerální vlny 50 kPa
5. ELASTOBIT RADON AL4
6. BMI Vedag asfaltový penetrační nátěr
7. silikátová vrstva

EUROFLEX (t3) modrozelený

- Vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, tl. 5,2 mm s retardéry hoření, určený pro dvouvrstevné hydroizolační systémy.
- Nosná vložka je z netkané polyesterové rohože, asfaltová směs z SBS modifikovaného asfaltu prvotřídní kvality.
- Na povrchu je pás opatřen břídlivým modrozeleným posypem.

VEDASPRINT (t3) modrozelený

- Vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, tl. 4,2 mm s retardéry hoření, určený pro dvouvrstevné hydroizolační systémy.
- Nosná vložka je z netkané polyesterové rohože, asfaltová směs z SBS modifikovaného asfaltu prvotřídní kvality.
- Na povrchu je pás opatřen břídlivým modrozeleným posypem.

Průběh zkoušky typu B_{ROOF} (t3)



03 Standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu -15° *

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
VRCHNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ*					
N1028	ELASTOBIT PV TOP 52 modrozelený, tl. 5,2 mm, modifikace -15°C*	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	212,00	256,52
N2606	ELASTOBIT PV TOP 42 modrozelený, tl. 4,4 mm, modifikace -15°C*	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	174,00	210,54
PODKLADNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ*					
N2607	ELASTOBIT PV 40 mineral, tl. 4,0 mm, modifikace -15°C* ☹️	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	172,00	208,12
N2104	ELASTOBIT GG 40, tl. 4,0 mm, i pro mechanické kotvení, modifikace -15°C* ☹️	10 m²/role, 150 m²/pal.	m²	166,00	200,86
PAROZÁBRANY PRO NATAVENÍ*					
N1066 ¹⁾	ELASTOBIT RADON AL4, tl. 4,0 mm, modifikace -15°C* ☹️	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	170,00	205,70

¹⁾ Pro použití ve spodní stavbě jako protiradonová izolace musí být pás překryt dalším pásem se stanoveným součinitelem difúze radonu dle ČSN 73 0601

☹️ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).



Bytový dům, Praha | Eco-Activ | 4.500 m²

Pásky z oxidovaného asfaltu

04 Pásy z oxidovaného asfaltu *

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
SEPARAČNÍ PÁSY Z OXIDOVANÉHO ASFALTU*					
R6023	R 330 pomocný a separační pás*	10 m ² /role, 300 m ² /pal.	m ²	55,00	66,55
R5506	A 330 pomocný a separační pás*	20 m ² /role, 840 m ² /pal.	m ²	36,00	43,56
PODKLADNÍ NATAVITELNÉ PÁSY Z OXIDOVANÉHO ASFALTU*					
N2547	GLASBIT G200 S40* ☹️	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	141,00	170,61
N1014	HYDROBIT V60 S35* ☹️	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	94,00	113,74
PAROZÁBRANA - PROTIRADONOVÁ IZOLACE Z OXIDOVANÉHO ASFALTU*					
N1038 ¹⁾	FOALBIT AL S40* ☹️	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	150,00	181,50
N1040 ¹⁾	FOALBITOP (AL S35)* ☹️	7,5 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	142,00	171,82

¹⁾ Pro použití ve spodní stavbě jako protiradonová izolace musí být pás překryt dalším pásem se stanoveným součinitelem difúze radonu dle ČSN 73 0601.

☹️ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

Pásky pro inženýrské stavby

05 Pásy pro inženýrské stavby *

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
PRO ŽELEZNIČNÍ OBJEKTY*					
R1015	TERANAP 431 TP 4,0 mm, šíře 2 m*	40 m²/role, 240 m²/pal.	m²	390,00	471,90
R1016	MISTRAL C 4,0 mm (pod litý asfalt, pod beton)*	10 m²/role, 200 m²/pal.	m²	274,00	331,54
R5589	PARAFOR SOLO S tl. 4,0 mm* 🚫	8 m²/role, 192 m²/pal.	m²	278,00	336,38
PRO SILNIČNÍ OBJEKTY*					
R1020	SUPERMOST tl. 5,5 mm (pod LA, AB a beton)*	7,5 m²/role, 112,5 m²/pal.	m²	326,00	394,46
R1021	SUPERMOST tl. 5,5 mm (pod LA, AB a beton)*	45 m²/role, 90 m²/pal.	m²	353,00	427,13
R0467 ¹⁾	PARAFOR PONTS 5,0 mm (pod AB, LA a beton)*	8 m²/role, 160 m²/pal.	m²	318,00	384,78

¹⁾ minimální množství 800 m²

🚫 Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).


Hydroizolační fólie

UCELENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM EVERGUARD

Fólie EverGuard TPO jsou tvořeny speciální polyesterovou nosnou vložkou umístěnou mezi dvěma vrstvami flexibilního polyolefinu. Fólie EverGuard TPO mají vynikající mechanické vlastnosti při zachování široké škály použití.

Výhody

- + odolná a spolehlivá hydroizolace na bázi flexibilního polyolefinu
- + dlouhodobá životnost
- + vynikající svařitelnost se širokým svařovacím oknem
- + výborné mechanické vlastnosti (odolnost proti namáhání sáním větru a povětrnostním vlivům, špičková ohebnost za nízkých teplot, vysoká rozměrová stabilita)
- + vysoká chemická odolnost
- + žádná tekutá změkčovadla
- + rychlejší a snadnější pokládka



Přes
300
millionů
m²
instalováno
celosvětově

06 Hydroizolační TPO fólie EverGuard

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
PRO STŘECHY MECHANICKY KOTVENÉ, PŘÍTIŽENÉ, PROVOZNÍ A VEGETAČNÍ					
R3818	EverGuard TPO 1,5; 1,52 x 30 m, bílá	45,6 m²/role 364,8 m²/pal.	m²	316,00	382,36
R0502	EverGuard TPO 1,8; 1,52 x 20 m, bílá	30,4 m²/role 243,2 m²/pal.	m²	338,00	408,98
R0504	EverGuard TPO 2,0; 1,52 x 20 m, bílá	30,4 m²/role 243,2 m²/pal.	m²	382,00	462,22
SPECIÁLNÍ FÓLIE PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ					
R0508	EverGuard TPO detail 1,5; 0,6 x 15,24 m, bílá	9,14 m²/role, 164,6 m²/pal.	m²	390,00	471,90
R6623	EverGuard TPO walkway 2,5; 0,74 x 15 m - pochozí fólie, červená	11,1 m²/role, 100 m²/pal.	m²	596,00	721,16
VÝROBKY PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ					
R0510	EverGuard TPO laminovaný plech v tabulích, 1 x 2m, bílá	2 m²/bal., 100 m²/pal.	m²	591,00	715,11
R7184	EverGuard TPO - pásek 2 bm z laminovaného plechu TPO, bílá	r.š. = 50 mm	bm	36,00	43,56
R7185	EverGuard TPO - vnější rohová lišta 2 bm z laminovaného plechu TPO, bílá	r.š. = 100 mm	bm	72,00	87,12
R7286	EverGuard TPO - vnitřní koutová lišta 2 bm z laminovaného plechu TPO, bílá	r.š. = 100 mm	bm	72,00	87,12
R7182	EverGurd TPO - lišta ke tmelení 2 bm z laminovaného plechu TPO, bílá	r.š. = 70 mm	bm	51,00	61,71
R7183	EverGuard TPO - okapnice 2 bm z laminovaného plechu TPO, bílá	r.š. = 200 mm	bm	144,00	174,24
R7187	EverGuard TPO - závětrná lišta 2 bm z laminovaného plechu TPO, bílá	r.š. = 250 mm	bm	180,00	217,80
R0550	EverGuard TPO tvarovka vnitřní roh 90°, bílý	1 ks / 25 ks/bal.	ks	48,00	58,08
R0490	EverGuard TPO tvarovka vnější roh 90°, bílý	1 ks / 25 ks/bal.	ks	48,00	58,08
R0552	EverGuard TPO tvarovka univerzální roh (vlnovec), bílý	1 ks / 25 ks/bal.	ks	48,00	58,08
LEPIDLA A ČISTIDLA					
R1993	VEDASEAL čisticlo/ředidlo - čisticí a ředící prostředek	1 l/bal.	l	450,00	544,50

07 Hydroizolační fólie z mPVC Monarplan / Cosmofin

Č. výrobku	Výrobek	Dostupnost	Balení	MJ	Kč / MJ	
					bez DPH	vč. DPH
PRO STŘECHY MECHANICKY KOTVENÉ						
R6755	Monarplan FM 1,5; 1,06 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	B	15,9 m ² /role, 238,5 m ² /pal.	m ²	221,00	267,41
R6756	Monarplan FM 1,5; 1,65 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	A	24,75 m ² /role, 371,25 m ² /pal.	m ²	211,00	255,31
R6757	Monarplan FM 1,5; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	A	31,8 m ² /role, 477 m ² /pal.	m ²	215,00	260,15
R6759	Monarplan FM 1,8; 1,65 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	A	24,75 m ² /role, 346,5 m ² /pal.	m ²	253,00	306,13
R6760	Monarplan FM 1,8; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	B	31,8 m ² /role, 445,2 m ² /pal.	m ²	260,00	314,60
R6762	Monarplan FM 2,0; 1,65 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	A	24,75 m ² /role, 346,5 m ² /pal.	m ²	279,00	337,59
R6763	Monarplan FM 2,0; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	B	31,8 m ² /role, 445,2 m ² /pal.	m ²	285,00	344,85
R5854	Monarplan FM 1,5; 1,65 x 15 m, antracit (RAL 7015 ¹⁾)	A	24,75 m ² /role, 371,25 m ² /pal.	m ²	228,00	275,88
PRO STŘECHY MECHANICKY KOTVENÉ, PŘÍTÍŽENÉ, PROVOZNÍ A VEGETAČNÍ						
R7594	Cosmofin GG plus 1,5; 1,06 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	B	15,90 m ² /role, 238,50 m ² /pal.	m ²	221,00	267,41
R5932	Cosmofin GG plus 1,5; 1,65 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	A	24,75 m ² /role, 371,25 m ² /pal.	m ²	212,00	256,52
R5934	Cosmofin GG plus 1,5; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	A	31,80 m ² /role, 477,00 m ² /pal.	m ²	215,00	260,15
R3590	Cosmofin GG plus 1,8; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	A	31,80 m ² /role, 445,20 m ² /pal.	m ²	257,00	310,97
R2447	Cosmofin GG plus 2,0; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	A	31,80 m ² /role, 445,20 m ² /pal.	m ²	282,00	341,22
PRO STŘECHY LEPENÉ						
R6766	Monarplan GF 1,5; 2,12 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	B	31,8 m ² /role, 286,2 m ² /pal.	m ²	268,00	324,28
SPECIÁLNÍ FÓLIE PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ						
R6767	Monarplan D 1,5; 1,50 x 15 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	A	22,5 m ² /role, 337,5 m ² /pal.	m ²	244,00	295,24
R6309	Monarplan D 1,5; 1,50 x 15 m, antracit (RAL 7015 ¹⁾)	A	22,5 m ² /role, 337,5 m ² /pal.	m ²	313,00	378,73
R1500	Monarplan W; 1,06 x 15 m, (RAL 7015 ¹⁾), dezénovaná, pochozí	A	15,9 m ² /role, 143,1 m ² /pal.	m ²	459,00	555,39

¹⁾ Přibližné zařazení dle vzorníku RAL.

Skladová dostupnost zboží: A - skladem, B - na vyžádání

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ		
				bez DPH	vč. DPH	
VÝROBKY PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ						
R6834	Monarplan / Cosmofin - poplastovaný plech PVC v tabulích , 1 x 2 m, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	2 m ² /bal., 50 ks/pal., 100 m ² /pal.	m ²	595,00	719,95	
R6674	Monarplan / Cosmofin - pásek 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	 50	r.š. = 50 mm	bm	33,00	39,93
R6675	Monarplan / Cosmofin - vnější rohová lišta 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	 50	r.š. = 100 mm	bm	66,00	79,86
R6676	Monarplan / Cosmofin - vnitřní koutová lišta 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	 50	r.š. = 100 mm	bm	66,00	79,86
R6672	Monarplan / Cosmofin - lišta ke tmelení 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	 10 50	r.š. = 70 mm	bm	47,00	56,87
R6673	Monarplan / Cosmofin - okapnice 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	 150 40	r.š. = 200 mm	bm	132,00	159,72
R6677	Monarplan / Cosmofin - závětrná lišta 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	 150 30	r.š. = 250 mm	bm	165,00	199,65
R3190	Monarplan / Cosmofin - poplastovaný plech PVC v tabulích , 1 x 2 m, antracit (RAL 7015 ¹⁾)	2 m ² /bal., 50 ks/pal., 100 m ² /pal.	m ²	655,00	792,55	
R0711	Monarplan / Cosmofin - pásek 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, antracit (RAL 7015 ¹⁾)	 50	r.š. = 50 mm	bm	36,00	43,56
R0712	Monarplan / Cosmofin - vnější rohová lišta 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, antracit (RAL 7015 ¹⁾)	 50	r.š. = 100 mm	bm	72,00	87,12
R0713	Monarplan / Cosmofin - vnitřní koutová lišta 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, antracit (RAL 7015 ¹⁾)	 50	r.š. = 100 mm	bm	72,00	87,12
R0709	Monarplan / Cosmofin - lišta ke tmelení 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, antracit (RAL 7015 ¹⁾)	 10 50	r.š. = 70 mm	bm	58,00	70,18
R0710	Monarplan / Cosmofin - okapnice 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, antracit (RAL 7015 ¹⁾)	 150 40	r.š. = 200 mm	bm	144,00	174,24
R0714	Monarplan / Cosmofin - závětrná lišta 2 bm - z poplastovaného plechu PVC, antracit (RAL 7015 ¹⁾)	 150 30	r.š. = 250 mm	bm	167,00	202,07
R1629	Kačirková lišta z ALU plechu, výška 60 mm, 2 bm	2 bm/ks	bm	454,00	549,34	
R6275	Kačirková lišta z poplastovaného plechu PVC, výška 65 mm, 2 bm	2 bm/ks	bm	483,00	584,43	
R7191	Monarplan PVC dekorální profil 34 x 26 mm (falešný falc), světle šedá	3 bm/ks, 30 ks/bal.	bm	120,00	145,20	
R5929	Monarplan PVC dekorální profil 34 x 26 mm (falešný falc), antracit	3 bm/ks, 30 ks/bal.	bm	240,00	290,40	

¹⁾ Přibližné zařazení dle vzorníku RAL.

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
VÝROBKY PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ					
R6627	Monarplan / Cosmofin tvarovka universální roh (vlnovec), světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	1 ks / 25 ks/bal.	ks	44,00	53,24
R6626	Monarplan / Cosmofin tvarovka vnější roh (90°), světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	1 ks / 25 ks/bal.	ks	40,00	48,40
R6625	Monarplan / Cosmofin tvarovka vnitřní kout (90°), světle šedá (RAL 7047 ¹⁾)	1 ks / 25 ks/bal.	ks	40,00	48,40
R0803	Monarplan tvarovka univers. roh (vlnovec), antracit	1 ks / 25 ks/bal.	ks	53,00	64,13
R0802	Monarplan tvarovka vnější roh (90°), antracit	1 ks / 25 ks/bal.	ks	48,00	58,08
R0801	Monarplan tvarovka vnitřní kout (90°), antracit	1 ks / 25 ks/bal.	ks	48,00	58,08
LEPIDLA A ČISTIDLA					
R1902	BMI WITEC PVC Cleaner - čisticí	5 l	ks	1 381,00	1671,01
R1899	BMI WITEC THF Welding Solvent - ředidlo	1 l	ks	636,00	769,56
R6869	Monarplan PVC zálivka světle šedá	1 l	ks	741,00	896,61
R3548	PUR-Kleber - jednosložkové PUR lepidlo pro plošné lepení kaširované fólie Monarplan GF	6,5 kg	kg	247,00	298,87
DOPLŇKY PRO FÓLIOVÉ SYSTÉMY					
R5939	MONARFLEX Metalized Tape - jednostranně samolepící páska	50 mm x 30 m	bm	1,50	1,82
R1631	MonarVap 0,2 Black tl. 0,2 mm, parotěsnící fólie 4 x 50 m	200 m ² /role	m ²	10,70	12,95
R5626	Monarplan Glass Fibre Mat skelná rohož 120 g/m ²	2 x 100 m, 200 m ² /role	m ²	18,00	21,78

¹⁾ Přibližné zařazení dle vzorníku RAL.

08 Hydroizolační fólie z mPVC pro spodní stavby

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
HOMOGENNÍ UV STABILIZOVANÉ FÓLIE					
R1502	IZOFOL, tl. 1,0 mm - proti radonu a zemní vlhkosti ☹️	30 x 2,03 m, 60,9 m²/role 1 278,90 m²/pal.	m²	146,00	176,66
R1501	IZOFOL, tl. 1,5 mm - proti radonu a zemní vlhkosti ☹️	20 x 2,03 m, 40,6 m²/role 852,60 m²/pal.	m²	207,00	250,47
R1503	IZOFOL, tl. 2,0 mm - proti radonu a zemní vlhkosti ☹️	15 x 2,03 m, 30,5 m²/role 639,45 m²/pal.	m²	250,00	302,50

☹️ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

Lepidla, nátěry a ochrana staveb



SIPLAST PRIMER

**Asfaltový penetrační nátěr
modifikovaný SBS kaučukem**

- + univerzální použití na renovované i nové ploché střechy
- + na beton, plech i dřevo
- + 7 x rychlejší schnutí
- + 3 x větší vydatnost
- + 2,5 x hlubší penetrace
- + 20 x zvýšená životnost

**1 litr
napevňuje
až 5 m²**



TEROSON EF TK 395

**Bezrozpuštědlová jednokomponentní
lepící pěna pro lepení tepelných izolací
na plochých střechách**

Výhody

- + lze zpracovávat při venkovních teplotách nad -5 °C
- + pružný
- + vyrovnává nerovnosti podkladu
- + pro všechny sklony
- + nízká spotřeba lepidla
- + vytvrzuje již po 60 minutách

Oblast použití

- pro lepení tepelných izolací na plochých střechách
- desky pěnového polystyrenu EPS
- polyuretanové pěny PUR
- pěny z fenolických pryskyřic PF
- desky z minerálních vláken MW



09a Lepicí hmoty, nátěry a ochrana staveb

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
ASFALTOVÉ PENETRACE					
R5593	SIPLAST PRIMER rychleschnoucí SBS modifikovaný penetrační nátěr	25 l/bal., 600 l/pal.	l	110,00	133,10
R7220	EMAILLIT BV - schnell - penetrační nátěr i na vlhký podklad	25 l/bal., 525 l/pal.	l	110,00	133,10
R5642	BMI VEDAG asfaltový penetrační nátěr	30 l/bal., 480 l/pal.	l	90,00	108,90
R5643	BMI VEDAG asfaltový penetrační nátěr	10 l/bal., 420 l/pal.	l	95,00	114,95
R5746	VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze	25 l/bal., 525 l/pal.	l	73,00	88,33
ASFALTOVÁ LEPIDLA A TMELY					
R1618	Icopal MS/112 M - MS polymer - těsnící tmel	310 ml/bal., 24 ks/karton	ks	222,00	268,62
PUR LEPIDLA					
R2789	TEROSON EF TK 395 - jednosložková lepicí PUR pěna	825 ml/bal., 12 ks/karton	bal.	241,00	291,61
DESKY NA OCHRANU STAVEB Z RECYKLOVANÉ PRYŽE					
R1386	VEDAG - tl. 6 mm, rozměr 2 x 1 m	1 ks	m ²	226,00	273,46
R6170	VEDAG - tl. 8 mm, rozměr 2 x 1 m	1 ks	m ²	298,00	360,58
R1388	VEDAG - tl. 10 mm, rozměr 2 x 1 m	1 ks	m ²	381,00	461,01

09b Stěrkové hydroizolace KEMPEROL

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE					
R7511	Kemperol AC Speed+ 10 kg RAL 7042, PMMA hydroizolační stěrka	10 kg	kg	1 020,00	1 234,20
R7544	Kemperol AC Speed+ 10 kg RAL 7016, PMMA hydroizolační stěrka	10 kg	kg	1 020,00	1 234,20
R7555	Kemperol Repairfix LG 1kg, jednosložková stěrka s rozptýlenými vlákny	1 kg	kg	906,00	1 096,26
R7556	Kemperol 1K-SF+ 6,5kg RAL7035, jednosložková stěrka	6,5 kg	kg	1 092,00	1 321,32
R7557	Kemperol 1K-SF+ 6,5kg RAL7022, jednosložková stěrka	6,5 kg	kg	1 092,00	1 321,32
SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY					
R7512	Kemperol 165 fleece r.š. 210 mm, výztužná vložka	50 mb	m²	360,00	435,60
R7545	Kemperol 165 fleece r.š. 262,5 mm, výztužná vložka	50 mb	m²	360,00	435,60
R7546	Kemperol 165 fleece r.š. 350 mm, výztužná vložka	50 mb	m²	360,00	435,60
R7547	Kemperol 165 fleece r.š. 525 mm, výztužná vložka	50 mb	m²	360,00	435,60
R7548	Kemperol 165 fleece r.š. 700 mm, výztužná vložka	50 mb	m²	360,00	435,60
R7549	Kemperol 165 fleece r.š. 1050 mm, výztužná vložka	50 mb	m²	348,00	421,08
R7513	Kemperol CP catalyst powder, katalyzátor pro PMMA pryskyřice	ks	ks	286,80	347,03
ČISTIDLA					
R7550	Kemperol Kemco MEK 200 ml	200 ml	l	768,00	929,28
R7551	Kemperol Kemco MEK 2,7 l	2,7 l	l	642,00	776,82
R7552	Kemperol Kemco MEK 10 l	10 l	l	588,00	711,48
PENETRAČNÍ NÁTĚRY					
R7553	Kemperol Kemperetec Rapid SF 1kg	1 kg	kg	1 434,00	1 735,14
R7554	Kemperol Kemperetec EP5 primer 1kg	1 kg	kg	1 422,00	1 720,62

Střešní vpusti

Č. výrobku	Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUSTĚ S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R5303	TW 75 BIT S svislá vpust DN 70	1	ks	2 190,00	2 649,90
R1549	TW 110 BIT S svislá vpust DN 100	1	ks	2 190,00	2 649,90
R6249	TW 125 BIT S svislá vpust DN 125	1	ks	2 190,00	2 649,90
R7240	TW 160 BIT S XL svislá vpust DN 150	1	ks	2 610,00	3 158,10
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R0901	TW 75 PVC S svislá vpust DN 70, světle šedá	1	ks	2 190,00	2 649,90
R6663	TW 110 PVC S svislá vpust DN 100, světle šedá	1	ks	2 190,00	2 649,90
R2559	TW 125 PVC S svislá vpust DN 125, světle šedá	1	ks	2 190,00	2 649,90
R1619	TW 160 PVC S XL svislá vpust DN 150, světle šedá	1	ks	2 610,00	3 158,10
INTEGROVANÝ LÍMEC TPO EVERGUARD					
R7006	TW 75 TPO S svislá vpust DN 70, bílá	1	ks	na vyžádání	
R3805	TW 110 TPO S svislá vpust DN 100, bílá	1	ks	na vyžádání	
R3806	TW 125 TPO S svislá vpust DN 125, bílá	1	ks	na vyžádání	
R7586	TW 160 TPO S XL svislá vpust DN 150, bílá	1	ks	na vyžádání	
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUSTĚ S INTEGROVANÝM LÍMCEM - VYHŘÍVANÁ					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R3759	TWE 75 BIT S vyhřívaná svislá vpust DN 70	1	ks	3 970,00	4 803,70
R1633	TWE 110 BIT S vyhřívaná svislá vpust DN 100	1	ks	3 970,00	4 803,70
R6234	TWE 125 BIT S vyhřívaná svislá vpust DN 125	1	ks	3 970,00	4 803,70
R1529	TWE 160 BIT S XL vyhřívaná svislá vpust DN 150	1	ks	4 410,00	5 336,10
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R5880	TWE 75 PVC S vyhřívaná svislá vpust DN 70, světle šedá	1	ks	3 970,00	4 803,70
R1519	TWE 110 PVC S vyhřívaná svislá vpust DN 100, světle šedá	1	ks	3 970,00	4 803,70
R7241	TWE 125 PVC S vyhřívaná svislá vpust DN 125, světle šedá	1	ks	3 970,00	4 803,70
R0779	TWE 160 PVC S XL vyhřívaná svislá vpust DN 150, světle šedá	1	ks	4 410,00	5 336,10
INTEGROVANÝ LÍMEC TPO EVERGUARD					
R7213	TWE 75 TPO S vyhřívaná svislá vpust DN 70, bílá	1	ks	na vyžádání	
R6745	TWE 110 TPO S vyhřívaná svislá vpust DN 100, bílá	1	ks	na vyžádání	
R7587	TWE 125 TPO S vyhřívaná svislá vpust DN 125, bílá	1	ks	na vyžádání	
R7588	TWE 160 TPO S XL vyhřívaná svislá vpust DN 150, bílá	1	ks	na vyžádání	

Č. výrobku	Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
VODOROVNÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R5304	TW 75 BIT V vodorovná vpust' DN 70	1	ks	3 210,00	3 884,10
R5302	TW 110 BIT V vodorovná vpust' DN 100	1	ks	3 210,00	3 884,10
R6271	TW 125 BIT V vodorová vpust' DN 125	1	ks	3 210,00	3 884,10
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R5309	TW 75 PVC V vodorovná vpust' DN 70, světle šedá	1	ks	3 210,00	3 884,10
R6642	TW 110 PVC V vodorovná vpust' DN 100, světle šedá	1	ks	3 210,00	3 884,10
R0655	TW 125 PVC V vodorovná vpust' DN 125, světle šedá	1	ks	3 210,00	3 884,10
INTEGROVANÝ LÍMEC TPO EVERGUARD					
R7260	TW 75 TPO V vodorovná vpust' DN 70, bílá	1	ks	na vyžádání	
R7583	TW 110 TPO V vodorovná vpust' DN 100, bílá	1	ks	na vyžádání	
R7589	TW 125 TPO V vodorovná vpust' DN 125, bílá	1	ks	na vyžádání	
VODOROVNÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM - VYHŘÍVANÁ					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R3207	TWE 75 BIT V vyhřívaná vodorovná vpust' DN 70	1	ks	4 310,00	5 215,10
R3206	TWE 110 BIT V vyhřívaná vodorovná vpust' DN 100	1	ks	4 310,00	5 215,10
R3563	TWE 125 BIT V vyhřívaná vodorová vpust' DN 125	1	ks	4 310,00	5 215,10
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R6262	TWE 75 PVC V vyhřívaná vodorovná vpust' DN 70, světle šedá	1	ks	4 310,00	5 215,10
R1638	TWE 110 PVC V vyhřívaná vodorovná vpust' DN 100, světle šedá	1	ks	4 310,00	5 215,10
R6630	TWE 125 PVC V vyhřívaná vodorovná vpust' DN 125, světle šedá	1	ks	4 310,00	5 215,10
INTEGROVANÝ LÍMEC TPO EVERGUARD					
R7242	TWE 75 TPO V vyhřívaná vodorovná vpust' DN 70, bílá	1	ks	na vyžádání	
R7542	TWE 110 TPO V vyhřívaná vodorovná vpust' DN 100, bílá	1	ks	na vyžádání	
R7590	TWE 125 TPO V vyhřívaná vodorovná vpust' DN 125, bílá	1	ks	na vyžádání	
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R1562	TWN v220 BIT nástavec, pro tepelnou izolaci 40-220 mm	1	ks	2 190,00	2 649,90
R0768	TWN v300 BIT nástavec, pro tepelnou izolaci 40-300 mm	1	ks	2 410,00	2 916,10
R6248	TWN v500 BIT nástavec, pro tepelnou izolaci 40-500 mm	1	ks	2 510,00	3 037,10
R7243	TWN v300 BIT XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-300 mm	1	ks	2 870,00	3 472,70
R7244	TWN v500 BIT XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-500 mm	1	ks	2 870,00	3 472,70

Č. výrobku	Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R1530	TWN v220 PVC nástavec, pro tepelnou izolaci 40-220 mm, světle šedá	1	ks	2 190,00	2 649,90
R1634	TWN v300 PVC nástavec, pro tepelnou izolaci 40-300 mm, světle šedá	1	ks	2 410,00	2 916,10
R6265	TWN v500 PVC nástavec, pro tepelnou izolaci 40-500 mm, světle šedá	1	ks	2 510,00	3 037,10
R2514	TWN v300 PVC XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-300 mm, světle šedá	1	ks	2 870,00	3 472,70
R7245	TWN v500 PVC XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-500 mm, světle šedá	1	ks	2 870,00	3 472,70
INTEGROVANÝ LÍMEC TPO EVERGUARD					
R3807	TWN v220 TPO nástavec, pro tepelnou izolaci 40-220 mm, bílá	1	ks	na vyžádání	
R6861	TWN v300 TPO nástavec, pro tepelnou izolaci 40-300 mm, bílá	1	ks	na vyžádání	
R6862	TWN v500 TPO nástavec, pro tepelnou izolaci 40-500 mm, bílá	1	ks	na vyžádání	
R7591	TWN v300 TPO XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-300 mm, bílá	1	ks	na vyžádání	
R7592	TWN v500 TPO XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-500 mm, bílá	1	ks	na vyžádání	
SVISLÁ SANAČNÍ STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R1535	TW SAN 90 BIT sanační vpust' Ø 99-106 mm	1	ks	2 340,00	2 831,40
R1596	TW SAN 110 BIT sanační vpust' Ø 116-129 mm	1	ks	2 570,00	3 109,70
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R0766	TW SAN 90 PVC sanační vpust' Ø 99-106 mm, světle šedá	1	ks	2 340,00	2 831,40
R0765	TW SAN 110 PVC sanační vpust' Ø 116-129 mm, světle šedá	1	ks	2 570,00	3 109,70
R3630	TW SAN TES 90 sanační těsnění k TW SAN	1	ks	347,00	419,87
R7227	TW SAN TES 110 sanační těsnění k TW SAN	1	ks	347,00	419,87
JEDNOSTĚNNÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R7246	TWJ 50 BIT jednostupňová střešní vpust' DN 50	1	ks	2 090,00	2 528,90
R6871	TWJ 75 BIT jednostupňová střešní vpust' DN 75	1	ks	2 090,00	2 528,90
R6611	TWJ 90 BIT jednostupňová střešní vpust' DN 90	1	ks	2 190,00	2 649,90
R7247	TWJ 110 BIT jednostupňová střešní vpust' DN 100	1	ks	2 190,00	2 649,90
R7248	TWJ 125 BIT jednostupňová střešní vpust' DN 125	1	ks	2 190,00	2 649,90

Č. výrobku	Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R7249	TWJ 50 PVC jednostupňová střešní vpust DN 50, světle šedá	1	ks	2 090,00	2 528,90
R0853	TWJ 75 PVC jednostupňová střešní vpust DN 75, světle šedá	1	ks	2 090,00	2 528,90
R6615	TWJ 90 PVC jednostupňová střešní vpust DN 90, světle šedá	1	ks	2 190,00	2 649,90
R0791	TWJ 110 PVC jednostupňová střešní vpust DN 100, světle šedá	1	ks	2 190,00	2 649,90
R0808	TWJ 125 PVC jednostupňová střešní vpust DN 125	1	ks	2 190,00	2 649,90
pozn.: TWJ (E) na zakázku možnost prodloužení: zpoplatněno 100,- Kč bez DPH za každých 100 mm					
KULATÝ CHRLIČ S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R3787	TWC 50 BIT kulatý chrlič DN 50	1	ks	2 040,00	2 468,40
R1555	TWC 75 BIT kulatý chrlič DN 75	1	ks	2 090,00	2 528,90
R0767	TWC 110 BIT kulatý chrlič DN 100	1	ks	2 340,00	2 831,40
R1620	TWC 125 BIT kulatý chrlič DN125	1	ks	2 470,00	2 988,70
R2558	TWC 160 BIT kulatý chrlič DN150	1	ks	2 810,00	3 400,10
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R1576	TWC 50 PVC kulatý chrlič DN 50, světle šedá	1	ks	2 040,00	2 468,40
R6664	TWC 75 PVC kulatý chrlič DN 75, světle šedá	1	ks	2 090,00	2 528,90
R1589	TWC 110 PVC kulatý chrlič DN 100, světle šedá	1	ks	2 340,00	2 831,40
R6284	TWC 125 PVC kulatý chrlič DN125, světle šedá	1	ks	2 470,00	2 988,70
R0818	TWC 160 PVC kulatý chrlič DN150, světle šedá	1	ks	2 810,00	3 400,10
KULATÝ CHRLIČ S INTEGROVANÝM LÍMCEM - VYHŘÍVANÝ					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R7250	TWCE 50 BIT vyhřívaný kulatý chrlič DN 50	1	ks	3 640,00	4 404,40
R3504	TWCE 75 BIT vyhřívaný kulatý chrlič DN 75	1	ks	3 670,00	4 440,70
R3505	TWCE 110 BIT vyhřívaný kulatý chrlič DN 100	1	ks	3 970,00	4 803,70
R7251	TWCE 125 BIT vyhřívaný kulatý chrlič DN 125	1	ks	4 110,00	4 973,10
R7252	TWCE 160 BIT vyhřívaný kulatý chrlič DN 150	1	ks	4 510,00	5 457,10
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R0633	TWCE 50 PVC vyhřívaný kulatý chrlič DN 50, světle šedá	1	ks	3 640,00	4 404,40
R7253	TWCE 75 PVC vyhřívaný kulatý chrlič DN 75, světle šedá	1	ks	3 670,00	4 440,70
R1538	TWCE 110 PVC vyhřívaný kulatý chrlič DN 100, světle šedá	1	ks	3 970,00	4 803,70
R2689	TWCE 125 PVC vyhřívaný kulatý chrlič DN 125, světle šedá	1	ks	4 110,00	4 973,10
R7254	TWCE 160 PVC vyhřívaný kulatý chrlič DN 150, světle šedá	1	ks	4 510,00	5 457,10

Střešní vpusti TOPWET



svislá vpust



vodorovná vpust



**nástavec
s integrovaným límcem**



**svislá sanační vpust
s integrovaným límcem**



**kulatý chrlič
s integrovaným límcem**



**sanační odvětrávání
s integrovaným límcem**

Č. výrobku	Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
SANAČNÍ ODVĚTRÁNÍ S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R7255	TWOP SAN 75 BIT sanační odvětrání Ø 99-106 mm	1	ks	na vyžádání	
R7256	TWOP SAN 110 BIT sanační odvětrání Ø 116-129 mm	1	ks	na vyžádání	
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R7257	TWOP SAN 75 PVC sanační odvětrání Ø 99-106 mm, světle šedá	1	ks	na vyžádání	
R7226	TWOP SAN 110 PVC sanační odvětrání Ø 116-129 mm, světle šedá	1	ks	na vyžádání	
ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R6812	TWOP 50 BIT odvětrání kanalizace DN 50	1	ks	1 590,00	1 923,90
R3510	TWOP 75 BIT odvětrání kanalizace DN 75	1	ks	1 590,00	1 923,90
R1563	TWOP 110 BIT odvětrání kanalizace DN 110	1	ks	1 790,00	2 165,90
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC					
R3817	TWOP 50 PVC odvětrání kanalizace DN 50, světle šedá	1	ks	1 590,00	1 923,90
R6807	TWOP 75 PVC odvětrání kanalizace DN 75, světle šedá	1	ks	1 590,00	1 923,90
R1567	TWOP 110 PVC odvětrání kanalizace DN 100, světle šedá	1	ks	1 790,00	2 165,90
PROSTUP PAROZÁBRANOU S INTEGROVANÝM LÍMCEM					
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC					
R1669	TWOD 50 BIT	1	ks	1 540,00	1 863,40
R6267	TWOD 75 BIT	1	ks	1 540,00	1 863,40
R1603	TWOD 110 BIT	1	ks	1 710,00	2 069,10
R0569	TWOD 125 BIT	1	ks	1 840,00	2 226,40



Masaryčka, Praha
Graviflex 5,2 Green Roof, Icolep L30 | 5.800 m²

Foto: Penta Real Estate

Příslušenství k plochým střechám

11 Příslušenství k plochým střechám

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
DOPLŇKY OSTATNÍ					
R1717	BITUVERM (hmota k vyrovnání nerovností na ploché střeše)	1 pytel (ks) = 100 l, 28 ks/pal.	l	12,00	14,52
R1393	VEDAFIX ukončovací hliníková lišta, předvrtané otvory pro mechanické upevnění, výška profilu 58 mm	1 ks/bal, 2,5 bm/ks	bm	109,00	131,89

VEDAFIX

Ukončovací hliníková lišta pro systémové ukončení asfaltových pásů

Délka: 2,5 m

Hlavní přednosti lišty

- + univerzální použitelnost
- + nízká hmotnost
- + snadná a rychlá montáž
- + vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí
- + recyklovatelnost



Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
GEOTEXTILIE					
R5514	Geotextilie - 150 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	16,00	19,36
R5616	Geotextilie - 200 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	18,00	21,78
R5516	Geotextilie - 300 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	23,00	27,83
R1148	Geotextilie - 400 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	36,00	43,56
R5624	Geotextilie - 500 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	38,00	45,98
R1290	Geotextilie - 800 g/m ²	2x40 m, 80 m ² /role	m ²	74,00	89,54
R1138	Geotextilie - 1 000 g/m ²	2x40 m, 80 m ² /role	m ²	91,00	110,11
DOPLŇKY PRO VEGETAČNÍ STŘECHY					
R1107	ICOFLOR PLATE - ochranná filtrační a zásobníková deska tl. 2,5 cm z PUR pěny	1 m ² /deska, 90 m ² /pal.	m ²	290,00	350,90
R1119	NOPOVKA 20 GREEN hydro-akumulační nopová fólie perforovaná	1,2x2,5 m/ks	m ²	115,00	139,15
POSYP STŘEŠNÍCH PÁSŮ					
R1409	modrozelený	25 kg	kg	14,00	16,94
R7569	červený - rosso	25 kg	kg	20,00	24,20
R1378	podzimní hněd	25 kg	kg	20,00	24,20
R1696	dolomitově šedá	25 kg	kg	28,00	33,88
R0849	diamantově černá	25 kg	kg	25,00	30,25
R5928	bílý Noxite	25 kg	kg	30,00	36,30
R7570	bílá břidlice	25 kg	kg	30,00	36,30
LEPENKOVÉ HŘEBÍKY					
R5609	hřebíky pozinkované - 3,5 x 25 mm kroucené	1 kg	kg	99,00	119,79
R5510	hřebíky pozinkované - 3,5 x 30 mm kroucené	1 kg	kg	99,00	119,79



Pavilon V, Brněnské Veletřhy | Monarplan FM | 14.000 m²



Tepelně-izolační materiály

KOMPLETNÍ NABÍDKA PIR DESEK

Desky BMI Thermazone PIR jsou tepelné izolace s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi.

Povrchová úprava desek je na obou stranách tvořena hliníkovou fólií nebo minerálním roumem.

Výborné tepelně izolační vlastnosti umožňují navrhovat střešní pláště s nižší tloušťkou než je to obvyklé u standardních tepelných izolací. Tepelné izolace na bázi PIR mají také velmi dobré požární vlastnosti.

TYP DESKY	ROZMĚRY DESEK / JOINTS (mm)	BMI THERMAZONE PIR 50μ ALU	BMI THERMAZONE PIR MG
velký formát tupá hrana*	2.410 x 1.250		
malý formát tupá hrana*	1.250 x 625		
velký formát stupňovitá hrana*	2.400 x 1.240 / 2.385 x 1.225		
malý formát stupňovitá hrana*	1.240 x 615 / 1.225 x 600		
spádová deska	1.225 x 600	✓	✓

* Dostupné v tloušťkách: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 a 240 mm.

12a BMI Thermazone PIR

Č. výrobku	Tloušťka (mm)	Rozměry desek / joints (mm)	m ² / paleta	Kč / m ²	
				bez DPH	vč. DPH
BMI THERMAZONE PIR 50μ ALU - velký formát, stupňovitá hrana					
R3639	60	2400x1240 / 2385x1225	122,724	523,00	632,83
R3640	80	2400x1240 / 2385x1225	87,660	601,00	727,21
R3641	100	2400x1240 / 2385x1225	70,128	707,00	855,47
R3642	120	2400x1240 / 2385x1225	61,362	817,00	988,57
R3643	140	2400x1240 / 2385x1225	52,596	907,00	1 097,47
R3644	160	2400x1240 / 2385x1225	43,830	1 002,00	1 212,42
R3645	180	2400x1240 / 2385x1225	40,908	1 102,00	1 333,42
R3646	200	2400x1240 / 2385x1225	35,064	1 193,00	1 443,53
R3647	220	2400x1240 / 2385x1225	29,220	1 294,00	1 565,74
R3648	240	2400x1240 / 2385x1225	29,220	1 394,00	1 686,74
BMI THERMAZONE PIR 50μ ALU - malý formát, stupňovitá hrana					
R3649	60	1240x615 / 1225x600	61,740	536,00	648,56
R3650	80	1240x615 / 1225x600	44,100	616,00	745,36
R3651	100	1240x615 / 1225x600	35,280	725,00	877,25
R3652	120	1240x615 / 1225x600	30,870	837,00	1 012,77
R3653	140	1240x615 / 1225x600	26,460	930,00	1 125,30
R3654	160	1240x615 / 1225x600	22,050	1 027,00	1 242,67
R3655	180	1240x615 / 1225x600	20,580	1 130,00	1 367,30
R3656	200	1240x615 / 1225x600	17,640	1 224,00	1 481,04
R3657	220	1240x615 / 1225x600	14,700	1 327,00	1 605,67
R3658	240	1240x615 / 1225x600	14,700	1 428,00	1 727,88
BMI THERMAZONE PIR 50μ ALU - velký formát, tupá hrana					
R3659	60	2410x1250	126,525	473,00	572,33
R3660	80	2410x1250	90,375	548,00	663,08
R3661	100	2410x1250	72,300	653,00	790,13
R3263	120	2410x1250	63,263	764,00	924,44
R3662	140	2410x1250	54,225	853,00	1 032,13
R3663	160	2410x1250	45,188	946,00	1 144,66
R3664	180	2410x1250	42,175	1 045,00	1 264,45
R3665	200	2410x1250	36,150	1 136,00	1 374,56
R3666	220	2410x1250	30,125	1 235,00	1 494,35
R3667	240	2410x1250	30,125	1 331,00	1 610,51

Č. výrobku	Tloušťka (mm)	Rozměry desek / joints (mm)	m² / paleta	Kč / m²	
				bez DPH	vč. DPH
BMI THERMAZONE PIR 50μ ALU - malý formát, tupá hrana					
R3668	60	1250x625	65,604	477,00	577,17
R3585	80	1250x625	46,860	553,00	669,13
R3586	100	1250x625	37,488	658,00	796,18
R3587	120	1250x625	32,802	770,00	931,70
R3669	140	1250x625	28,116	860,00	1 040,60
R3670	160	1250x625	23,430	954,00	1 154,34
R3671	180	1250x625	21,868	1 054,00	1 275,34
R3672	200	1250x625	18,744	1 146,00	1 386,66
R3673	220	1250x625	15,620	1 246,00	1 507,66
R3674	240	1250x625	15,620	1 342,00	1 623,82
BMI THERMAZONE PIR MG - velký formát, stupňovitá hrana					
R3675	60	2400x1240 / 2385x1225	122,724	483,00	584,43
R3676	80	2400x1240 / 2385x1225	87,660	561,00	678,81
R3541	100	2400x1240 / 2385x1225	70,128	666,00	805,86
R3677	120	2400x1240 / 2385x1225	61,362	777,00	940,17
R3678	140	2400x1240 / 2385x1225	52,596	866,00	1 047,86
R3679	160	2400x1240 / 2385x1225	43,830	961,00	1 162,81
R3680	180	2400x1240 / 2385x1225	40,908	1 062,00	1 285,02
R3681	200	2400x1240 / 2385x1225	35,064	1 153,00	1 395,13
R3682	220	2400x1240 / 2385x1225	29,220	1 254,00	1 517,34
R3683	240	2400x1240 / 2385x1225	29,220	1 352,00	1 635,92
BMI THERMAZONE PIR MG - malý formát, stupňovitá hrana					
R3684	60	1240x615 / 1225x600	61,740	494,00	597,74
R3685	80	1240x615 / 1225x600	44,100	574,00	694,54
R3599	100	1240x615 / 1225x600	35,280	683,00	826,43
R3686	120	1240x615 / 1225x600	30,870	796,00	963,16
R3687	140	1240x615 / 1225x600	26,460	888,00	1 074,48
R3688	160	1240x615 / 1225x600	22,050	986,00	1 193,06
R3689	180	1240x615 / 1225x600	20,580	1 089,00	1 317,69
R3690	200	1240x615 / 1225x600	17,640	1 182,00	1 430,22
R3691	220	1240x615 / 1225x600	14,700	1 285,00	1 554,85
R3692	240	1240x615 / 1225x600	14,700	1 386,00	1 677,06

Č. výrobku	Tloušťka (mm)	Rozměry desek / joints (mm)	m² / paleta	Kč / m²	
				bez DPH	vč. DPH
BMI THERMAZONE PIR MG - velký formát, tupá hrana					
R3693	60	2410x1250	126,525	433,00	523,93
R3694	80	2410x1250	90,375	509,00	615,89
R3695	100	2410x1250	72,300	614,00	742,94
R3696	120	2410x1250	63,263	725,00	877,25
R3697	140	2410x1250	54,225	813,00	983,73
R3698	160	2410x1250	45,188	907,00	1 097,47
R3699	180	2410x1250	42,175	1 006,00	1 217,26
R3700	200	2410x1250	36,150	1 097,00	1 327,37
R3701	220	2410x1250	30,125	1 196,00	1 447,16
R3702	240	2410x1250	30,125	1 292,00	1 563,32
BMI THERMAZONE PIR MG - malý formát, tupá hrana					
R3703	60	1250x625	65,604	437,00	528,77
R3704	80	1250x625	46,860	513,00	620,73
R3705	100	1250x625	37,488	619,00	748,99
R3706	120	1250x625	32,802	731,00	884,51
R3707	140	1250x625	28,116	820,00	992,20
R3708	160	1250x625	23,430	915,00	1 107,15
R3709	180	1250x625	21,868	1 015,00	1 228,15
R3710	200	1250x625	18,744	1 106,00	1 338,26
R3711	220	1250x625	15,620	1 206,00	1 459,26
R3712	240	1250x625	15,620	1 302,00	1 575,42

Č. výrobku	Výrobek	Rozměry desek (mm)	Kč / m³	
			bez DPH	vč. DPH
SPÁDOVÉ DESKY				
R3713	Spádové desky PIR MG	1225x600	11 277,00	13 645,17
R3714	Spádové desky PIR 50μ ALU	1225x600	11 736,00	14 200,56

12b Atikové klíny

Č. výrobku	Rozměry (mm)	(ks / bal. = bm / bal.)	Kč / bm	
			bez DPH	vč. DPH
ATIKOVÉ KLÍNY Z MINERÁLNÍ VLNÝ				
R5519	50 x 50 x 1 000		76,00	91,96
ATIKOVÉ KLÍNY Z POLYSTYRENU				
R5521	50 x 50 x 1 000	200	22,00	26,62
R5520	100 x 100 x 1 000	50	42,00	50,82

12c Polystyren pěnový - rovné polystyrenové desky

Č. výrobku	Rozměry (mm)	MJ	Kč / MJ	
			bez DPH	vč. DPH
EPS 70 STŘEŠNÍ SAMOZHÁŠIVÝ				
R5990	EPS 70 tl. 30 mm	m²	81,00	98,01
R5991	EPS 70 tl. 80 mm	m²	216,00	261,36
R5992	EPS 70 tl. 100 mm	m²	270,00	326,70
R5504	EPS 70 tl. 120 mm	m²	324,00	392,04
R5993	EPS 70 tl. 140 mm	m²	378,00	457,38
R5973	EPS 70 tl. 150 mm	m²	405,00	490,05
R6157	EPS 70 tl. 160 mm	m²	432,00	522,72
R6158	EPS 70 tl. 180 mm	m²	486,00	588,06
R5962	EPS 70 tl. 200 mm	m²	540,00	653,40
R5974	EPS 70 tl. 290 mm	m²	783,00	947,43
EPS 100 STŘEŠNÍ SAMOZHÁŠIVÝ				
R6082	EPS 100 tl. 10 mm	m²	34,00	41,14
R5995	EPS 100 tl. 20 mm	m²	68,00	82,28
R5996	EPS 100 tl. 30 mm	m²	102,00	123,42
R5997	EPS 100 tl. 40 mm	m²	136,00	164,56
R5998	EPS 100 tl. 50 mm	m²	170,00	205,70
R5999	EPS 100 tl. 60 mm	m²	204,00	246,84
R6000	EPS 100 tl. 70 mm	m²	238,00	287,98
R6001	EPS 100 tl. 80 mm	m²	272,00	329,12
R6002	EPS 100 tl. 90 mm	m²	306,00	370,26
R5484	EPS 100 tl. 100 mm	m²	340,00	411,40
R6003	EPS 100 tl. 110 mm	m²	374,00	452,54
R6004	EPS 100 tl. 120 mm	m²	408,00	493,68
R6005	EPS 100 tl. 130 mm	m²	442,00	534,82

Č. výrobku	Rozměry (mm)	MJ	Kč / MJ	
			bez DPH	vč. DPH
R6006	EPS 100 tl. 140 mm	m ²	476,00	575,96
R6074	EPS 100 tl. 150 mm	m ²	510,00	617,10
R6150	EPS 100 tl. 160 mm	m ²	544,00	658,24
R5953	EPS 100 tl. 170 mm	m ²	578,00	699,38
R6031	EPS 100 tl. 180 mm	m ²	612,00	740,52
R6269	EPS 100 tl. 190 mm	m ²	646,00	781,66
R5943	EPS 100 tl. 200 mm	m ²	680,00	822,80
R6083	EPS 100 tl. 220 mm	m ²	748,00	905,08
R6028	EPS 100 tl. 230 mm	m ²	782,00	946,22
R5954	EPS 100 tl. 240 mm	m ²	816,00	987,36
R6159	EPS 100 tl. 250 mm	m ²	850,00	1 028,50
R5952	EPS 100 tl. 300 mm	m ²	1 020,00	1 234,20
EPS 150 STŘEŠNÍ SAMOZHÁŠIVÝ				
R6007	EPS 150 tl. 20 mm	m ²	80,00	96,80
R6008	EPS 150 tl. 30 mm	m ²	120,00	145,20
R6009	EPS 150 tl. 40 mm	m ²	160,00	193,60
R6010	EPS 150 tl. 50 mm	m ²	200,00	242,00
R6011	EPS 150 tl. 60 mm	m ²	240,00	290,40
R6012	EPS 150 tl. 70 mm	m ²	280,00	338,80
R6013	EPS 150 tl. 80 mm	m ²	320,00	387,20
R5989	EPS 150 tl. 90 mm	m ²	360,00	435,60
R6015	EPS 150 tl. 100 mm	m ²	400,00	484,00
R6016	EPS 150 tl. 110 mm	m ²	440,00	532,40
R6017	EPS 150 tl. 120 mm	m ²	480,00	580,80
R6018	EPS 150 tl. 140 mm	m ²	560,00	677,60
R6095	EPS 150 tl. 150 mm	m ²	600,00	726,00
R6036	EPS 150 tl. 160 mm	m ²	640,00	774,40
R6096	EPS 150 tl. 170 mm	m ²	680,00	822,80
R6032	EPS 150 tl. 180 mm	m ²	720,00	871,20
R6024	EPS 150 tl. 200 mm	m ²	800,00	968,00
R6033	EPS 150 tl. 220 mm	m ²	880,00	1 064,80
R7266	EPS 150 tl. 250 mm	m ²	1 000,00	1 210,00
R7265	EPS 150 tl. 300 mm	m ²	1 200,00	1 452,00

Č. výrobku	Rozměry (mm)	MJ	Kč / MJ	
			bez DPH	vč. DPH
EPS 200 STŘEŠNÍ SAMOZHÁŠIVÝ				
R5966	EPS 200 tl. 20 mm	m²	92,00	111,32
R6114	EPS 200 tl. 40 mm	m²	184,00	222,64
R6149	EPS 200 tl. 50 mm	m²	230,00	278,30
R6062	EPS 200 tl. 60 mm	m²	276,00	333,96
R6145	EPS 200 tl. 80 mm	m²	368,00	445,28
R6090	EPS 200 tl. 100 mm	m²	460,00	556,60
R6148	EPS 200 tl. 120 mm	m²	552,00	667,92
R5967	EPS 200 tl. 140 mm	m²	644,00	779,24
R6115	EPS 200 tl. 150 mm	m²	690,00	834,90
R6091	EPS 200 tl. 160 mm	m²	736,00	890,56
R6210	EPS 200 tl. 180 mm	m²	828,00	1 001,88
R5968	EPS 200 tl. 200 mm	m²	920,00	1 113,20
R6257	EPS 200 tl. 300 mm	m²	1 380,00	1 669,80
EXTRAPOR STŘEŠNÍ SAMOZHÁŠIVÝ				
R5862	EXTRAPOR 100 tl. 80 mm	m²	320,00	387,20
R5769	EXTRAPOR 100 tl. 120 mm	m²	480,00	580,80
R6255	EXTRAPOR 150 tl. 100 mm	m²	460,00	556,60

12d Polystyren pěnový - spádové polystyrenové desky

Č. výrobku	Rozměry (mm)	MJ	Kč / MJ	
			bez DPH	vč. DPH
SPÁDOVÉ POLYSTYRENOVÉ DESKY				
■ tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech ■ spádové desky a klíny na zakázku dle požadavku v libovolném spádu ■ dodávka včetně zpracovaného rozpisu a kladečského plánu ■ formát: 1 000 x 1 000 mm, 1 000 x 500 mm				
R6056	EPS 70, spádový, samozhášivý	m ³	3 200,00	3 872,00
R6057	EPS 100, spádový, samozhášivý	m ³	4 000,00	4 840,00
R6058	EPS 150, spádový, samozhášivý	m ³	4 700,00	5 687,00
R5579	EPS 200, spádový, samozhášivý	m ³	5 400,00	6 534,00
104180	EXTRAPOR 100, spádový	m ³	4 700,00	5 687,00
R6221	EXTRAPOR 150, spádový	m ³	5 400,00	6 534,00

12e Izolační polystyrenové desky PERIMETER

Výrobek	MJ	Kč / MJ	
		bez DPH	vč. DPH
Izolační polystyrenové desky PERIMETER - (1 265 mm - 615 mm, ozub), uzavřená struktura povrchu. Pro izolaci vnějších stěn v přímém styku se zemínou.	m ³	4 900,00	5 929,00

12f Polystyren extrudovaný

Výrobek	Kč / m ³	
	bez DPH	vč. DPH
XPS 300 SF		
■ pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zemínou		
■ hladký povrch, ozub po celém obvodu	5 000,00	6 050,00
■ formát: 1 265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m ²)		
■ tloušťky: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm - standardně		
■ tloušťky: 70, 140, 160, 180, 200 mm - smluvní dodací lhůta		
XPS 300 G vroubkovaný		
■ vroubkovaný povrch pro nanášení omítek a obkladů, rovná hrana po obvodu	5 000,00	6 050,00
■ formát: 1 250 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m ²)		
■ tloušťky: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm		

12g FOAMGLAS - izolační pěnové sklo

Kompletní nabídku FOAMGLAS Vám zašleme na vyžádání.



Autobusové garáže Kličov, Praha | Monarplan FM, Vedatop SU | 16.000 m²

Kotevní systémy

13a Kotevní systém GUARDIAN

Č. výrobku	Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / MJ	
					bez DPH	vč. DPH
PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ PODLOŽKY R48						
R7336	R 48 x 020	100	1000	ks	281,00	340,01
R7337	R 48 x 040	100	500	ks	337,00	407,77
R7338	R 48 x 060	100	500	ks	371,00	448,91
R7339	R 48 x 080	100	500	ks	404,00	488,84
R7340	R 48 x 090	100	500	ks	436,00	527,56
R7341	R 48 x 100	100	500	ks	469,00	567,49
R7342	R 48 x 120	100	500	ks	428,00	517,88
R7343	R 48 x 150	100	500	ks	473,00	572,33
R7344	R 48 x 180	100	500	ks	528,00	638,88
R7345	R 48 x 210	100	500	ks	601,00	727,21
R7346	R 48 x 240	100	500	ks	636,00	769,56
R7347	R 48 x 270	100	250	ks	890,00	1 076,90
R7348	R 48 x 300	100	250	ks	1 072,00	1 297,12
R7349	R 48 x 330	100	250	ks	1 319,00	1 595,99
R7350	R 48 x 430	100	250	ks	1 717,00	2 077,57
R7351	R 48 x 530	100	250	ks	3 090,00	3 738,90
R7352	R 48 x 630	100	250	ks	6 104,00	7 385,84
R7353	R 48 x 730	100	250	ks	7 123,00	8 618,83
PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ PODLOŽKY R48-LN						
R7354	R 48 x 040 LN	100	500	ks	491,00	594,11
R7355	R 48 x 060 LN	100	500	ks	569,00	688,49
R7356	R 48 x 080 LN	100	500	ks	626,00	757,46
R7357	R 48 x 090 LN	100	500	ks	640,00	774,40
R7358	R 48 x 100 LN	100	500	ks	647,00	782,87
R7359	R 48 x 120 LN	100	500	ks	667,00	807,07
R7360	R 48 x 150 LN	100	500	ks	712,00	861,52
R7361	R 48 x 180 LN	100	500	ks	785,00	949,85
R7362	R 48 x 210 LN	100	500	ks	871,00	1 053,91

Č. výrobku	Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / MJ	
					bez DPH	vč. DPH
STŘEŠNÍ ŠROUBY, PLECH 0,7 - 1,25 MM, BS 4,8						
R3823	BS - 4,8 x 050	100	1000	ks	262,00	317,02
R7363	BS - 4,8 x 060	100	1000	ks	290,00	350,90
R7364	BS - 4,8 x 070	100	1000	ks	318,00	384,78
R7365	BS - 4,8 x 080	100	500	ks	362,00	438,02
R3196	BS - 4,8 x 090	100	500	ks	412,00	498,52
R6402	BS - 4,8 x 100	100	500	ks	439,00	531,19
R7366	BS - 4,8 x 110	100	500	ks	559,00	676,39
R7367	BS - 4,8 x 120	100	500	ks	548,00	663,08
R3197	BS - 4,8 x 130	100	500	ks	665,00	804,65
R6685	BS - 4,8 x 140	100	500	ks	841,00	1 017,61
R6393	BS - 4,8 x 150	100	500	ks	863,00	1 044,23
R7368	BS - 4,8 x 170	100	500	ks	1 103,00	1 334,63
R0793	BS - 4,8 x 190	100	500	ks	1 169,00	1 414,49
R7369	BS - 4,8 x 200	100	500	ks	1 960,00	2 371,60
R7370	BS - 4,8 x 220	100	500	ks	2 340,00	2 831,40
R7371	BS - 4,8 x 240	100	500	ks	3 386,00	4 097,06
R7372	BS - 4,8 x 260	100	500	ks	3 811,00	4 611,31
R7373	BS - 4,8 x 280	100	500	ks	4 234,00	5 123,14
R7374	BS - 4,8 x 300	100	500	ks	3 866,00	4 677,86
STŘEŠNÍ ŠROUBY DO BETONU, CS 6,1						
R7375	CS - 6,1 x 040	100	1000	ks	408,00	493,68
R7376	CS - 6,1 x 050	100	1000	ks	502,00	607,42
R7377	CS - 6,1 x 060	100	1000	ks	630,00	762,30
R7378	CS - 6,1 x 070	100	500	ks	774,00	936,54
R7379	CS - 6,1 x 080	100	500	ks	835,00	1 010,35
R7380	CS - 6,1 x 090	100	500	ks	964,00	1 166,44
R7381	CS - 6,1 x 100	100	500	ks	1 115,00	1 349,15
R7382	CS - 6,1 x 120	100	500	ks	1 336,00	1 616,56
R7383	CS - 6,1 x 140	100	500	ks	1 615,00	1 954,15
R7384	CS - 6,1 x 160	100	500	ks	1 800,00	2 178,00
R7385	CS - 6,1 x 180	100	500	ks	2 579,00	3 120,59
R7387	CS - 6,1 x 200	100	500	ks	3 301,00	3 994,21
R7388	CS - 6,1 x 220	100	500	ks	3 919,00	4 741,99
R7389	CS - 6,1 x 240	100	500	ks	4 538,00	5 490,98
R7390	CS - 6,1 x 260	100	500	ks	5 158,00	6 241,18
R7391	CS - 6,1 x 280	100	500	ks	6 396,00	7 739,16

Č. výrobku	Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / MJ	
					bez DPH	vč. DPH
STŘEŠNÍ ŠROUBY DO BETONU, DŘEVA A PÓROBETONU, LBS 6,0						
R7392	LBS - 6,0 x 060	100	1000	ks	401,00	485,21
R7393	LBS - 6,0 x 070	100	500	ks	458,00	554,18
R7394	LBS - 6,0 x 080	100	500	ks	512,00	619,52
R7395	LBS - 6,0 x 100	100	500	ks	646,00	781,66
R7396	LBS - 6,0 x 120	100	500	ks	763,00	923,23
R7397	LBS - 6,0 x 140	100	500	ks	1 115,00	1 349,15
R7398	LBS - 6,0 x 160	100	500	ks	1 336,00	1 616,56
R7399	LBS - 6,0 x 180	100	500	ks	1 951,00	2 360,71
R7400	LBS - 6,0 x 200	100	500	ks	2 452,00	2 966,92
R7401	LBS - 6,0 x 220	100	500	ks	2 784,00	3 368,64
R7402	LBS - 6,0 x 240	100	500	ks	3 510,00	4 247,10
STŘEŠNÍ ŠROUBY DO PÓROBETONU A DŘEVA, LBS 8,0						
R7403	LBS - 8,0 x 065	100	500	ks	774,00	936,54
R7404	LBS - 8,0 x 085	100	500	ks	898,00	1 086,58
R7405	LBS - 8,0 x 105	100	500	ks	1 134,00	1 372,14
R7406	LBS - 8,0 x 125	100	500	ks	1 609,00	1 946,89
R7407	LBS - 8,0 x 145	100	250	ks	2 008,00	2 429,68
R7408	LBS - 8,0 x 165	100	250	ks	2 831,00	3 425,51
R7409	LBS - 8,0 x 185	100	250	ks	3 701,00	4 478,21
STŘEŠNÍ ŠROUBY DO DŘEVA, TS 5,2						
R7410	TS - 5,2 x 020	100	1000	ks	144,00	174,24
R7411	TS - 5,2 x 025	100	1000	ks	150,00	181,50
R5972	TS - 5,2 x 035	100	1000	ks	170,00	205,70
R7412	TS - 5,2 x 045	100	1000	ks	220,00	266,20
R7413	TS - 5,2 x 055	100	1000	ks	266,00	321,86
R7414	TS - 5,2 x 065	100	1000	ks	325,00	393,25
R7415	TS - 5,2 x 075	100	500	ks	367,00	444,07
R7416	TS - 5,2 x 095	100	500	ks	557,00	673,97
R7417	TS - 5,2 x 105	100	500	ks	701,00	848,21
R7418	TS - 5,2 x 120	100	500	ks	859,00	1 039,39

Č. výrobku	Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / MJ	
					bez DPH	vč. DPH
KOVOVÉ TALÍŘOVÉ PODLOŽKY						
R7419	SP - 40 - F2	100	1000	ks	334,00	404,14
R7420	SP - 50 - F2	100	1000	ks	412,00	498,52
R7421	SP - 8240 - F2	100	1000	ks	576,00	696,96
STŘEŠNÍ ŠROUBY PRO SPÁDOVOU IZOLACI ASTL						
R7422	ASTL - 48 x 070/090	100	250	ks	2 647,00	3 202,87
R7423	ASTL - 48 x 090/130	100	250	ks	2 917,00	3 529,57
R7424	ASTL - 48 x 130/170	100	250	ks	2 332,00	2 821,72
R7425	ASTL - 48 x 160/250	100	250	ks	3 496,00	4 230,16
R7426	ASTL - 48 x 230/340	100	250	ks	3 980,00	4 815,80
R7427	ASTL - 48 x 340/460	100	250	ks	4 922,00	5 955,62
R7428	ASTL - 48 x 460/560	100	250	ks	5 761,00	6 970,81
R7429	ASTL - 48 x 560/660	100	250	ks	6 137,00	7 425,77
R7430	ASTL - 48 x 660/760	100	250	ks	na vyžádání	
R7431	ASTL - 48 x 760/860	100	250	ks	na vyžádání	
VRTÁKY DO BETONU						
R7432	ZVK - 5,0 x 25 STOP	1	1	ks	448,67	542,89
R7433	ZVK - 5,0 x 35 x 100 STOP	1	1	ks	463,19	560,46
R7434	ZVK - 5,0 x 45 x 110 STOP	1	1	ks	490,06	592,97
R7435	ZVK - 5,0 x 55 x 110 STOP	1	1	ks	543,05	657,09
R7436	ZVK - 5,0 x 55 x 115	1	1	ks	278,78	337,32
R1231	ZVK - 5,0 x 100 x 160	1	1	ks	284,59	344,35
NÁSTAVCE VRTÁKU						
R7437	SDS nástavec vrtáku ZAK-1000	1	1	ks	3 556,34	4 303,17
R7438	SDS nástavec vrtáku ZAK-750	1	1	ks	3 026,70	3 662,31
R1304	SDS nástavec vrtáku ZAK-500	1	1	ks	2 151,14	2 602,88
R6213	SDS nástavec vrtáku ZAK-300	1	1	ks	1 893,41	2 291,03
ŠROUBOVACÍ KONCOVKY A NÁSTAVCE ŠROUBOVÁKU						
R1426	H2-32-M6-RING šroubovací koncovka	1	1	ks	243,54	294,68
R7439	BIT PH2-M6-RING šroubovací koncovka	1	1	ks	246,84	298,68
R7440	T25M6-RING šroubovací koncovka	1	1	ks	246,84	298,68
R1132	T25-32-M6-RING šroubovací koncovka	1	1	ks	254,76	308,26
R6129	nástavec šroubováku M6 x 1/4 300	1	1	ks	349,80	423,26
R1325	nástavec šroubováku M6 x 1/4 600	1	1	ks	349,80	423,26

Č. výrobku	Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
					bez DPH	vč. DPH
STŘEŠNÍ ŠROUBY DABO S VRTÁČKEM, PLECH 0,75 - 1,5 MM (v kombinaci s teleskopy HTK 2G nebo EcoTek)						
R7441	TKR - 4,8 x 035	100	500	ks	172,00	208,12
R7442	TKR - 4,8 x 050	100	500	ks	205,00	248,05
R1355	TKR - 4,8 x 060	100	500	ks	236,00	285,56
R7443	TKR - 4,8 x 070	100	500	ks	251,00	303,71
R6143	TKR - 4,8 x 080	100	250	ks	283,00	342,43
R7444	TKR - 4,8 x 090	100	250	ks	331,00	400,51
R7445	TKR - 4,8 x 100	100	250	ks	442,00	534,82
R7446	TKR - 4,8 x 110	100	250	ks	517,00	625,57
R7447	TKR - 4,8 x 120	100	250	ks	598,00	723,58
R7448	TKR - 4,8 x 140	100	250	ks	772,00	934,12
R7449	TKR - 4,8 x 160	100	100	ks	936,00	1 132,56
R7450	TKR - 4,8 x 180	100	100	ks	1 262,00	1 527,02
R7451	TKR - 4,8 x 200	100	100	ks	1 484,00	1 795,64
R7452	TKR - 4,8 x 220	100	100	ks	1 856,00	2 245,76
R7453	TKR - 4,8 x 240	100	100	ks	2 227,00	2 694,67
R7454	TKR - 4,8 x 260	100	100	ks	2 672,00	3 233,12
R7455	TKR - 4,8 x 280	100	100	ks	3 268,00	3 954,28
R7456	TKR - 4,8 x 300	100	100	ks	3 712,00	4 491,52
STŘEŠNÍ ŠROUBY DO BETONU (v kombinaci s teleskopy EcoTek)						
R6068	FBS-R - 6,3 x 035	100	500	ks	220,00	266,20
R7457	FBS-R - 6,3 x 060	100	500	ks	331,00	400,51
R6127	FBS-R - 6,3 x 070	100	250	ks	395,00	477,95
R7458	FBS-R - 6,3 x 080	100	250	ks	472,00	571,12
R1492	FBS-R - 6,3 x 100	100	250	ks	566,00	684,86
R7459	FBS-R - 6,3 x 120	100	250	ks	788,00	953,48
R7460	FBS-R - 6,3 x 140	100	250	ks	947,00	1 145,87
R7461	FBS-R - 6,3 x 160	100	100	ks	1 513,00	1 830,73
R7462	FBS-R - 6,3 x 180	100	100	ks	1 786,00	2 161,06
R7463	FBS-R - 6,3 x 200	100	100	ks	2 104,00	2 545,84
R7464	FBS-R - 6,3 x 220	100	100	ks	2 498,00	3 022,58
R7465	FBS-R - 6,3 x 240	100	100	ks	2 982,00	3 608,22
R7466	FBS-R - 6,3 x 260	100	100	ks	3 330,00	4 029,30
R7467	FBS-R - 6,3 x 280	100	100	ks	4 040,00	4 888,40
R7468	FBS-R - 6,3 x 300	100	100	ks	4 751,00	5 748,71

Č. výrobku	Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
					bez DPH	vč. DPH
STŘEŠNÍ ŠROUBY PRO SPÁDOVOU IZOLACI (v kombinaci s teleskopy EcoTek)						
R7469	JBS-R - 7,5 x 080	100	100	ks	673,00	814,33
R7470	JBS-R - 7,5 x 120	100	100	ks	1 082,00	1 309,22
R7471	JBS-R - 7,5 x 150	100	100	ks	1 488,00	1 800,48
R7472	JBS-R - 7,5 x 210	100	100	ks	2 726,00	3 298,46
R7473	JBS-R - 7,5 x 300	100	100	ks	4 505,00	5 451,05
KOVOVÉ TALÍŘOVÉ PODLOŽKY						
R7474	HVT 40 RU 6,5 mm	100	1000	ks	205,00	248,05
R7475	HVT RU 40/25 W	100	500	ks	456,00	551,76
R7476	HVT RU 40/35 W	100	500	ks	533,00	644,93
R7477	HVT RU 40/45 W	100	500	ks	562,00	680,02
PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ PODLOŽKY HTK 2G						
R7478	HTK 2G 50 x 015	100	1800	ks	299,00	361,79
R6141	HTK 2G 50 x 035	100	1800	ks	331,00	400,51
R7479	HTK 2G 50 x 055	100	1500	ks	408,00	493,68
R7480	HTK 2G 50 x 095	100	800	ks	457,00	552,97
R7481	HTK 2G 50 x 115	100	800	ks	502,00	607,42
R7482	HTK 2G 50 x 145	100	600	ks	571,00	690,91
R7483	HTK 2G 50 x 185	100	400	ks	619,00	748,99
R7484	HTK 2G 50 x 225	100	300	ks	683,00	826,43
R7485	HTK 2G 50 x 275	100	300	ks	1 165,00	1 409,65
R7486	HTK 2G 50 x 325	100	250	ks	1 559,00	1 886,39
PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ PODLOŽKY ECotek						
R7487	ECotek 35	100	2000	ks	426,00	515,46
R7488	ECotek 65	100	1300	ks	606,00	733,26
R7489	ECotek 85	100	800	ks	702,00	849,42
R7490	ECotek 105	100	800	ks	764,00	924,44
R7491	ECotek 135	100	450	ks	809,00	978,89
R7492	ECotek 165	100	450	ks	1 032,00	1 248,72
R7493	ECotek 195	100	450	ks	1 267,00	1 533,07
R7494	ECotek 225	100	500	ks	1 376,00	1 664,96
R7495	ECotek 275	100	300	ks	1 528,00	1 848,88
R7496	ECotek 335	100	250	ks	1 981,00	2 397,01

Č. výrobku	Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
					bez DPH	vč. DPH
VRTÁKY DO BETONU (2 BŘÍTY)						
R7497	SDS plus 5,0 x 260/200 C	1	1	ks	232,80	281,69
R7498	SDS plus 5,0 x 410/350 C	1	1	ks	374,40	453,02
R7499	SDS plus 5,5 x 260/200 C	1	1	ks	234,00	283,14
R7500	SDS plus 5,5 x 410/350 C	1	1	ks	451,20	545,95
KÓNUSOVÉ VRTÁKY DO ECOTEK PRODLOUŽENÍ						
R7501	ECOTEk vrták 5,0 x 160	1	1	ks	258,00	312,18
R7502	ECOTEk vrták 5,5 x 160	1	1	ks	276,00	333,96
R7503	ECOTEk vrták 6,0 x 160	1	1	ks	300,00	363,00
PRODLOUŽENÍ VRTÁKŮ						
R7504	ECOTEk prodloužení vrtáku 500	1	1	ks	2 004,00	2 424,84
R7505	ECOTEk prodloužení vrtáku 800	1	1	ks	4 008,00	4 849,68
R7506	ECOTEk Tool complete 600 mm	1	1	ks	2 108,40	2 551,16
BITY A PRODLOUŽENÍ BITŮ						
R7507	PH 2 - 1/4 x 350	1	1	ks	422,40	511,10
R7508	PH 2 - M6 7,0 x35 (ECOset HTK)	1	1	ks	168,00	203,28
R7509	T30 - 1/4 x 350	1	1	ks	566,40	685,34
R7510	Prodloužení bytu M6 x 600 kulič. jištění	1	1	ks	1 570,80	1 900,67

Šrouby a podložky EJOT



TKR-4,8



VHT-R-4,8



FBS-R-6,3



JBS-R-7,5




HTK 2G 50



ECOTEK

Monitoring plochých střech




14a FLOsafe® - pasivní monitoring plochých střech




Výrobek	Kapacita role	MJ	Kč / MJ	
			bez DPH	vč. DPH
KONTAKTNÍ VRSTVY POD HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE				
FLOsafe A	100 m²/role	m²	119,00	143,99
FLOsafe B	320 m²/role	m²	85,00	102,85
KONTAKTNÍ VRSTVY POD ASFALTOVÉ PÁSY				
FLOsafe C	82.50 m²/role	m²	207,00	250,47
FLOsafe D	60 m²/role	m²	155,00	187,55
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Kontaktní bod - sada (deska + kabel)	1	ks	1 350,00	1 633,50

FLOsafe A + B:



FLOsafe C + D:



FLOsafe® je komplexní **systém pro přesnou kontrolu** různých typů fóliových a asfaltových hydroizolací, plastových fólií a nádrží. Kontaktní vrstva FLOsafe® odpovídající konkrétnímu typu hydroizolace se postupně celoplošně pokládá na tepelněizolační vrstvu těsně před položením samotné hydroizolační vrstvy. Umístění **kontaktních bodů** (kontaktní desky včetně kabelu) závisí na velikosti a tvaru objektu, minimálně se doporučuje 1 kontaktní bod na 500 m² střechy.

Aplikací těchto materiálů vzniklé **elektricky vodivá vrstva**, která vytváří **dokonalé podmínky pro včasnou detekci poškození materiálu** při zkouškách těsnosti podle DIN 55670. Pomocí rychlé a spolehlivé defektoskopie, kterou systém FLOsafe® umožňuje, výrazně prodloužíte životnost střechy i dalších částí budovy. Pomáhá tak chránit a zvyšovat věcnou hodnotu stavebních prvků a spravovat je udržitelným způsobem.

Pro přesné nacenění a více informací k monitoringu kontaktujte naše obchodní oddělení (str. 79).

14b FLOscout® - aktivní monitoring plochých střech



Výrobek	MJ	Kč / MJ	
		bez DPH	vč. DPH
Aktivní monitoring FLOscout	ks	25 600,00	30 976,00
Izolační sada FLOscout	ks	700,00	847,00
Kontrolní manžeta FLOscout pro hydroizolační fólie	ks	2 100,00	2 541,00
Volitelné: Poplatek za monitoring	rok	3 207,60	3 881,20



Aktivní monitoring **FLOscout®** automatizovaně kontroluje stav vlhkosti ve střešním plášti díky inteligentní elektronice a vyhodnocování dat. Plochá střecha nyní může být součástí chytrých systémů budov a **informovat uživatele o aktuálním stavu** a možném zatékání do střešního pláště.

Aplikace je jednoduchá, intuitivní a informativní. Díky 24/7 monitoringu a informacím v reálném čase budete **trvale chráněni před zatékáním** a vyhnete se vysokým nákladům na opravy, recyklaci odpadů a omezení v používání budovy. Životnost budovy a materiálů se tak výrazně prodlužuje. Systém FLOscout® může snadno a rychle nainstalovat **každý šikový izolátor**. Ať už se jedná o novostavbu nebo starší nemovitost.

Pro přesné nacenění a více informací k monitoringu kontaktujte naše obchodní oddělení (str. 79).

KONTROLY PLOCHÝCH STŘECH

Firma FLO Lokalizace netěsností s.r.o. již 19 let rozvíjí svoji odbornost v oblastech **zkoušek těsnosti, vyhledávání netěsností a pravidelných kontrol** na plochých střechách. Při své práci používají **moderní metody**, které jsou účinné, velmi přesné a jsou využitelné i na velkých plochách nebo na střechách se zatěžovací vrstvou (kačírky, zazelenění...).

V případě zájmu o poskytnutí těchto služeb kontaktujte naše obchodní oddělení (str. 79).

Nářadí a doplňky pro pokrývače

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
R1213	Jednoplamenný ruční hořák Grün K 35, 400 mm	1	1 ks	2 700,00	3 267,00
R1214	Jednoplamenný ruční hořák Grün ST 65, 800 mm, výkon 119,4 kW	2	1 ks	3 357,00	4 061,97
R1217	Vysokotlaká hadice s regulátorem 10 m	3	1 ks	5 807,00	7 026,47



1



2



3

15b Příslušenství, doplňky, nářadí

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
R1271	Rozbalovač rolí 1	1	ks	4 500,00	5 445,00
R1220	Vysoušeč vody 2	1	ks	4 700,00	5 687,00
R1219	Náhradní válec k vysoušeči vody	1	ks	450,00	544,50
R5556	Přítlačný válec na spoje 3	1	ks	3 900,00	4 719,00
R5555	Izolační nůž 4	1	ks	262,00	317,02



15c Ruční přístroje, svařovací automaty, příslušenství

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
RUČNÍ PŘÍSTROJE					
R1283	RiOn 230V, 1600W	1	ks	12 275,00	14 852,75
R7524	Rion Digital 230V, 1600W, digitální zobrazení parametrů	1	ks	17 491,00	21 164,11
R7527	Triac ST 230V, 1600W	1	ks	14 281,00	17 280,01
R7528	Triac AT 230V, 1600W, digitální zobrazení parametrů	1	ks	18 805,00	22 754,05
SVAŘOVACÍ AUTOMATY					
R7525	RoofOn Multi AT 230V, 3000W, 40 mm, digitální regulace	1	ks	175 318,00	212 134,78
R7526	RoofOn Multi LT 230V, 3000W, 40 mm, výkonostní regulace	1	ks	150 079,00	181 595,59
PŘÍSLUŠENSTVÍ					
R1661	Detailové kolečko 5 mm, mosaz	1	ks	1 107,00	1 339,47
R1128	Přítlačný váleček 40 mm, silikon	1	ks	1 908,00	2 308,68
R7529	Přítlačný váleček 28 mm, teflon	1	ks	1 908,00	2 308,68
R7530	Tryska přeplátovací 20 mm	1	ks	1 553,00	1 879,13
R6080	Tryska přeplelátovací 20 mm, vyhnutá 60 st.	1	ks	1 553,00	1 879,13
R1334	Tryska přeplátovací 40 mm	1	ks	1 553,00	1 879,13
R7531	Tryska přeplelátovací 40 mm, vyhnutá 60 st.	1	ks	1 817,00	2 198,57
R7532	Mosazný kartáč 100 mm	1	ks	429,00	519,09
R1659	Zkušební jehla	1	ks	469,00	567,49
R7533	Transportní box, pro ruční přístroje	1	ks	1 086,00	1 314,06

Systémové skladby a detaily

SYSTÉMOVÉ SKLADBY A DETAILS

Na odkazech níže jsou pro Vás připravené systémové skladby, detailní podklady a další materiály pro snadný a správný návrh střešních plášťů novostaveb. U rekonstrukcí stávajících střech je nutné individuální řešení – v takovém případě se neváhejte obrátit na naše technické zástupce (str. 83).

Výhody systémového řešení

- + ověřená kvalita a funkčnost
- + úspora času při návrhu
- + kompatibilita materiálů
- + dlouhá životnost a spolehlivost
- + technická podpora

PRO PLOCHÉ STŘECHY



PRO SPODNÍ STAVBY



O společnosti



Multifunkční hala, Čerčany | Monarplan FM, Vedagard Multi SK, Elastobit GG 40 | 3.500 m²

O společnosti

Společnost **BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.** je předním českým výrobcem a dodavatelem střešních krytin, hydroizolací a doplňků pro ploché střechy s mnohaletou zkušeností na trhu.

Společnost je zaměřená na dvě samostatné divize pro řešení plochých střech a hydroizolací pod značkou **Icopal Vedag** a pro řešení šikmých střech pod značkou **BRAMAC**. Dodává inovativní střešní a hydroizolační systémy, které jsou navrženy tak, aby uspokojili náročné technologické, funkční a estetické požadavky zákazníků. Komplexní nabídku završuje profesionální servis a poradenství týkající se rezidenčních i nebytových projektů. Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. patří do silné nadnárodní skupiny BMI Group.

Skupina BMI Group, součást globální průmyslové společnosti Standard Industries, je největším výrobcem střešních systémů a hydroizolací jak pro šikmé, tak i pro ploché střechy. 120 výrobních závodů v Evropě, v části Asie a jižní Afriky přináší více jak 200 let zkušeností. Více než 8500 zaměstnanců vybudovalo značky jako Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Klöber, Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wiener a Wolfen. Společnost BMI Group má sídlo v Londýně. Další informace naleznete na www.bmigroup.com.

Značka Icopal Vedag je zastoupena v České republice již od 90. let. Svou silnou pozici na českém trhu si vybudovala kvalitním portfoliem výrobků, důrazem na systémové skladby, ale také prvotřídní technickou podporou, která navrhování plochých střech a spodních staveb maximálně usnadňuje. Český výrobní závod zajišťuje spolehlivé dodávky širokého sortimentu vysoce kvalitních asfaltových pásů z SBS modifikovaného asfaltu a oxidovaného asfaltu pro všechny typy staveb i způsoby zabudování. V nabízeném sortimentu divizi plochých střech a hydroizolací naleznete dále i prémiové asfaltové pásy ze zahraničních výrobních závodů z Německa (Icopal, Vedag) a Francie (Siplast). Důležitou roli v produktovém portfoliu Icopal hrají také plastové fólie, zejména na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC) a měkčeného polyolefinu (TPO).

Ve společnostech skupiny BMI byla vyvinuta a zavedena do výroby **celá řada technologických inovací**, které za posledních padesát let zásadním způsobem ovlivnily vývoj celého oboru hydroizolací staveb. Přínos v oblasti vodotěsných izolací byl například v zavedení asfaltových pásů z SBS modifikovaného asfaltu, mikroventilačního systému „THERM“, systému „profilace“ spodního povrchu „SPEED PROFILE“, úpravy podélného přesahu „CUT LINES“, což je drobné zeslabení spálné fólie v mnoha liniích, systému „SYNTAN“, který přispívá k ochraně asfaltového pásu proti poškození při jeho natavování plamenem hořáku.

Kompletní nabídku služeb divize plochých střech a hydroizolací doplňují bezplatný profesionální servis a technické poradenství v oblasti hydroizolací plochých střech, spodních staveb, silničních a železničních mostů:

- návrh všech typů střešních systémů,
- tepelně-technické posouzení navržených skladeb,
- pomoc při zpracování detailů s využitím systémových řešení,
- návrh hydroizolačních vrstev spodních staveb,
- návrh a posouzení protiradonových izolací,
- návrh oprav stávajících střech včetně stavebně-technického průzkumu,
- technický dohled při vlastním zpracování výrobků přímo na stavbách,
- technické poradenství k produktům,
- teoretické i praktické vzdělávání v oboru hydroizolací staveb.

Všeobecné dodací a obchodní podmínky



Kontaktní informace

Centrála

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
T: 266 770 111
E: info.icopalvedagcz@bmigroup.com

Objednávky

E: objednavky.icopalvedagcz@bmigroup.com

icopal.cz

bmigroup.com/cz



Litvínov
výrobní závod
a výdejní sklad



Praha
centrála
a výdejní sklad

Výrobní závod a výdejní sklad Litvínov

areál Unipetrol RPA

Záluží 1

436 70 Litvínov

T: 476 166 163

Výdejní sklad Praha

areál Pragorent

Jiřího ze Vtelna 1731

193 00 Praha 9 – Horní Počernice

T: 724 805 741

Výdejní sklad Olomouc

Na Zákopě 636/2b

779 00 Olomouc - Chválkovice

T: 606 730 345



Obchodní oddělení



Technické oddělení



Zákaznický servis



SERVIS A ŘEŠENÍ. S DŮVĚROU.

ICOPAL VEDAG

Kontakty

T 266 770 111

E info.icopalvedagcz@bmigroup.com

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

icopal.cz

bmigroup.com/cz