

# Hromosvodový systém

Pro betonové střešní tašky Bramac



# Hromosvodový systém pro betonové střešní tašky Bramac

## HROMOSVODOVÁ TAŠKA



Hromosvodová taška je nejbezpečnějším prvkem určeným pro instalaci systému ochrany před následky úderu blesku na střešní krytinu.

V betonovém nálitku o výšce 30 mm je na tělese základní tašky vsazena podpěra vodiče vedení hromosvodu. Podpěra je vyrobena z nerezavějící oceli a je konstrukčně řešena tak, že je k ní vodič připevněn ve vzdálenosti 70 mm od povrchu krytiny. Hromosvodové tašky se připevňují dvěma vruty ke střešní lati. Na hromosvodové tašky a hřebenače se rovněž vztahuje 30letá záruka a podmínky její platnosti.

### VÝHODY

- nenarušuje se celistvost střešního pláště, zejména se ne-snižuje jeho těsnost proti větrem hnanému sněhu a dešti.
- je eliminováno riziko proražení tašek obvyklou podpěrrou vodiče vlivem koncentrace zatížení od namrzlého ledu na vodiči.

## HROMOSVODOVÝ HŘEBENÁČ



Hromosvodový hřebenač, stejně jako hromosvodová taška jsou nejbezpečnějšími prvky určenými pro instalaci systému ochrany před následky úderu blesku na střešní krytinu.

V betonovém nálitku o výšce 30 mm je na tělese hřebenače vsazena podpěra vodiče vedení hromosvodu. Podpěra je vyrobena z nerezavějící oceli a je konstrukčně řešena tak, že je k ní vodič připevněn ve vzdálenosti 70 mm od povrchu hřebene. Hromosvodový hřebenač se připevňuje běžným způsobem pomocí příchytek hřebenače.

### VÝHODY


- nenarušuje se celistvost střešního pláště, zejména se ne-snižuje jeho těsnost proti větrem hnanému sněhu a dešti.

### NÁSTAVEC PRO PŘÍČNÉ VEDENÍ HROMOSVODU

Pro upevnění vodiče hromosvodu ohnutého v pravém úhlu se používá adaptér - nástavec pro příčné vedení hromosvodu. hromosvodu (např. vedení vodiče podél pultové hrany, vedení vodiče rovnoběžně s okapní hranou a podob.). Tento nástavec z nerezové oceli se připevňuje nerezovým šroubem (je součástí dodávky) k podpěře v nálitku hromosvodové tašky či hromosvodového hřebenače.



# Prodejní oblasti Bramac



**DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE,  
KTERÝ VÁM POMŮŽE S VÝBĚREM A PLÁNOVÁNÍM VAŠÍ STŘECHY:**

- |                                        |                                           |                                              |                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>1</b> Ivo Svoboda<br>602 682 870    | <b>4</b> Jiří Hamerník<br>602 168 234     | <b>7</b> Radek Skácel<br>602 170 478         | <b>10</b> Petr Peša<br>602 170 491          |
| <b>2</b> Libor Velinský<br>721 966 544 | <b>5</b> Miroslav Machalec<br>721 969 766 | <b>8</b> Petr Včeliš<br>602 170 483          | <b>11</b> Petr Pospíšil, DiS<br>602 170 487 |
| <b>3</b> Bohumil Lejnar<br>602 168 235 | <b>6</b> Radek Vaněk<br>721 969 796       | <b>9</b> Ing. Jaromír Jelínek<br>725 786 232 | <b>12</b> Radim Kučera<br>734 788 559       |

## BRAMAC

**BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.**

Prosek Point  
Prosecká 855/68  
190 00 Praha 9  
T 266 770 111  
E [bramac.cz@bmigroup.com](mailto:bramac.cz@bmigroup.com)  
[www.bramac.cz](http://www.bramac.cz)  
[www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz)

**STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT**